

BORCHERS

Kommunalbedarf

Inh. Thorsten Himmelmann



KATALOG 2022/23

BORCHERS
Kommunalbedarf
Inh. Thorsten Himmelmann

Schoolpadd 1, 26215 Wiefelstede

Telefon 04458 201 99 59

Telefax 04458 201 99 58

Mobil 0152 04835251

E-Mail info@borchers-kommunalbedarf.de

www.borchers-kommunalbedarf.de

Aktuelle Angebote im **Online-Shop**



Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote im Internet unter:

www.borchers-kommunalbedarf.de

Die Angebote sind gültig bis auf Widerruf (siehe AGB).

Sollten sich Preisänderungen ergeben,
werden sie im Internet-Shop erscheinen.

Auch einen **Newsletter** können Sie über das Internet anfordern.
Der Newsletter wird Ihnen dann automatisch per E-Mail zugesandt.

Mit freundlichem Gruß

Thorsten Himmelmann

Liefer- und Zahlungsbedingungen (Auszug)



Preise:	Alle Preise sind NETTO-PREISE , zuzüglich der aktuell geltenden MwSt. sowie der Versand- und Verpackungskosten.
Lieferung:	Generell ab Werk, d.h. zuzüglich Transportkosten.
Verpackung:	Zuzüglich Verpackungskosten.
Zahlung:	I. d. R. 8 Tage nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder 14 Tage netto Kasse.

Ansonsten gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Da unsere Artikel ständig technisch verbessert werden, ist es möglich,
dass vereinzelt Katalogabbildungen nicht mehr 100%ig mit den
gelieferten Artikeln übereinstimmen.
Des Weiteren behalten wir uns vor, aufgrund der Rohstoffweltmarktlage
die Preise anzugleichen.
Technische Änderungen, Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben (Beschreibungen usw.) sind freibleibend und ohne Gewähr.



Einen Artikel nicht gefunden?
Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen,
deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

INHALTSVERZEICHNIS

	B
6	Balancieren und Klettern (Balkendrehgelenk, Wackelband, Bogenleitern, Rutschstangen)
7-8	Ballspiele (Basketballkörbe, Zielbretter und Ständer, Surprisekorb)
9	Beschilderung (Hinweis- und Spielplatzschilder)
	C
10	Climbing-Griffe (und Zubehör)
	D
11	Diverse Anbauteile (Spielplatztelefon, Rund- und Blasen-Fenster, Fernrohre, Kunststoff- lenkräder, Zählringe)
	F
12-16	Fallschutz-Systeme (Blockstufen, Fallschutz, Hockeybande, Kettenelemente, Rasenschutzmatten, Winkelabdeckungen, Wegeein- fassungen, Würfel aus Gummigranulat)
17	Federwippeneinfassung, Wippen- zubehör, -dämpfer, Spielpunktunterlage
18-19	Fitnessgeräte
	G
20-21	Griffe (Handgriffe, Podeste, Fußrasten, Turn- und Hangelgriffe, Reckstangen)
	H
22	Hängematten aus Herkulestau
23	HDPE-Platten und Noppenplatten, Kunststoff- und Metallwinkel
24	Hülsenmüttern, Gewindestangen
	K
25-26	Karusselle
27	Kletter- und Balanciertampen, Tampenschaukel
28	Kletternetze
29	Klettertaue aus Herkules-Tauwerk oder LONGLIFE, Strickleiter
30	Klettertau-Brücken
31	Klettertau-Verbinder (Seile 16 mm)
32-35	Kletterpyramiden aus Herkules-Tauwerk
36	Klettertürme, drehbar

	P
37	Pfostenkappen
38-39	Pfostenschuhe
40-41	Prüfkörper nach DIN EN 1176
	R
42-43	Rutschen aus GFK
43	Rutschen aus HDPE / Kriechtunnel
44-45	Rutschen aus Metall, verzinkt und aus Edelstahl
46	Röhrenrutschen aus PE
47	Rutschen aus PE
	S
48-49	Sandkästen aus Recyclingkunststoff
50-53	Sand- und Wasserspiele (Sandaufzüge, Sandeimer, Sand- schüttrohre, Sandsieb, Wasserrad, Spielplatzpumpe, Matschtische, Sandbagger)
54-55	Schaukelsitze (ohne Ketten) (Absprungsicherung)
56	Schaukelsitze (mit Ketten)
57	Schaukelsitze (Röhrenschaukelsitze, Riemenschaukel- sitze, Pendelsitze, Gummischläuche)
58	Schaukelsitze für Kleinkinder Eltern-Kind-Schaukel
59	Schaukelreifen
60	Rollstuhlschaukel, Schaukelgestelle
61-62	Schaukeln in Nest- oder Ringform
63	Schaukeln in Nest- oder Ringform mit Pfosten
64	Schaukeln aus Herkules-Tauwerk
65	Schaukeln aus Metall
66	Schaukeln aus Recyclingkunststoff
67-68	Schaukeln aus Robinienholz
69-70	Schaukelgelenke (für Brett- oder Nestschaukeln, Hängematten, Konnektoren)
71	Schwerlastgelenke, Konnektoren, Ketten-Haltescheibe
72	Schaukelketten und Ketten-Meterware, (Schaukel-, Messing- und Seil- aufhängungen)
73	Schaukelzubehör (Schäkel, Schraubglieder, Schnellver- schlüsse, Drehwirbel, Schweißbringe, Schlauchüberzüge, Schrumpfschläuche)

74	Schraubenabdeckungen, Verschlussstopfen und Distanzstücke
75-76	Seilbahn (Laufkatzen, Pendelsitze, Seilspanner, Seilhalter, Bremsfedern, Reifenpuffer, Tragseile, Seilklemmen, komplette Seilbahnen)
77-78	Spielgeräte und -häuser aus Recyclingkunststoff
79	Spielgeräte aus Robinienholz
80-85	Spielhäuser aus Robinienholz (und/oder Lärchenholz)
86-88	Sprunggeräte

T

89-90	Tischtennisplatten
91	Tischtennisplatten (Octo und Rondo) und Kickertische
92-93	Tore (Fußball)

W

94-95	Wipptiere
96	Wippperäte und -tiere
97	Wippperäte und -tiere aus Robinienholz
98	Wippperäte mit stabilen Edelstahlrahmen
99	Platz für Notizen
100	Wipptier-Zubehör (Federn, Teller, Schrauben)
101	Wippen-Zubehör (Wippengriffe und -sitze, Wippbalken- gelenke, Wippendämpfer)
102-103	Wippen

ABFALLTECHNIK

104-108	Abfallbehälter zur Wand- und Pfostenbefestigung
109-111	Abfallbehälter inklusive Pfosten
112-115	Abfallbehälter mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren
115-118	Abfallbehälter mit Ascher
119-120	Ascher
121	Abfallsammler für Rastplätze
122-123	Wertstoffsammler
124	Hundetoiletten und Beutelspender
125-126	Zubehör für Abfallbehälter und Ascher
127	Drahtabfallkörbe

ABSPERRETECHNIK

128-131	Absperrpfosten aus Rundrohr
132-135	Absperrpfosten aus Quadratrohr
136-137	Sperrbügel
138	Wegesperren, drehbar und herausnehmbar
139	Wegesperren, feststehend
140	Wegesperren, einseitig herausnehmbar
141	Baumschutz- und Universalbügel, schwerer Schutzbügel
142-143	Absperrbügel
144	Gatterschranken
145	Zubehör für Absperrpfosten
146	Alu-Gusspoller
147	Stilpoller
148	Edelstahlpoller
149	Platz für Notizen

SONSTIGE

150	Wäschegeüste
151-153	Fahrradständer
154-161	Parkbänke
162-163	Markierungssprays und Zubehör



BALANCIEREN UND KLETTERN



Balkendrehgelenk

Zur Erstellung von Drehbalken.

Edelstahlguss, kugelgelagert.

Set á 2 Stück.

Art. 204130



Balancierfuß

Aus Gummi, mit Stahleinlage.

Größe: ca. 32x12x1 cm.

Inklusive 60 cm hohem Erdanker zum Einbetonieren.



Komplett
Nur Fuß
Ständer

Art. 204120-kompl.

Art. 204120

Art. 204125



Gummimatte

Robuste Gummimatte.

Stärke ca. 11 mm. Farbe schwarz. PAK frei. Kann z.B. zur Herstellung von Wackelbrücken, Hängematten u.v.m. verwendet werden. Wird auf Rolle geliefert. Preis per Meter. Bitte geben Sie die benötigte Länge bei der Bestellung an!

Breite 100 cm:

Schwarz
mit Textileinlage
Blau

Art. 800510

mit Textileinlage
Schwarz
mit Stahleinlage


Art. 800511

Art. 800515

Breite 50 cm:

Schwarz
mit Textileinlage

Art. 800512



Bogenleitern

Die Alternative zur Holztreppe.

Außenbreite: ca. 56 cm, Oberseite mit Befestigungsflansch zur Turmbefestigung, Unterseite zum Einbetonieren.



Podesthöhe 1,20 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt Art. 204090

Verz. + rot pulverbesch. Art. 204091

Edelstahl Art. 204086

Podesthöhe 1,50 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt Art. 204092

Verz. + rot pulverbesch. Art. 204093

Edelstahl Art. 204087

Podesthöhe 1,80 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt Art. 204094

Verz. + rot pulverbesch. Art. 204095

Edelstahl Art. 204088

Podesthöhe 2,00 m, Rot nach RAL 3020:

Verzinkt Art. 204096

Verz. + rot pulverbesch. Art. 204097

Edelstahl Art. 204089

Doppelrutschstange

Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr.

Länge: ca. 3m,

Für Podesthöhe 1,50-2,00 m.

Abstand der Rohre innen: ca. 30 cm.

Art. 204111

Kletterrutschstange

Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr.

Oben mit Befestigungsflansch zum Anschrauben, unteres Rohrende zum besseren Halt im Fundament geschlitzt. Wandabstand: 50 cm

Standard:

Länge 3,00 m Art. 204100

Länge 3,50 m Art. 204101

Länge 4,00 m Art. 204102

Ø 35 mm:

Länge 5,00 m Art. 204112

Mit Rundbogenbefestigung:

Länge 3,00 m Art. 204103

Länge 4,00 m Art. 204104

Rutschstange aus Stahl „L-Form“, rot pulverbesch:

Länge 2,80 m Art. 204110



Basketballkorb aus Edelstahl

Ø ca. 50 cm
 Material: Edelstahl
 Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive Edelstahlkettennetz. Mit 9 Netz-Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203500

Passendes VA Ersatzkettennetz für Körbe mit 9 Haken:
 Art. 203535



Basketring aus Edelstahl

Ø ca. 50 cm
 Material: Edelstahl
 Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203510



Basketkorb verzinkt

Ø ca. 50 cm
 Material: verzinkter Stahl
 Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Inklusive verzinktem Kettennetz. Mit 12 Netz-Aufhängepunkten. Befestigungsplatte mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben. (Lochabstand: links/rechts 11 cm, oben/unten 9,5 cm)

Art. 203550

Passendes Ersatzkettennetz für Körbe mit 12 Haken:
 Art. 203632



Basketring verzinkt

Ø ca. 50 cm
 Material: verzinkter Stahl
 Profi-Ausführung für den Einsatz im öffentlichen Bereich. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben. (Lochabstand: links/rechts 11 cm, oben/unten 9,5 cm)

Art. 203534



Basketkorb „Beckmatic“

Ø ca. 50 cm
 Material: rot lackierter Stahl
 Gefedert mit Dämpfungsmechanismus und daher hervorragend auch für sichere Dunkings geeignet. Inklusive Nylonnetz. Mit 12 Netzhaken.

Art. 203600




Basketkorb „Standard“

Ø ca. 50 cm
 Material: rot lackierter Stahl
 Einfache Ausführung. Inklusive Nylonnetz. Mit 12 Aufhängepunkten. Mit 4 Bohrungen M12 zum Anschrauben.

Art. 203400

Passendes Nylon Ersatznetz für Körbe mit 12 Haken:
 Art. 203401



Basketballzielbrett GfK

Das Profi-Zielbrett.
Stärke: 35 mm
Wetterfest.
Farbe weiß, mit schwarzem Zielrahmen.

1,80x1,20 m Art. 203705
1,80x1,00 m Art. 203710
1,20x0,90 m Art. 203720



Basketballzielbrett PE

Streetball Zielbrett in moderner Form.
Stärke: 30 mm
Größe: 1,20x0,90 m
Wetterfest.
Farbe weiß mit orange-blauem Zielrahmen.

Art. 203810



Basketballzielbrett Gitterrost

Unverwüstliches, extrastabiles Zielbrett
aus verzinktem Gitterrost.
Stärke: 30 mm
Größe: 1,20x0,90 m

Art. 203750



Surprisekorb Edelstahl

Material: Edelstahl V2A, matt,
mit drei seitlichen Ballausläufen und
einem oberen Balleinwurf.
Oberseite und Unterseite mit Abschluss
aus HDPE Platte.
Inklusive Edelstahlpfahl.
Abmessungen: Korb Ø 72 cm, 65 cm hoch,
Pfahl Ø 90 mm, 300 cm Länge

Art. 203110



Surprisekorb GfK

Aus GfK.
Breite: 70 cm, Höhe: 80 cm
Dreifarbig, gelb blau und rot.
Ausläufe nummeriert mit 1, 2, 3.
Mit innenliegendem Stahlrahmen.
Oberseite: ein Balleinwurf,
seitlich: drei Ballausläufe.

Unten mit Flansch zur Befestigung auf
einem optional erhältlichen Pfahl.

Surprise Korb (ohne Pfahl):
Art. 203100

Pfahl für Surprise Korb,
Länge 2,50 m, Ø 80 mm, verzinkt:
Art. 203155

Surprise Korb komplett mit Pfahl:
Art. 203150



Ständer für Zielbrett und Basketkorb

Aus verzinktem 100x100 mm Profil.
Höhe: 3,20 m
Ausladung: 80 cm, höhenverstellbar.

Art. 203900

Robuste Ausführung für den öffentlichen
Bereich. Mit 4 Bohrungen zur Befestigung von
optional erhältlichen Zielbrettern oder Basket-
ballkörben.

Ständer wird ohne Korb und Zielbrett geliefert.



Multifunktionsspielplatzschild

Verbot für Fahrräder, Hunde, Fußball, Flaschen und Skateboard sowie Altersbeschränkungen möglich.

Andere Motive auf Anfrage.

Größe 500x750 mm:
Art. 101-1214-K

Größe 600x900 mm:
Art. 101-1214-G



Spielplatzschild

Spielplatz, Rollschuhbahn, Bolzplatz.

Piktogramme und Text nach Wunsch.
Schilder: Digitaldruck 2 mm Aluminium, laminiert

Größe 500x750 mm:
Art. 101-KSPU1

Größe 600x900 mm:
Art. 101-KSPU2



Schilder: Achtung Kinder, Freiwillig 30 wegen uns, Fahre langsam.

Text nach Wunsch.
Schilder: 2 mm Aluminium
Reflektierende Folie Typ RA1/A

Größe 500x700 mm:
Art. 101-K800-1

Größe 600x900 mm:
Art. 101-K800-2



Schilder: Hunde anleinen, Hunde verboten

Größe 420x420 mm:
Art. 101-Kuni3-Ha oder Hv

Größe 600x600 mm:
Art. 101-Kuni4-Ha oder Hv



Schild: Spielplatz

Größe 315x420 mm:
Art. 101-Kuni1

Größe 450x600 mm:
Art. 101-Kuni2



Schild: Kein Hundeklo

Schilder: Digitaldruck 2 mm Aluminium, laminiert

Ø 200mm Art. 101-Kuni5
Ø 300mm Art. 101-Kuni6
Ø 420mm Art. 101-Kuni7

● CLIMBING-GRIFFE



Klettergriffe

Hochwertige Ausführung aus Harz und Quarzsand. Zertifiziert nach EN 1176. Mit M10 Mittelloch sowie 2 Aluminiumstiften als Verdrehschutz. Je Größe in unterschiedlichen Formen und Farben. Zu 10 Stück im Polybeutel verpackt. Bedarf ca. 6-8 Griffe pro Quadratmeter.

Stückweise erhältlich.

Größe: M Art. 205310

Größe: L Art. 205320

Größe: XL Art. 205330

Größe: XXL Art. 205340



Klettergriffe „Alphabet“

Klettergriffe in Form der 26 verschiedenen, bunt gemischten Buchstaben des Alphabets.

Komplettes Set 26 Buchstaben:
Art. 205360

Einzelbuchstabe:

Bitte die benötigten Buchstaben, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit angeben.

Lieferzeit ca. 14 Tage.

Art. 205361



Klettergriffe „Zahlen“

Klettergriffe in Form der 10 verschiedenen Zahlen: 0 bis 9, sowie „+“ und „-“ Zeichen.

Komplettes Set 10 Zahlen, „+“ und „-“:
Art. 205380

Einzelzahl:

Bitte die benötigten Zahlen, Anzahl und Farbe bei Bestellung mit angeben.

Lieferzeit ca. 14 Tage.

Art. 205381



Befestigungsmaterial Klettergriffe

Inbus Rundkopfschrauben:

M10x45 mm, für Klettergriffe Gr. M:

Edelstahl Art. 205301

Verzinkt Art. 205301.V

M10x50 mm, für Klettergriffe Gr. L und XL:

Edelstahl Art. 205302

Verzinkt Art. 205302.V

M10x55 mm, für Klettergriffe Gr. XXL:

Edelstahl Art. 205303

Verzinkt Art. 205303.V

Einschlagmuttern, M10x13 mm:

Verzinkt Art. 205305



Spreizdübel M10x40 mm

Ø 12 mm mit Innengewinde

Aus verzinktem Stahl. Für Betonwände.

Die Spreizdübel werden mit dem optional erhältlichen Einschlagwerkzeug in die Wand geschlagen. Dann kann man Klettergriffe mit den M10x50 mm Rundkopfschrauben daran befestigen.

Art. 205307

Einschlagwerkzeug für Spreizdübel,

Länge 120 mm, Ø 12 mm:

Edelstahl Art. 205308

● DIVERSE ANBAUTEILE

C



Spielplatztelefon

Die Gegensprechanlage für den Spielplatz.
Bestehend aus 2 Edelstahltrichtern.
Gesamthöhe: ca. 1,20 m,
Ø Trichter: ca. 130 mm
Ø Rohr: ca. 30 mm.


Zur Montage wird zusätzlich der Spezialschlauch benötigt.

Art. 300520

Spezialschlauch:

Für Spielplatztelefon, knicksicher und druckresistent. Innendurchmesser ca. 30 mm, mit Stahleinlage.

Art. 201605



Blasenfenster mit Wölbung

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat.
Materialstärke: 3 mm, 20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern.

W=Wölbungshöhe

Ø 130 mm, W= 30 mm Art. 204510

Ø 240 mm, W= 80 mm Art. 204513

Ø 340 mm, W= 85 mm Art. 204511

Ø 440 mm, W=140 mm Art. 204514

Ø 540 mm, W=160 mm Art. 204515

Ø 640 mm, W=160 mm Art. 204512



Kunststofffenster flach

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat,
Materialstärke: 3 mm
20 mm breiter umlaufender Rand mit Befestigungslöchern.

Ø 130 mm für Ø 90 mm Art. 204580

Ø 255 mm für Ø 200 mm Art. 204581

Ø 355 mm für Ø 300 mm Art. 204582

Ø 455 mm für Ø 400 mm Art. 204583

Ø 555 mm für Ø 500 mm Art. 204584



Blasenfenster mit Wölbung und Rundung

Transparente runde Fenster aus Polycarbonat mit Wölbung.
Materialstärke: 3 mm

Kann z.B. an unsere PE-Röhrenrutsche montiert werden.

Kleine Ausführung 200x200x80 mm:

Art. 204519

Große Ausführung 460x288x104 mm:

Art. 204518



Bullaugenfenster

aus gebogenen, verzinkten Stahlstäben.

Ø 24 cm, Höhe 6 cm

Art. 208-204590

Ø 34 cm, Höhe 8 cm

Art. 208-03148



Kunststoff Lenkräder

Ø 300 mm, inklusive Montagezubehör,
einzeln im Polybeutel verpackt.

Rot Art. 300550

Gelb Art. 300551

Grün Art. 300552

Blau Art. 300553



Fernrohr aus Edelstahl

Hochwertige, stabile Ausführung und dadurch für den Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen hervorragend geeignet.
Edle Optik durch Kombination aus sandgestrahltem und poliertem Edelstahl.
Mit Kunststofflinsen, ohne Vergrößerung!
Gefertigt nach EN-1176.

Kleine Ausführung:

Länge ca. 31 cm, Höhe inkl. Ständer ca. 14 cm, Ø 60 mm
Art. 300511

Große Ausführung:

Länge ca. 63 cm, Höhe inkl. Ständer ca. 23cm, Ø 90 mm
Art. 300512

FALLSCHUTZ-SYSTEME




Rasenschutzmatte aus Gummi


Gummiwabenmatte, Stärke: 22 mm.
1,50 m x 1,00 m
Zum Schutz des Rasens an stark bespielten Flächen. Inklusive Verbinder und Erdanker.

Die Rasenmatten an sich haben keine Fallschutzeigenschaften, erhalten den Rasen jedoch langfristig dadurch, dass dieser geschützt ist und der Boden nicht verdichtet wird.

Art. 800500
(60 Stck. pro Palette)



Passende Kunststoff-
Erdnägel:
Ø 30 mm, Länge: 150 mm
Art. 800503



Rasengitterplatten

Rasengitterplatten sind eine ideale Flächenbefestigung für Flächen die dauerhaft begrünt werden sollen, auch für Spielhügel bestens geeignet.

Aus sortenreinem SBR-Gummigranulat, System C+K.

Standardfarbe **ROTBRAUN**.


Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,5 m:
Größe 1000x1000x45 mm.
20 kg/m², 30 m² pro Palette.
Art. 123-15-2845101

Fallschutzhöhe 2,1 m:
Größe 1000x1000x65 mm.
24 kg/m², 25 m² pro Palette.
Art. 123-15-2865101

Fallschutzhöhe 3,0 m:
Größe 1000x1000x100 mm.
35 kg/m², 15 m² pro Palette.
Art. 123-15-2810101



Fallschutzplatten aus
Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern (14 Stck./m²)

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m:
Größe 500x500x30 mm.
20,8 kg/m², 40 m² pro Palette.
Art. 123-15-1030101

Fallschutzhöhe 1,3 m:
Größe 500x500x40 mm.
26,4 kg/m², 30 m² pro Palette.
Art. 123-15-1040101

Fallschutzhöhe 1,5 m:
Größe 500x500x45 mm.
28,8 kg/m², 30 m² pro Palette.
Art. 123-15-1045101

Fallschutzhöhe 2,0 m:
Größe 500x500x65 mm.
40,8 kg/m², 25 m² pro Palette.
Art. 123-15-1065101

Fallschutzhöhe 2,4 m:
Größe 500x500x80 mm.
48 kg/m², 20 m² pro Palette.
Art. 123-15-1080101

Fallschutzhöhe 3,0 m:
Größe 500x500x65 mm mit Vlies (22 mm).
41,6 kg/m², 25 m² pro Palette.
Art. 123-15-5085101

„Synthetischer Fallschutz bietet gegenüber organischem Fallschutzmaterial einige Vorteile...“

- einfache Reinigung, keine aufwendige Sandreinigung oder das Entfernen von Gras oder Bewuchs erforderlich!
- kein „Auffüllen“ notwendig, somit geringe Wartungskosten.
- barrierefrei, somit auch für Rollstühle und mit Gehhilfen nutzbar.



Verlegehinweise und Datenblätter zu den einzelnen Elementen können bei Bedarf ausgehändigt werden.

FALLSCHUTZ ERGÄNZUNGSMATERIAL



Halbe Platten
aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 250x500x30 mm
Art. 123-15-1030102

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 250x500x40 mm
Art. 123-15-1040102

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 250x500x45 mm
Art. 123-15-1045102

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 250x500x65 mm
Art. 123-15-1065102

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 250x500x80 mm
Art. 123-15-1080102

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 250x500x65 mm
mit Vlies
Art. 123-15-1087102



Einseitig abgeflachte Platten aus
Gummigranulat, inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 500x500x30 mm
Art. 123-15-1030103

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 500x500x40 mm
Art. 123-15-1040103

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 500x500x45 mm
Art. 123-15-1045103

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 500x500x65 mm
Art. 123-15-1065103

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 500x500x80 mm
Art. 123-15-1080103

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 500x500x65 mm
mit Vlies
Art. 123-15-1087103

Hinweis abgeschrägte Platten:

Stärke: Höhe (Absatz): Strecke (Absatz):

30 mm 7 mm 125 mm

40 mm 17 mm 125 mm

45 mm 22 mm 125 mm

65 mm 13 mm 250 mm

80 mm 28 mm 250 mm



**Halbe, einseitig abgeflachte
Platten** aus Gummigranulat,
inkl. Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 250x500x30 mm
Art. 123-15-1030105

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 250x500x40 mm
Art. 123-15-1040105

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 250x500x45 mm
Art. 123-15-1045105



Zweiseitig abgeflachte Platten
aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 500x500x30 mm
Art. 123-15-1030104

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 500x500x40 mm
Art. 123-15-1040104

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 500x500x45 mm
Art. 123-15-1045104

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 500x500x65 mm
Art. 123-15-1065104

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 500x500x80 mm
Art. 123-15-1080104

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 500x500x65 mm
mit Vlies.
Art. 123-15-1087104

FALLSCHUTZ ERGÄNZUNGSMATERIAL



Innen abgeschrägte Platten

aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallschutzhöhe 1,0 m: Größe 500x500x30 mm
Art. 123-15-1030106

Fallschutzhöhe 1,3 m: Größe 500x500x40 mm
Art. 123-15-1040106

Fallschutzhöhe 1,5 m: Größe 500x500x45 mm
Art. 123-15-1045106

Fallschutzhöhe 2,0 m: Größe 500x500x65 mm
Art. 123-15-1065106

Fallschutzhöhe 2,4 m: Größe 500x500x80 mm
Art. 123-15-1080106

Fallschutzhöhe 3,0 m: Größe 500x500x65 mm
mit Vlies
Art. 123-15-1087106



Terrasoft Platte

Form- und witterungsbeständiger Bodenbelag
aus sortenreinem Gummigranulat z.B. für den
Hausaußenbereich (Terrassen, Balkone, etc.).

- trittschallabsorbierend
- wasserdurchlässig und schnelltrocknend
- rutschhemmend
- barrierefrei nutzbar
- leicht zu verlegen (nur auf festen
Untergründen, durch Verklebung)

Größe 500x500x25 mm:
Art. 123-10-6425101

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €



Rutschenauslaufplatte

aus Gummigranulat, 1 x 1,5 m

Ideal zur Flächenbefestigung am
Rutschenauslauf!

Standardfarbe **ROTBRAUN**.
Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Größe 1000x1500x45 mm:
45 kg / Stck., 25 Stck. pro Palette.
Art. 123-10-3845101

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €



Verlegeplatte

aus Gummigranulat 1 x 1 m

30 mm oder 45 mm starke, elastische und
wasserdurchlässige Verlegeplatte ideal auch
für Tierhaltung.

Standardfarbe **ROTBRAUN**.
Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 1000x1000x30 mm:
24 kg / Stck., 40 Stck. pro Palette.
Art. 123-10-3630101

Größe 1000x1000x45 mm:
30 kg / Stck., 30 Stck. pro Palette.
Art. 123-10-3545101

zuzügl. 4 x Verbindungskreuz pro Platte:
Art. 123-4515-08001



Zahleneinleger von 1-10


Gegen Aufpreis auf Fallschutzplatte.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Art. 123-4550-000-01





Terrasoft Puzzle

Platte im kindgerechten Design in 45 mm Stärke aus sortenreinem Gummigranulat.

- rutschhemmend
- wasserdurchlässig
- wartungsarm
- barrierefrei nutzbar

In zahlreichen Farben erhältlich:
rotbraun, grün, anthrazit, blau, grau, silbergrau, metallic

Größe 400x400x45 mm:
Art. 123-15-1545101

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €



Terrasoft Puzzleplatte

1 x 0,5 m große Platte, 45 mm Stärke für Fallhöhen von 1,5 m mit unterseitiger Drainagefläche.

- rutschhemmend
- wasserdurchlässig
- wartungsarm
- barrierefrei nutzbar
- schnelle und kostengünstige Verlegung

Größe 1000x1000x45 mm:
Art. 123-15-1145101

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €



Kartusche für punktuelle Verklebung

Einkomponenten Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis für verschiedenste Untergründe. Pastös, spachtelbar, aus „Silikonpistolen“ verarbeitbar!
Farben: rotbraun oder schwarz

Art. 800801

Kleber für ganzflächige Verklebung:
Eimer: 11,5 kg (für ca. 12,5 m²)
Art. 800802



Wegeinfassung aus Gummigranulat, inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 1000x250x50 mm:
8,2 kg / Stck., 100 Stck. pro Palette
Art. 123-25-2000101

Größe 1000x300x80 mm:
16,5 kg / Stck., 56 Stck. pro Palette
Art. 123-25-2030101

Ergänzung mit 3x Bodenanker (Aufpreis):
Art. 123-25-2000902



Stützpalisade inkl .Bodenanker

Sehr stabil, kein Abrieb der Oberfläche.

Standardfarbe **ROTBRAUN**.
Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

300x150x1000 mm:
Art. 123-25-1505101

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €



Palisade inklusive Bodenanker aus coloriertem Gummigranulat

Ø 250mm mit Hohlkehle
Bodenanker: Ø 48 mm x 300 mm
Pro lfdm. werden 5 Palisaden benötigt.

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

400 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4040101

600 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4060101

800 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4080101

1000 mm Höhe + 300 mm Bodenanker:
Art. 123-25-4010101



FALLSCHUTZ ERGÄNZUNGSMATERIAL



Kettenelemente 1000 mm

aus coloriertem Gummigranulat

Maße: 1150x150x400 mm

Standardfarbe **ROTBRAUN**.
Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Ohne Bodenanker:

Art. 123-25-4600101

Mit Bodenanker:

Art. 123-25-4600102



Hockeybande

Als Einfassungselement für Hockeyfelder,
Skateanlagen und Eishockey oder Eislauf-
bahnen geeignet.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Standardfarbe **ROTBRAUN**

Größe 1000x400 mm/200x450 mm:

Art. 123-25-5000101

Ecke:

Art. 123-25-5000102

Hockeybande Radius:

Art. 123-25-5000103



Blockstufen aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.
Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Blockstufe, Größe 1000x300x150 mm:

33 kg/Stck., 30 Stck. pro Palette

Art. 123-25-1500101

Halbe Blockstufe, Gr. 500x300x150 mm:

Art. 123-25-1500103

Blockstufe Ecke, Gr. 300x300x150 mm:

Art. 123-25-1500102



Sandkastenwinkel aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.
Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 1000x400x140 mm:

16 kg/Stck., 40 Stck. pro Palette

Art. 123-25-5500101

Winkel-Ecke:

Art. 123-25-5500102



Winkelabdeckung aus Gummigranulat,
inklusive Steckverbindern

Standardfarbe **ROTBRAUN**.
Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Größe 500x150x85 mm:


3,8 kg/Stck., 240 Stck. pro Palette

Art. 123-25-1030102

Winkel-Ecke:

3,8 kg/Stck., 240 Stck. pro Palette

Art. 123-25-1030101



Doppel-T-Stein

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag
unter 10 m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallhöhe 1,4m, Gr. 200x160x43 mm:

Art. 123-15-1243101

Auch in anderen Varianten erhältlich:

Anfänger-Steine, halbe Steine



Würfel

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT**
lieferbar (Preis auf Anfrage).

Kein Mindermengenzuschlag.

Größe 400x400x400 mm:

Art. 123-256500101


Bodenanker Set (4 Stck.)

nur in Verbindung mit Würfeln:

Art. 123-256500109



FEDERWIPPENEINFASSUNG, WIPPENZUBEHÖR



Spielpunktunterlage

Innenkreis Ø 1800 mm

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallhöhe 1 m:

8 Stck. pro Palette

Art. 123-2580-35101

Zuzüglich 8 Stck. Verbindungskreuze.



Spielpunktunterlage

Außenkreis Ø 3800 mm

8 teilig, Höhe: 35 mm

Spielpunktunterlage 2

Außenkreis Ø 5800 mm

Höhe: 35 mm

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

4 Stck. pro Palette

Art. 123-2580-35102

Zuzüglich 16 Stck. Verbindungskreuze.

Fallhöhe 1 m:

2 Stck. pro Palette

Art. 123-2580-35103

Zuzüglich 32 Stck. Verbindungskreuze.



Verbindungskreuz

aus Kunststoff mit Dübelfunktion

Farbe: Rot

Benötigt: 8 Stck. für Innenkreis

16 Stck. für Außenkreis

32 Stck. für Außenkreis 2

Art. 123-4515-08001



Federwippeneinfassung

1300 x 600 / 1200 mm

KPL. aus ZWEI HÄLFTEN aus Gummigranulat

incl. Systemstecker

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Fallhöhe 1 m:

44 kg / Set

Art. 123-25-3045101



Wippendämpfer

aus SBR Granulat, Ø 280x700 mm

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Art. 123-451600101



Pfostenschuhabdeckung

Zur Abdeckung von Pfosten auf Spielplätzen.

Ø 200x30 mm

Standardfarbe **ROTBRAUN**.

Auch in **GRÜN** oder **ANTHRAZIT** lieferbar (Preis auf Anfrage).

Mindermengenzuschlag unter 10m² oder 10 Stck.: 55,00 €

Art. 123-451500101

FITNESSGERÄTE für Outdoor-Fitnessstudios



Crosstrainer

Der Outdoor-Fitness-Crosstrainer ist ein populäres Fitnessgerät und für alle Altersgruppen bestimmt.

Die Konstruktion besteht aus korrosionsgeschütztem und pulverbeschichtetem Stahl. Die Rohrgriffe sind mit kugelförmigen Dekorationselementen versehen. Die Trittbretter bestehen aus Aluminium

Gerätemaße (LxBxH):
1,27 x 0,61 x 1,70 m
Sicherheitszone: 4,27 x 3,61 m
Konformitätsbescheinigung mit der Norm EN 16630: 2015-06 vorhanden
Art. 105-KS-FSXT-017



Beinpresse

Die Struktur besteht aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus bequemem, flexiblem PU-Material. Die Stufen sind aus Aluminium. Das Gerät hat ausgewählte Rohre, die mit kugelförmigen Zierelementen abgeschlossen sind.

Entwickelt die Muskeln der Oberschenkel, Waden und des Gesäßes.

Gerätemaße (LxBxH): 1,24 x 0,65 x 1,67 m
Sicherheitsbereich: 4,24 x 3,65 m
Art. 105-KS-FSXT-002





Schulterpresse

Die Struktur besteht aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Stahl. Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus bequemem, flexiblem PU-Material.

Vorrichtung zur vertikalen Extrusion. Es besteht aus Sitz, Rückenlehne und Übungsgriff.

Element aus der Reihe der Kraftgeräte. Entwickelt Rücken-, Brust- und Schultermuskulatur.

Gerätemaße (LxBxH): 1,13 x 0,70 x 1,66 m
Sicherheitsbereich: 4,13 x 3,70 m

Art. 105-KS-FSXT-014



Rudergerät

Die Struktur besteht aus korrosionsbeständigem und pulverbeschichtetem Stahl.

Bei der Übung wird gleichzeitig mit den Füßen von den Trittflächen abgestoßen und mit den Händen an sich gezogen. Es besteht aus Sitz, Rückenlehne, Bar und Stufen.

Element aus der Reihe der Aerobic-Geräte. Es entwickelt sowohl die obere als auch die untere Muskulatur, erhöht die Ausdauer des Körpers und die motorische Koordination.

Gerätemaße (LxBxH): 1,42 x 0,97 x 1,25 m
Sicherheitsbereich: 4,42 x 3,97 m

Art. 105-KSFSXT-015



Weitere Modelle auf Anfrage.

GRIFFE



Polyamidgriff

aus Polyamid

Mit 2 x M10 Innengewinde
Länge: ca. 150 mm, Höhe: ca. 100 mm

Rot	Art. 204320
Gelb	Art. 2043201
Grün	Art. 2043202
Blau	Art. 2043203
Schwarz	Art. 2043204
Weiß	Art. 2043205



Fußrasten und Griffe

aus Polyamid

Mit Innensechskant,
Länge: ca. 100 mm, Ø 50 mm.

Stückpreise!

Rot	Art. 204331
Gelb	Art. 204332
Grün	Art. 204333
Blau	Art. 204334
Schwarz	Art. 204335
Weiß	Art. 204336




Kunststoffgriff Set

Einfacher Griff zum Anschrauben
Länge: 250 mm, Höhe: ca. 80 mm.

Im Polybeutel verpacktes Set bestehend aus
2 Griffen, Abdeckkappen und Schrauben.

Gelb	Art. 300570
Rot	Art. 300571
Grün	Art. 300572
Blau	Art. 300573



Metallgriffe

Aus 28 mm Metallrohr, verzinkt
und pulverbeschichtet.
Breite: 130 mm, Höhe: 100 mm

Griff Nr. 1

mit 2 x M10 Innengewinde:
Art. 204321

Griff Nr. 2

mit 1 x Gewindebolzen M10x40 mm
und 1 x M 10 Innengewinde:
Art. 204322

Griff Nr. 3

mit Flanschplatte und 2 St. M12 Löchern:
Art. 204323

Griff Nr. 4

mit 2 x M10 Innengewinde,
extrabreit, Breite 300 mm:
Art. 204324

Kunststoffgriffschuhe

passend für alle Metallgriffe (außer Griff
Nr. 3), verschiedene Farben lieferbar:
Art. 204321-10



Climbing-Griffe

finden Sie in der Kategorie
CLIMBING-GRIFFE auf Seite 10.



Wippengriffe

finden Sie in der Kategorie
WIPPEN auf Seite 101.



Hangelgriff Edelstahl

Aus Ø 25 mm Edelstahlrohr, poliert, inklusive Aufnahme für Ø 6 mm Ketten und M8 Bolzen mit Sicherungsmutter.

Art. 204030

Hangelgriff, SET,

Mit 30 cm Edelstahlkette und Schaukelgehänge mit M12x220 mm Bolzen.

Art. 204035



Turnring

Verzinkt mit rot kunststoffbeschichteter Grifffläche.

Ø 120 mm,
Metall Ø 7 mm: Art. 300505

Achtung: 140 mm nur für Privatgebrauch.

Ø 140 mm,
Metall Ø 10 mm: Art. 300500



Römische Ringe

Ø 140 mm Turnring montagefertig konfektioniert.

Mit 20 cm Mammutseil
und verzinkter
M12 Ringmutter: Art. 300503

Andere Ausführungen z.B. in Ø 120 und auch in anderen Längen auf Anfrage mit etwas Lieferzeit lieferbar.

Mit 20 cm Ø 6 mm
verzinkter Kette
verschweißt: Art. 300504

Achtung: 140 mm nur für Privatgebrauch.



Hangelgriffe mit Kette und Bolzen

Hangelgriff aus Edelstahl mit Bolzen mit rotem Gummiüberzug, Bolzen M10x135 mm und Kette aus Edelstahl ca. 13 cm.

Art. 300-118704135



Reckstange

Aus Ø 30 mm Edelstahlrohr, mit 2 Befestigungsflanschen 120x50 mm (einer lose, einer angeschweißt) mit 2 Stück M10 Senkbohrungen.

Länge 1,00 m Art. 204050
Länge 1,10 m Art. 204055
Länge 1,20 m Art. 204060
Länge 1,30 m Art. 204065
Länge 1,40 m Art. 204070

Auf Anfrage auch in anderen Längen lieferbar.

Flansch für Reckstangen

Edelstahl, passend für Ø 30 mm Rohr 120 x 50 mm mit 2 Stück M10 Senkbohrungen Art. 204050.10



Dreier-Reckanlage

Aus Ø 38 mm Edelstahlrohr.
Abmessungen: ca. 366x175 cm.
Feldbreite: ca. 1 m, 1,2 m, 1,4 m.

Art. 204085

● HÄNGEMATTEN AUS HERKULESTAU



Teppichschaukel „Wolkenräumer“

Größe: 190x120 cm,
Vierpunktaufhängung,
Farben wählbar

Abbildung ähnlich!

Art. 103-119012011



TYP Hängemattenset

Netz USACORD Long Life 16 mm
Hängematte: 150x80 cm
Kompl. mit 2x Kreuzgelenken
Standpfosten: feuerverzinkt und
pulverbeschichtet. DIN EN 1176.

Abbildung ähnlich!

Art. 103-3460



Hängematte

Aus USACORD Long Life 16 mm 4-schäftig,
PPM mit Stahlseele Maschengröße
10x10 cm.
Aufhängeseile aus Herkules-Tauwerk.
Ø 16 mm, PPM mit Stahlseele, Länge
nach Maß, Querbalken aus Hartholz.
Maße ohne Aufhängeseile: 200x100 cm

Abbildung ähnlich!

Art. 103-3600



Hängematte „Fliegender Teppich“

Netz USACORD Long Life 16 mm,
4-schäftig PPM
Pfosten Stahlrohr Ø= 114,3 mm
Materialstärke: 4 mm, Länge: 1850 mm
Feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

„Ring“: 1900x1200 mm, Aufhängehöhe:
800 mm, Freie Fallhöhe: 400 mm, Sicher-
heitsbereich: 600x530 cm

Inkl. Aufhängegelenke und
Verbindungssteile aus Edelstahl.

Abbildung ähnlich!

Art. 103-3710

● HDPE-PLATTEN



HDPE-Platten einfarbig

Unsere HDPE-Platten sind aus hochwertigem HD Polyethylen, PAK frei, lichtecht, witterungsbeständig, durchgefärbt und somit relativ kratzunempfindlich und schlagfest.

Produziert in der EU.

Farbe ähnlich:

RAL 3028-Rot
RAL 6018-Grün
RAL 5012-Blau
RAL 2005-Orange
RAL 1023-Gelb

Stärke 19 mm, Größe 3.000x1.500 mm:

Blau	Art. 204520
Orange	Art. 204521
Grün	Art. 204522
Gelb	Art. 204523
Rot	Art. 204524
Grau	Art. 204525

Stärke 19 mm, Größe 1.500x1.500 mm:

Blau	Art. 204500
Orange	Art. 204501
Grün	Art. 204502
Gelb	Art. 204503
Rot	Art. 204504
Grau	Art. 204505

Stärke 15 mm, Größe 1.500x1.500 mm:

Blau	Art. 204560
Orange	Art. 204561
Grün	Art. 204562
Gelb	Art. 204563
Rot	Art. 204564
Grau	Art. 204565

Stärke 10 mm, Größe 1.500x1.500 mm:

Blau	Art. 204540
Orange	Art. 204541
Grün	Art. 204542
Gelb	Art. 204543
Rot	Art. 204544
Grau	Art. 204545



HDPE-Platten zweifarbig, Sandwich

Stärke 19 mm, Größe 1.500x1.500 mm:

Grün-Schwarz-Grün	Art. 204530
Rot-Gelb-Rot	Art. 204531
Orange-Weiß-Orange	Art. 204532
Grau-Gelb-Grau	Art. 204533
Blau-Gelb-Blau	Art. 204534
Orange-Schwarz-Org.	Art. 204535



HDPE-Platte mit Noppenoberfläche

Mit 2 mm rutschhemmender Gummioberfläche im Knopfmuster.
Stärke: 13 mm + 2 mm Gummi

Farbe: schwarz,
Gr.: 1.500x1.500 mm:
Art. 204550



Kunststoffwinkel zweifarbig, Sandwich

Asymmetrischer Kunststoffwinkel. Hervorragend geeignet um PE Platten zu montieren.
Schenkellängen: 60 und 35 mm.
Mit Vierkantöffnung zur Verwendung mit M8 Schlossschrauben. DIN 603.
An der kurzen Seite mit Senke für den Kopf der Schlossschraube.

Rot	Art. 204549
Gelb	Art. 204551
Blau	Art. 204552
Grün	Art. 204553
Schwarz	Art. 204554



Edelstahl Montagewinkel

Stabile Ausführung,
Abmessung: 80x80x3 mm
Mit 5 Bohrungen.

Art. 204547

● HÜLSENMUTTERN



Hülsmuttern

Mit Torx 50 Antrieb.

Edelstahl:

M8x30 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200743

M10x15 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200741

M10x20 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200744

M10x40 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200746

M12x40 mm

Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200742

M12x50 mm

Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200740

M14x40 mm

Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200747

M16x50 mm

Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200748

Verzinkt:

M8x30 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200753

M10x15 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200751

M10x30 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200759

M10x40 mm

Ø Hülse: 14 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200754

M12x40 mm

Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200752

M12x50 mm

Ø Hülse: 16 mm, Ø Kopf: 30 mm
Art. 200750

M14x40 mm

Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200756

M16x50 mm

Ø Hülse: 20 mm, Ø Kopf: 35 mm
Art. 200758



TORX 50 Bit für Hülsmuttern

SC MV 50, aus gehärtetem Spezialstahl.
Passend für eine 10er Nuss
oder 10er Schraubenschlüssel.
L30 mm, Ø 10 mm

Art. 200760



Gewindestangen

Material V2A
Länge: 1000 mm

M10
Art. 200780

M12
Art. 200781

M16
Art. 200782

KARUSSELLE




Karussell 1

Sitzkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Aluminium-Riffelblech,
Sitzflächen aus Kunststoff.
Höhe: 70 cm

Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm,
Installationsfläche: 540x540 cm
Art. 500144

Ø 165 cm,
Installationsfläche: 570x570 cm
Art. 500145



Karussell 2

Sitzkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Riffelblech,
Sitzflächen aus Stahlrohr.
Höhe: 70 cm

Inklusive Bodenanker.

Ø 140 cm,
Installationsfläche: 540x540 cm
Art. 500244

Ø 165 cm,
Installationsfläche: 570x570 cm
Art. 500245

K



Karussell 4

Stehkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Riffelblech.
Höhe: 80 cm.

Inklusive Bodenanker.

Ø 130 cm,
Installationsfläche 530x530 cm
Art. 500322



Karussell 11

Stehkarussell aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet.
Boden aus 2 mm Riffelblech.
Höhe: 80 cm.

Inklusive Bodenanker.

Ø 130 cm,
Installationsfläche 530x530 cm
Art. 500330



Rollstuhlskarussell

Karussell für Rollstuhlfahrer (max. 2 Rollstuhlfahrer und 4 weitere Personen).
Aus Metallrohr, verzinkt und pulverbeschichtet,
Boden aus 2 mm Alu-Riffelblech.

Inkl. Bodenanker.
TÜV zertifiziert.

Abmessungen:
Höhe: 80 cm, Ø 220 cm
Art. 500100

KARUSSELLE



Geneigte Drehscheibe

Aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech. Mit ca. 5 Grad Neigung. Höhe: 45 cm.

Inklusive Bodenanker

Ø 130 cm,
Installationsfläche 570x570 cm
Art. 503400



Dreh-Kipp-Scheibe „Twister“

Ø 70 cm. Zum Balancieren. Drehbar und seitlich kippbar. Aus Metallrohr verzinkt und pulverbeschichtet, Boden aus 2 mm Riffelblech. Höhe der Bodenplatte: ca. 35 cm. Installationsfläche 470x470 cm.

Inklusive Bodenanker.

Mit Haltestange und Kugelknäuf
Art. 500505

Ohne Haltestange
Art. 500500



Pirouette

Zum Balancieren und Umherschleudern. Aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett inklusive Erdanker. Teller aus PE. Pfahl mit Kugelkopf zum Festhalten. Ø 30 cm, Höhe ca. 1,20m.

Benötigte Installationsfläche (Sicherheitsbereich) 330x330 cm.

Art. 500420

Pirouette zum Aufschrauben
Art. 500421



Drehteller

Zum Balancieren und Draufsetzen. Aus pulverbeschichtetem Stahl, komplett, inklusive Erdanker. Teller aus PE, Ø 30 cm. Gesamthöhe: ca. 0,95m. Höhe über Boden 20 cm.

Installationsfläche (Sicherheitsbereich) 330x330 cm.

Art. 500410



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

● KLETTER- UND BALANCIERTAMPEN / TAMPENSCHAUKEL



Balanciertampen beige

Aus PP, quadratisch,
Kantenbreite:
120 mm, 140 mm oder 150 mm.
Beide Seiten mit Ringmutter M16.

120 mm (quadratisch)
Art. 600-0199

140 mm (quadratisch)
Art. 103-3100.PP

150 mm (rund)
Art. 103-3102.PP



Tampenschaukel Uno

Seil: PP, 140mm Quadratgeflecht
Einzel: 110cm Länge
mit 2x Aufhängeseilen.

Abbildung ähnlich!

Art. 600-0369



Tampenschaukel Duo

Doppel: 180 cm Länge
mit 3x Aufhängeseilen.

Abbildung ähnlich!

Art. 600-0344




Tampenschaukel Trio

Dreifach: 250 cm Länge
mit 4x Aufhängeseilen.

Abbildung ähnlich!

Art. 600-0248

KLETTERNETZE



Wir lassen Kletternetze nach Ihren Wünschen produzieren.

Geben Sie uns Ihre Maße oder eine Skizze und wir fertigen Ihre Netze DIN EN 1176 gerecht.

Dreieckige Netze werden durch den höheren Produktionsaufwand mit Grundlänge x Höhe berechnet.

Kreuz- und T-Verbinde für Netze und Seile auch einzeln erhältlich.

Netze und auch Planen für unterschiedliche Zwecke, sei es zur Abdeckung, als Schutznetz, oder für den Sport, in unterschiedlichen Stärken und Maschenweiten lassen wir individuell für Sie anfertigen.

- geknotet oder knotenlos!
- aus PE oder Nylon!
- auch mit innenliegender Stahlseele

Berechnung der Netze wie folgt:

Viereckig $< 1,5 \text{ m}^2 = \text{Fläche} \times 1,1$
bei nicht rechtwinkligen Netzen
Fläche = Breite x Höhe

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an!

Ø 16 mm

Kletternetz aus PES Herkulesseil nach Maß

Inkl. aller Verbindungen und Befestigungen wie Kugelverbinder, Kartusche, Ringschraube, usw.

Maschenweite 10 cm, Ø 16 mm

Art. 101-1180

gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1180-G

Maschenweite 12,5 cm, Ø 16 mm

Art. 101-1184

gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1184-G

Maschenweite 25 cm, Ø 16 mm

Art. 101-1181

gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1181-G

Maschenweite 30 cm, Ø 16 mm

Art. 101-1182

gespleißt,
ohne Kugelverbinder
Art. 101-1182-G

Ø 20 mm

Kletternetz aus PES Herkulesseil nach Maß

Inkl. aller Verbindungen und Befestigungen wie Kugelverbinder, Kartusche, Ringschraube, usw.

Maschenweite 25 cm, Ø 20 mm

Art. 101-1189

Maschenweite 30 cm, Ø 20 mm

Art. 101-1190

KLETTERTAUE



Herkules-Kletterseile oder Longlife

4-schäftig, PES mit Stahlseele,
nach Bedarf konfigurierbar.
Oben z. B. mit Gewindebolzen,
unten z. B. mit Kette zum Einbetonieren.

Frei konfektionierbar.
Verschiedene Verbindungsmittel möglich.
Verschiedene Längen möglich.
Preis pro Meter.

Herkulesseil 4 oder 6-litzig
auch als Meterware z.B. zu 100m verfügbar.
Preise auf Anfrage.

16 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1172.20

16 mm Longlife mit Knoten:
Art. 101-1172.21

18 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1173.20

18 mm Longlife mit Knoten:
Art. 101-1173.21

20 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1177.20

20 mm Longlife mit Knoten:
Art. 101-1177.21

24 mm/lfm. Herkules:
Art. 101-1178.20



Herkules Strickleiter

aus 16 mm Herkulesstau, ca. 40 cm Breite
Standard mit 2 Stck. Aufhängungen oben,
1 Stck. zusammengeführte (mit Kausche und
Ring). Aufhängung unten mit Kettenende zum
Einbetonieren.

- mit Kunststoffsprossen
- frei konfektionierbar
- verschiedene Verbindungsmittel möglich

Auch mit Holzsprossen erhältlich!

Abrechnung nach Länge (Höhe):
Art. 101-1164.200



K



Leitersprosse aus Polyamid

Für 16 mm Seile, zum Anschrauben.
Länge: 40cm

Gelb	Art. 205190
Rot	Art. 205191
Blau	Art. 205192
Grün	Art. 205193
Schwarz	Art. 205194



Seil Kletterhilfe

Aus Polyamid, für Herkulesseile 16 mm und
20mm, als „Knoten“ zu verwenden.

Für 16 mm Seile:
Art. 240125

Für 20 mm Seile:
Art. 240128

● KLETTERTAU-BRÜCKEN



Dschungelbrücke

Aus Herkules-Tauwerk 16 mm,
PPM mit Stahlseele.
Maschenweite: 30x30 cm,
Kugelverbinder: schwarz
Seilauflage: 140x140 mm
Ringmutter: M16
Augenschrauben: M12

Geländerhöhe: ca.110 cm, v-förmig
Länge: 1,00 m
Höhe: ca. 1,20 m
Länge nach Bedarf.

Abbildung ähnlich!

Laufseil aus PP quadratisch:
Art. 103-3502

Verschiedene Netztunnel
und Netzbrücken aus
Herkules-Tauwerk 16 mm,
PPM mit Stahlseele,
mit unterschiedlichen
Maschengrößen.

Preise auf Anfrage.



Hängebrücke

Aus Herkules-Tauwerk 16 mm,
PPM mit Stahlseele.
Sprossen aus Holz mit 750 mm Breite.
Maschenweite: 30x30 cm,
Kugelverbinder: schwarz
Augenschrauben: M12

Länge nach Bedarf.
Geländerhöhe: 80 cm

Abbildung ähnlich!

2,00 m	Art. 103-3500/200
2,50 m	Art. 103-3500/250
3,00 m	Art. 103-3500/300
4,00 m	Art. 103-3500/400

Andere Längen auf Anfrage.



● KLETTERTAU-VERBINDER



Kugelkreuzverbinder für Seile 16 mm

Aus Polyamid, bestehend aus Ober- und Unterteil zum Verschrauben.
Keine Presse notwendig.
ohne Schraube 4,2 x 45mm

Schwarz mit Schraube:
Art. 101-1186.002

Ohne Schraube 4,2x45 mm:

Rot	Art. 240120
Gelb	Art. 240122
Blau	Art. 240123
Grün	Art. 240124
Schwarz	Art. 240126



Schraube 4,2x45 mm:
Art. 240121



Kreuzverbinder für Seile 16 mm

Stabile Ausführung.

Art. 101-1186.004



T-Verbindung für Seile 16 mm

Schwarz, Nylon

2-teilig, für Seile mit aufgepresster Hülse aus Stahl oder Alu.

Pressmaschine benötigt.

Version Stahlhülse:

Art. 101-869103

Version Aluhülse:

Art. 101-869102

Schraube 4,2x45 mm:

Art. 240121



T-Verbindung für Seile 16 mm

Rot, gelb, blau und grün

Aus Polyamid für 16 mm Seile.
Bestehend aus Ober- und Unterteil.

Abgehendes Seil muss mit Presshülse zur Befestigung versehen werden.

Pressmaschine benötigt.

Art. 240220

Schraube 3,5x32 mm:

Art. 240221



T-Verbindung für Seile 16 mm

Polyamid / Glasfaser

Einteilig, zum Verschrauben ohne Presshülse.

Schwarz:

Art. 101-1186.003



Seil-Befestigungsfuß

Rot, gelb, blau und grün

Aus Polyamid für 16 mm Seile,
zum Anschrauben.
Mit Sechskantaufnahme für eine Mutter.


Rot, Gelb, Blau und Grün:

Art. 240200

Achtung: Das zu befestigende Seil muss erst mit einer entsprechenden Hülse und Bolzen verpresst werden, bevor der Befestigungsfuß verwendet werden kann.

K

KLETTERPYRAMIDEN



2,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 250 cm

freie Fallhöhe 0,95 m


Geräteraum 360x360 cm

Mindestraum 580x580 cm

Nutzeranzahl 18

Farben wählbar!

Art. 103-01002509



Pyramide 2,5 m „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 250 cm

freie Fallhöhe 0,95 m


Geräteraum 285x285 cm

Mindestraum 525x525 cm

Nutzeranzahl 14

Farben wählbar!

Art. 103-2000.250



3 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 300 cm

freie Fallhöhe 0,95 m


Geräteraum 430x430 cm

Mindestraum 650x650 cm

Nutzeranzahl 23

Farben wählbar!

Art. 103-01003009



Pyramide 3 m „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 300 cm

freie Fallhöhe 2,35 m


Geräteraum 320x320 cm

Mindestraum 565x565 cm

Nutzeranzahl 14

Farben wählbar!

Art. 103-2000.300




3,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 350 cm
freie Fallhöhe 1,5 m
Geräteraum 400x346 cm
Mindestraum mind. 260x700 cm / 700x700 cm
Nutzeranzahl 15
Farben wählbar!
Art. 103-01003509




K



3,75 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 375 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum Ø 510 cm
Mindestraum mind. 740x740 cm
Nutzeranzahl 35
Farben wählbar!
Art. 103-01003759




4,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 450 cm
freie Fallhöhe 0,95 m
Geräteraum Ø 670 cm
Mindestraum mind. Ø 875 cm
Nutzeranzahl 48
Art. 103-01004509

KLETTERPYRAMIDEN



4,5 m hohe Duo-Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 450 cm


freie Fallhöhe 0,95 m

Geräteraum 12,85 x 6,7 m

Mindestraum mind. 15,4 x 8,75 m

Nutzeranzahl 100

Art. 103-010045029



4,5 m hohe Kletter-Pyramide „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 450 cm


freie Fallhöhe 1,35 m

Geräteraum Ø 720 cm

Mindestraum mind. Ø 925 cm

Nutzeranzahl 48

Art. 103-2000.450



5,5 m hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 550 cm


freie Fallhöhe 0,95 m

Geräteraum Ø 830 cm

Mindestraum mind. Ø 10,4 m

Nutzeranzahl 79

Art.103-01005509



6,5 hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 650 cm

freie Fallhöhe 0,95 m


Geräteraum 970 cm

Mindestraum mind. Ø 11,65 m

Nutzeranzahl 98

Farben wählbar!

Art. 103-01006509



6,5 hohe Kletter-Pyramide „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 650 cm


freie Fallhöhe 2,0 m

Geräteraum Ø 10,35 m

Mindestraum mind. Ø 12,35 m

Nutzeranzahl 98

Art. 103-2000.650



7,5 hohe Kletter-Pyramide

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 750 cm

freie Fallhöhe 0,95 m


Geräteraum 970 cm

Mindestraum mind. Ø 11,65 m

Nutzeranzahl 98

Farben wählbar!

Art. 103-01007509



7,5 hohe Kletter-Pyramide „standard“

aus Herkulestauwerk 16 mm,
PES mit Stahlseele.

Höhe 750 cm

freie Fallhöhe 2,0 m

Geräteraum Ø 10,35 m

Mindestraum mind. Ø 12,35 m

Nutzeranzahl 98


Art. 103-2000.750

● KLETTERTÜRME DREHBAR



TYP A mit 1 x Ring Ø 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 5 m
Art. 103-1001



TYP B mit 1 x Ring Ø 160 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 6 m
Art. 103-1002



TYP C mit 2 x Ring Ø 160 cm, 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 130 cm.
Aufprallfläche Ø 6 m
Art. 103-1003



TYP D mit 2 x Ring Ø 100 cm, 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 7 m
Art. 103-1004



TYP E mit 3 x Ring Ø 100 cm, 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 7 m
Art. 103-1005




TYP N mit 1 x Ring Ø 160 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 5 m
Art. 103-1006



TYP K mit 2 x Ring Ø 160 cm, 200 cm

Masthöhe 150 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 5 m
Art. 103-1007



TYP A Plus mit 1 x Ring Ø 200 cm

Masthöhe 300 cm über Spielebene,
feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ring-Höhe über Spielebene 40 cm.
Aufprallfläche Ø 6 m
Art. 103-1001A PLUS



TYP P Ø 200 cm

Masthöhe ca. 155 cm über
Spielebene, feuerverzinkt und
pulverbeschichtet.
Maximale freie Fallhöhe: 100 cm
Aufprallfläche Ø 5 m
Art. 103-1008

**Alle Drehtürme mit
Ausnahme des Typ A
Plus werden frachtfrei
verschickt.**

PFOSTENKAPPEN



Kunststoffabdeckkappen „Hoher Rand“

Pfostenabdeckkappen aus Kunststoff, an der Oberseite mit Schraubbuchse und Stopfen dafür.

Hohe Ausführung mit 35 mm Seitenhöhe.
Farbe: Rot


70x70 mm	Art. 223070.H
80x80 mm	Art. 223080.H
90x90 mm	Art. 223090.H
95x95 mm	Art. 223095.H
100x100 mm	Art. 223100.H
105x105 mm	Art. 223105.H
120x120 mm	Art. 223120.H
140x140 mm	Art. 223140.H
Ø 90 mm	Art. 222090.H
Ø 100 mm	Art. 222100.H
Ø 110 mm	Art. 222110.H
Ø 120 mm	Art. 222120.H
Ø 140 mm	Art. 222140.H
Ø 160 mm	Art. 222160.H



Kunststoffabdeckkappen „Flacher Rand“

Wie oben, jedoch flache Ausführung mit nur 20 mm Seitenhöhe.

90x90 mm	Art. 223090
100x100 mm	Art. 223100
120x120 mm	Art. 223120
140x140 mm	Art. 223140
160x160 mm	Art. 223160
Ø 100 mm	Art. 222100
Ø 120 mm	Art. 222120
Ø 140 mm	Art. 222140
Ø 160 mm	Art. 222160
Ø 180 mm	Art. 222180
Ø 200 mm	Art. 222200



Pfostenabdeckkappe aus Edelstahl

Mit seitlichen Befestigungslöchern.
Materialstärke: 1,2 mm

90x90 mm	Art. 223091.VA
95x95 mm	Art. 223095.VA
100x100 mm	Art. 223100.VA
120x120 mm	Art. 223120.VA
140x140 mm	Art. 223140.VA
160x160 mm	Art. 223160.VA
Ø 100 mm	Art. 222100.VA
Ø 120 mm	Art. 222120.VA
Ø 140 mm	Art. 222140.VA
Ø 160 mm	Art. 222160.VA
Ø 180 mm	Art. 222180.VA
Ø 200 mm	Art. 222200.VA



Pfostenabdeckkappen „verzinkt“

Abdeckkappe aus Metall, verzinkt, an den Seiten mit Löchern zum Anschrauben.
20 mm Seitenhöhe.

81x81 mm	Art. 223081.V
91x91 mm	Art. 223091.V
95x95 mm	Art. 223095.V
100x100 mm	Art. 223100.V
120x120 mm	Art. 223120.V
140x140 mm	Art. 223140.V
160x160 mm	Art. 223160.V
Ø 91 mm	Art. 222091.V
Ø 100 mm	Art. 222100.V
Ø 120 mm	Art. 222120.V
Ø 140 mm	Art. 222140.V
Ø 160 mm	Art. 222160.V
Ø 180 mm	Art. 222180.V
Ø 200 mm	Art. 222200.V



Pfostenabdeckkappen „pulverbeschichtet“

Abdeckkappe aus Metall, galvanisch verzinkt und rot pulverbeschichtet. An den Seiten mit Löchern zum Anschrauben. 20 mm Seitenhöhe.

81x81 mm	Art. 223081.R
91x91 mm	Art. 223091.R
95x95 mm	Art. 223095.R
100x100 mm	Art. 223100.R
105x105 mm	Art. 223105.R
120x120 mm	Art. 223120.R
140x140 mm	Art. 223140.R
160x160 mm	Art. 223160.R
Ø 91 mm	Art. 222091.R
Ø 100 mm	Art. 222100.R
Ø 120 mm	Art. 222120.R
Ø 140 mm	Art. 222140.R
Ø 160 mm	Art. 222160.R
Ø 180 mm	Art. 222180.R
Ø 200 mm	Art. 222200.R

Sondergrößen oder Sonderfarben sind auf Anfrage grundsätzlich bei entsprechender Stückzahl bei allen Kappen möglich.

● PFOSTENSCHUHE



Pfostenschuh 900 mm

Standardausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben.
Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz:

Ø 100 mm	Art. 207100
Ø 120 mm	Art. 207120
Ø 140 mm	Art. 207140
Ø 160 mm	Art. 207160
Ø 180 mm	Art. 207180
Ø 200 mm	Art. 207200

Für Kantholz:

Schenkellänge 55 mm, für 60x60 - 70x70 mm
Art. 208150

Schenkellänge 75 mm, für 80x80 - 95x95 mm
Art. 208140

Schenkellänge 95 mm, für 100x100 - 160x160 mm
Art. 208120



Pfostenschuh 1100 mm

Standardausführung, Materialstärke ca. 2,5 mm, feuerverzinkt, mit Bohrungen für M10 Schrauben.
Einschubtiefe des Pfostens 25 cm.

Für Rundholz:

Ø 100 mm	Art. 207100.110
Ø 120 mm	Art. 207120.110
Ø 140 mm	Art. 207140.110
Ø 160 mm	Art. 207160.110
Ø 180 mm	Art. 207160.110
Ø 200 mm	Art. 207200.110

Für Kantholz:

Schenkellänge 55 mm, für 60x60 - 70x70 mm
Art. 208150.110

Schenkellänge 75 mm, für 80x80 - 95x95 mm
Art. 208140.110

Schenkellänge 95 mm, für 100x100 - 160x160 mm
Art. 208120.110

Pfostenschuh Kantholz 1100 mm

Extra stabiler Pfostenschuh aus 4 mm starkem Material, feuerverzinkt, mit 4 versetzt angeordneten Vierkantlöchern 18x18 mm zum Durchbolzen mit M16 Schlossschrauben.
Mit 150x80 mm Bodenplatte.
Einschubtiefe des Pfostens 30 cm.

Art. 208160

Pfostenschuh zum Einlassen

Der unsichtbare Pfostenschuh, mit Zapfen zum Einlassen ins Holz, mit Befestigungslöchern zur Befestigung des Balkens.
Feuerverzinkter Stahl.
In 2 Größen erhältlich.

Kleine Ausführung:

Länge 800 mm, Zapfen Ø 33x160 mm
Art. 209000

Länge 950 mm, Zapfen Ø 33x240 mm
Art. 209001



Bei Abnahme von 20 Stck. / Pfostenträgern 10% Nachlass.



Segmentpfostenträger (Paar)

Besonders geeignet für Rundholz und organische Robinienstämme.
Sehr stabile Ausführung mit Stegverstärkung.

- besonders geeignet für organische Rundhölzer
- ca. 1000 mm Länge
- ca. 5 mm Materialstärke
- für Durchmesser von ca. 140 - ca. 200 mm

Paar Halbschalen:

Art. 101-1200

Ab 10 Stck.: 5 % Rabatt

Ab 20 Stck.: 10 % Rabatt

Ab 50 Stck.: Rabatt auf Anfrage



Einen Artikel nicht gefunden?
Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen,
deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:

www.borchers-kommunalbedarf.de

● PRÜFKÖRPER



Prüfkörperset komplett

Prüfkörper werden verwendet, um die normkonforme Installation auf Spielplätzen zu überprüfen. Es werden verschiedenste Öffnungs- und Spaltmaße von der EN-1176 vorgeschrieben, die es einzuhalten gilt. Ferner können weitere Gefahrenquellen wie Quetsch- und Klemmstellen mit diesen Prüfkörpern überprüft werden. Verpackt im Karton.

Achtung: Der Kettentester 8,6 mm ist hier nicht enthalten.

Prüfkörper Set GFK komplett:
Beinhaltet die Prüfkörper 1-9
Art. 700900

Prüfkörper Set ALU komplett:
Beinhaltet die Prüfkörper 1-9
Art. 700910



Prüfkörperset Europa

Wie oben, jedoch beinhaltet dieses Set nur die in EUROPA vorgeschriebenen Prüfkörper, ist also ohne die Prüfkörper 2 und 3.

Achtung: Der Kettentester 8,6 mm ist hier nicht enthalten.

Prüfkörper Set GFK Europa:
Beinhaltet die Prüfkörper 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Art. 700850

Prüfkörper Set ALU Europa:
Beinhaltet die Prüfkörper 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Art. 700920



Prüfkörperset aus PE

Set enthält folgende Prüfkörper:
A, B, C, D, E, V-förmig, Finger (8 mm, 12 mm, 25 mm), Kordelfangstellentester und Aluminiumring zur Prüfung nach DIN EN 1176. Finger und Kordeltest aus Edelstahl, Ring aus Aluminium.

Achtung: Der Kettentester 8,6 mm ist hier nicht enthalten.

Art. 700600

Im Koffer:
Art. 300-3715



Prüfkörper im Koffer: Komplettsset (Deutschland)

Bestehend aus Spezialkoffer Art. 700750 und wahlweise Prüfkörperset komplett GFK oder Alu zum Setpreis.

Achtung: Der Kettentester 8,6 mm ist hier nicht enthalten.

Prüfkörperkomplettsset aus GFK mit Koffer:
Art. 300-3712

Prüfkörperkomplettsset aus ALU mit Koffer:
Art. 300-3717



Universalkoffer für Prüfkörper

Universal-Koffer für den sicheren Transport unserer Prüfkörper Sets. Aluminium beschichtet, mit Griff und Tragegurt.

Art. 700750



Prüfkörper einzeln


Alle Prüfkörper aus den Sets (abgesehen der PE Prüfkörper) sind bei uns natürlich auch einzeln erhältlich.

Preis pro Stück.

Maße:

A: 193 x 110 mm

B: 165 x 120 mm



GFK:

Nr. 1 = Prüfkörper D Art. 700800.1

Nr. 2 = Prüfkörper A Art. 700800.2

Nr. 3 = Prüfkörper B Art. 700800.3

Nr. 4 = Prüfkörper C Art. 700800.4

Nr. 5 = Prüfk. V-form Art. 700800.5

Nr. 8 = Prüfkörper E Art. 700710

Aluminium:

Nr. 1 = Prüfkörper D Art. 700910.1

Nr. 2 = Prüfkörper A Art. 700910.2

Nr. 3 = Prüfkörper B Art. 700910.3

Nr. 4 = Prüfkörper C Art. 700910.4

Nr. 5 = Prüfk. V-form Art. 700910.5

Nr. 8 = Prüfkörper E Art. 700712

Weitere:

Nr. 6 = Prüffinger Set 8 / 12 / 25
Art. 700800.6

Nr. 7 = Kordeltest
Art. 700800.7

Nr. 7.1 = Nur Kette + Knebel
Art. 700800.71

Nr. 9 = Augen / Ring
Art. 700800.9

Nr. 10 = Finger Ø 8,6 mm
Art. 700800.61

P



Einen Artikel nicht gefunden?
Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen,
deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

● RUTSCHEN AUS GFK



GFK Anbaurutsche „Mickey“

Aus GFK (Glasfaser verstärkter Kunststoff).
Standardfarbe rot, RAL 3020.

PH = Podesthöhe,

L = Länge,

IB = Innenbreite,

AB = Außenbreite,

OH = Ohrhöhe

Auf Anfrage in anderen Farben lieferbar.

Mini Serie mit flachen Ohren

Unsere kleinsten GFK Rutschen

PH: 0,50 m, L: 1,23 m, IB: 30 cm,

AB: 48 cm, OH: 21 cm

Art. 220142

PH: 0,75 m, L: 1,66 m, IB: 32 cm,

AB: 47 cm, OH: 21 cm

Art. 220143

PH: 0,90 m, L: 1,88 m, IB: 37 cm,

AB: 44 cm, OH: 25 cm

Art. 220145



Medium Serie mit hohen Ohren

Außenbreite 51 cm, mit hohen Ohren
(Ohrhöhe 50 cm)

PH: 0,90 m, L: 2,10 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm

Art. 220147

PH: 1,20 m, L: 2,50 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm

Art. 220149

PH: 1,50 m, L: 3,25 m, IB: 36 cm, AB: 51 cm

Art. 220151

Standard Serie mit hohen Ohren

Außenbreite 70 cm, mit hohen Ohren
(Ohrhöhe 50 cm) Inklusive Befestigungs-
material, Boden und -türmanker

PH: 1,20m, L: 2,50 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm

Art. 220148

PH: 1,50 m, L: 3,25 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm

Art. 220150

PH: 1,80 m, L: 3,65 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm

Art. 220153

PH: 1,95 m, L: 3,90 m, IB: 48 cm, AB: 70 cm

Art. 220158



GFK Rutsche mit Edelstahlrutschbelag

Ausführung wie Mickey Standard Serie
oben, jedoch zusätzlich mit aufgenietetem
Edelstahlrutschblech.

Podesthöhe 1,20 m, Länge 2,50 m

Art. 220168

Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m

Art. 220170

Podesthöhe 1,80 m, Länge 3,65 m

Art. 220173

Podesthöhe 1,95 m, Länge 3,90 m

Art. 220178



GFK Anbaurutsche mit Welle

Wie Mickey Standard Serie oben,
jedoch mit Welle(n)

Podesthöhe 1,50 m, mit einer Welle

Art. 220250

Podesthöhe 1,50 m, mit zwei Wellen

Art. 220260

Podesthöhe 2,00 m, mit zwei Wellen

Art. 220300



GFK Anflanschrutsche

Wie Mickey Standard Serie oben,
jedoch zum Anflanschen.

RUTSCHFLÄCHE GERADE

Podesthöhe 1,20 m, Länge 2,50 m

Art. 220190

Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m

Art. 220193

Podesthöhe 1,80 m, Länge 3,65 m

Art. 220195

Podesthöhe 1,95 m, Länge 3,90 m

Art. 220197

RUTSCHFLÄCHE MIT WELLE

Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,25 m,
mit einer Welle

Art. 220200



GFK Anbaurutsche 100 cm Breite

Wie Mickey, jedoch Außenbreite 1,17 m
und Innenbreite 1,00 m. Länge 3,25 m.
Podesthöhe 1,50 m.

Standardausführung
Art. 220210

Mit Rutschfläche aus Edelstahl
Art. 220215




GFK Mini Rutsche „Dino“

Podesthöhe ca. 60 cm,
Gesamthöhe ca. 94 cm,
Innenbreite ca. 30 cm,
Länge ca. 210 cm.
Mit Aufstiegstreppe. Farbe: rot.

Art. 220130

● RUTSCHEN AUS HDPE



HDPE Rutschen mit Edelstahlrutschbelag

Rutschen mit Seitenteilen aus roten HDPE.
Platten 15 mm. Ohne „Ohren“.
Rutschenbreite 535 mm außen,
505 mm innen.
Rutschfläche aus Edelstahl.
TÜV zertifiziert.

Podesthöhe 0,90 m
Art. 220750

Podesthöhe 1,20 m
Art. 220752

Podesthöhe 1,50 m
Art. 220754

Podesthöhe 1,80 m
Art. 220756

R

● KRIECHTUNNEL



Kriechtunnel für Erdeinbau

Länge 3 m, Ø innen 80 cm,
Ø außen 92 cm.
Farbe: Innenseite grün (glatt),
Außenseite schwarz (Profil).

In 3-m-Stücken beliebig verlängerbar.
Einfach mit einer Säge kürzbar.
Material Polyethylen (PE).
Für Erdeinbau mit max. 6 m.
Erdüberdeckung oder auch für ober-
irdische Montage. Hohe Belastbarkeit
und Abriebfestigkeit. Made in Germany!

Ohne Flansch Art. 220800

Mit Flansch
für Zusammenbau Art. 220801



● RUTSCHEN AUS METALL



Metallrutsche Edelstahl und Feuerverzinkt

Rutschfläche aus Edelstahl, Seitenwangen und Rohre aus feuerverzinktem Stahl.
Interessante Alternative zu Volledelstahlrutschen.
Außenbreite 46 cm, Innenbreite 40 cm.

Podesthöhe 1,00 m, Länge 2,20 m

Art. 220415

Podesthöhe 1,25 m - 1,50 m, Länge 3,05 m

Art. 220420

Podesthöhe 1,75 m - 2,00 m, Länge 3,75 m

Art. 220425



Metallrutsche Edelstahl Außenbreite 50 cm

Material: Edelstahl, Außenbreite 50 cm.
Hochwertig, langlebig, rostfrei.

Podesthöhe 1,00 m

Art. 101-1300.100

Podesthöhe 1,25 m - 1,50 m

Art. 101-1300.150

Podesthöhe 1,75 m - 2,00 m,

Art. 101-1300.200

Podesthöhe 2,25 m - 2,50 m,

Art. 101-1300.250



Metallrutsche Edelstahl Außenbreite 100 cm

Material: Edelstahl, Außenbreite 100 cm.
Hochwertig, langlebig, rostfrei.

Podesthöhe 0,90 m - 1,00 m

Art. 101-1303.100

Podesthöhe 1,25 m - 1,5 m

Art. 101-1303.150

Podesthöhe 1,75 m - 2,0 m

Art. 101-1303.200

Podesthöhe 2,25 m - 2,5 m

Art. 101-1303.250



Leiterrutsche Edelstahl und Feuerverzinkt, Außenbreite 46 cm

Bockrutschen mit Leiter, zur freistehenden Montage. Lieferbar Teiledelstahl und feuerverzinkt.
Innenbreite 40 cm, Außenbreite 46 cm.
Längen wie bei identischen Rutschen ohne Leiter.

Podesthöhe 1,00 m

Art. 220485

Podesthöhe 1,25/1,50 m

Art. 220475

Podesthöhe 1,75/2,00 m

Art. 220477



Leiterrutsche Edelstahl Außenbreite 50 cm

Bockrutschen mit Leiter,
zur freistehenden Montage.

ab 2 Stck. 5% Nachlass!

Podesthöhe 0,90 m - 1,00 m

Art. 101-1304.100

Podesthöhe 1,25 m - 1,5 m

Art. 101-1304.150

Podesthöhe 1,75/2,00 m

Art. 101-1304.200



Metallrutsche Edelstahl „ohne Ohren“

Material: Edelstahl. Breite außen 50 cm.

Podesthöhe 0,6 - 0,7m

Art. 101-1301.070

Podesthöhe 0,9 - 1,0 m

Art. 101-1301.100

Podesthöhe 1,25 m - 1,5 m

Art. 101-1301.150

Podesthöhe 1,75 m - 2,0 m

Art. 101-1301.200

Podesthöhe 2,25 m - 2,5 m

Art. 101-1301.250



Mini-Metallrutsche
Podesthöhe 60 cm
Mini Rutschen speziell für den Kleinkinder- / Krippenbereich.

Ohne Ohren. Lieferbar in Volledelstahl oder Teiledelstahl und feuerverzinkt. Breite innen 32 cm, außen 37 cm

Volledelstahl
 Art. 220390
Feuerverzinkt
 Art. 220410



Edelstahl Wellenrutsche

Volledelstahlrutsche mit Welle

Podesthöhe 1,5 m
 Länge 3,22 m x 58 cm Breite
 Art. 220490

Podesthöhe 1,95 m
 Länge 3,81 m x 58 cm Breite
 Art. 220495



Offene Edelstahl Wendelrutsche

360 Grad gewendelte Rutsche
 Edelstahl,
 Maße montiert:
 L: 1,97 m x B: 1,47 m x H: 2,42 m

Breite Rutsche 76 cm
Podesthöhe 2,0 m
 Ausladung ca. 1,96 m
 Art. 220290-E

● RÖHRENRutschen AUS EDELSTAHL



Als Alternative zur PE Röhrenrutsche

- elegante Form
- hochwertiges Material
- TÜV zertifiziert
- Rohrdurchmesser innen 760 mm
- Flanschplatte 850 x 850 mm
- Inkl. 2 x Bodenanker

Podesthöhe 1,5 m – Einteilig
 Ausladung 3,53 m, Rutschfläche 1,92 m
 Art. 220923

Podesthöhe 2,0 m – Einteilig
 Ausladung 4,34 m, Rutschfläche 2,93 m
 Art. 220933

Podesthöhe 2,5 m – Einteilig
 Ausladung 4,88 m, Rutschfläche 3,6 m
 Art. 220943

Podesthöhe 3,0 m – Zweiteilig
 Ausladung 5,60 m, Rutschfläche 4,0 m
 Art. 220953

Podesthöhe 3,5 m – Zweiteilig
 Ausladung 6,30 m, Rutschfläche 5,27 m
 Art. 220963



Wendelröhrenrutsche


bestehend aus drei Teilen,
 mit Verbindungsflanschen.

- elegante Form
- hochwertiges Material
- TÜV zertifiziert
- Rohrdurchmesser innen 760 mm
- Flanschplatte 850 x 850 mm
- Inkl. 2 x Bodenanker

Podesthöhe 2,5 m
 Art. 220945

Podesthöhe 3,3 m
 Art. 220946

● RÖHRENRUTSCHEN AUS PE




Röhrenrutschen „gerade“ Innen Ø 75 cm. Made in Germany

Aus hochwertigem, durchgefärbtem Polyethylen. Witterungsbeständig, schlag- und kratzunempfindlich und sehr resistent gegen Vandalismus. Lieferbare Farben: einfarbig oder bunt gemischt in rot, gelb, grün und blau. Inklusive allem benötigten Montagezubehör.

Ab sofort auch in größeren Höhen lieferbar!

Podesthöhe	Länge	Art.
1,00 m	2,60 m	Art. 220905
1,25 m	3,05 m	Art. 220910
1,50 m	3,47 m	Art. 220920
1,80 m	3,84 m	Art. 220925
2,00 m	4,30 m	Art. 220930
2,50 m	5,19 m	Art. 220940
3,00 m	6,05 m	Art. 220950
3,25 m	6,49 m	Art. 220960
3,50 m	7,14 m	Art. 220970
4,00 m	7,77 m	Art. 220980



Wendelröhrenrutsche

Ausführung wie gerade Röhrenrutsche, jedoch gewendelter Aufbau.

Podesthöhe 2,00 m,
270 Grad Wende
Art. 220990

Podesthöhe 2,50 m,
360 Grad Wende
Art. 220995



Panele für Röhrenrutschen

Anschlusspanele passend zu unseren Röhrenrutschen und Röhrenrutschen-elementen. Lieferbar in rot, gelb, blau oder grün.

B: 1,20 m x H: 1,11 m,
Stärke 100 mm, Loch Ø 76 cm
Art. 220035



Röhrenrutsche „Einzelteile“

Zum Erstellen von Kriechröhren, Rohraufgängen, Turmverbindungen, Schornsteinen uvm. Lieferbar in rot, gelb, blau oder grün. Nicht für den Erdbau!

Für Röhrenrutschen sind auch Blasenfenster mit entsprechender Wölbung erhältlich (siehe „Diverse Anbauteile“).

Element	Art.-Nr.
Gerade 75 cm	Art. 220885
Gerade 25 cm	Art. 220890
Gerade halboffen 50 cm	Art. 220891
30° Bogen (Eingang)	Art. 220900
90° Bogen weit	Art. 220895
90° Bogen eng	Art. 220870
Auslauf	Art. 220880
Pfahl 2, 3 oder 4 m	Art. 220901
Halter für Pfahl	Art. 220902

● RUTSCHEN AUS PE



PE Rutsche „einteilig“ Made in Germany

Mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben.

Podesthöhen von 0,75 bis 2,00 m mit Ohren.

Befestigung wahlweise auf den Turmboden oder zum Anflanschen von der Seite.

Öko-Rutschen aus über 10% Walnusschalen.

Podesthöhe 2,00m, Ausladung 3,31 m, 55cm hohe Ohren, Rutschfläche 2,69m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot Art. 220665
Blau Art. 220666
Grün Art. 220667
Gelb Art. 220668

Podesthöhe 1,20m, Ausladung 1,94m, 55cm hohe Ohren, Rutschfläche 1,36m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot Art. 220660
Blau Art. 220661
Grün Art. 220662
Grün Art. 220663
Öko Art. 220664



Podesthöhe 1,50m, Ausladung 2,33m, 55cm hohe Ohren, Rutschfläche 1,85m
Breite: außen 50 cm, innen 40 cm

Rot Art. 220650
Blau Art. 220651
Grün Art. 220652
Gelb Art. 220653
Öko Art. 220654

Podesthöhe 0,75m – 0,90m, Ausladung 1,26m, 55cm hohe Ohren, Rutschfläche 1,15m

Breite: außen 40 cm, innen 35 cm, nur Flanschmontage

Rot Art. 220655
Blau Art. 220656
Grün Art. 220657
Gelb Art. 220658
Öko Art. 220659



PE Modulrutsche Made in Germany

Einstieg und Auslauf mit eingearbeiteten Messingbuchsen zur Befestigung. Inklusive Boden- und Turmanker sowie aller benötigter Schrauben. Befestigung wahlweise auf dem Turmboden oder zum Anflanschen von der Seite.

Die Rutsche kann einfarbig oder bunt geliefert werden.
Breite: Außen 78 cm, Innen 60 cm.

Podesthöhe 0,70 m, Länge 1,88 m (Bestehend aus den Teilen A, D)
Art. 220599

Podesthöhe 1,20 m, Länge 2,70 m (Bestehend aus den Teilen A, B, D)
Art. 220600


Podesthöhe 1,50 m, Länge 3,00 m (Bestehend aus den Teilen A, C, D)
Art. 220610

Podesthöhe 1,75 m, Länge 3,75 m (Bestehend aus den Teilen A, B, C, D)
Art. 220620

Podesthöhe 2,00 m, Länge 4,00 m (bestehend aus den Teilen A, C, C, D)
Art. 220630

Podesthöhe 2,40 m, Länge 4,80 m (bestehend aus den Teilen A, B, C, C, D)
Art. 220640

PE Modulrutsche „Einzelteile“



Einstieg (A) Art. 220680
Mittelteil 80 cm (B) Art. 220685
Mittelteil 106 cm (C) Art. 220690
Auslauf (D) Art. 220695
Kurve Links (E) Art. 220700
Kurve Rechts (F) Art. 220705

Set zusätzliche Erdanker bei Verwendung als Hangrutsche. Für die Montage zwischen den Einzelelementen. (Benötigt werden ca. alle drei Elemente, zwei Stück)
Art. 220603

● SANDKÄSTEN AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF



Modell „Kalahari 1“

Farbe: Braun
30 cm hoch mit Sitzbrett
Maße 175 x 30 cm (Ø x H)
72 kg

Art. SO160030

Modell „Kalahari 2“

Farbe: Braun
30 cm hoch mit Sitzbrett
Maße 240 x 30 cm (Ø x H)
108 kg

Art. SO240030



Modell „Namib“

Farbe: Braun / 27 cm hoch mit Sitzbrett

TYP 1

Maße 200 x 200 cm
250 kg
Art. SR200200

TYP 2

Maße 300 x 300 cm
360 kg
Art. SR300300

TYP 3

Maße 400 x 400 cm
480 kg
Art. SR400400

TYP 4

Maße 500 x 500 cm
600 kg
Art. SR500500



Modell „Sahara“

Maße: 200x200x27 cm
Farbe: Unterbau = grau
(Profil 8 x 23 cm)
Sitzbretter versch. Farben 4x19 cm
Gewicht 195 kg

Auch in 300 x 300 cm erhältlich!

Witterungsbeständig, wartungsfrei!
Vormontierte Lieferung,
schneller Aufbau!

Grau / Braun
Art. WG200200

Grau / Grün
Art. WM200200

Grau / Blau
Art. WL200200

Grau / Rot
Art. WR200200



Modell „Skippi“

Maße: 285 cm Länge,
105 cm Breite, 30 cm Höhe
Farbe: Unterbau grau
(Profil 3 x 12,5 cm)
Sitzbretter versch. Farben
(4 x 10/19 cm)
Gewicht 150 kg

Witterungsbeständig, wartungsfrei!
Vormontierte Lieferung, schneller
Aufbau!

Grau / Braun
Art. SG285100

Grau / Grün
Art. SM285100

Grau / Blau
Art. SL285100

Grau / Rot
Art. SR285100

TOPSELLER!



Andere Sandkastenmodelle finden Sie
im Hahn-Recyclingkunststoff-Katalog!

● Weitere Sandkästen und Recyclingprodukte wie Blumenkübel, Hochbeete, Park- oder Kinderbänke, Matschtische, Pfosten oder Wegefassungen finden Sie im Katalog **HAHN-KUNSTSTOFFE**, den Sie kostenlos bei uns anfordern können.



S

SAND- UND WASSERSPIELE



Sandaufzug mit Schwenkarm

Alle Sandaufzüge sind aus Edelstahl, mit kugelgelagerter Umlenkrolle, passend für unsere 6 mm Ketten, einstellbarer Sicherheitsbremse und Kunststoff Klemmschutz. Größe des Kastens ca. 12 x 12 x 4 cm.

Ausladung ca. 75 cm, Höhe ca. 1,30 m

Art. 221066



Sandaufzug mit seitlichem Arm

Ausladung ca. 32 cm.
Befestigungsflansch ca. 8x12 cm
Art. 221068

für Rundholz
Art. 221069

Sandaufzug mit Flansch an der Stirnseite

Art. 220179

„regular“
Art. 101-1111.104



Sandaufzug zur Kopfbalkenbefestigung

Mit Befestigungsflansch
(Flansch ca. 250 mm x 50 mm)
Art. 221076

mit Gewindebolzen
M10 x 150 mm
Art. 221080



Sandaufzug zur seitlichen Befestigung

Mit Befestigungsflansch
(Flansch ca. 220 mm x 100 mm)

Art. 221078



Sandaufzug mit Schiene

Der Sandaufzug kann auf der Schiene bewegt werden.
Standardlänge der Schiene 2 m.

Art. 221090

Auf Anfrage ist die Schiene natürlich auch in anderen Längen und Ausführungen lieferbar.



Ersatzklemmschutz für Sandaufzüge

Kunststoffeinsatz zur Vermeidung von Klemmstellen am Ketteneinzug. Für Ø 6 mm Ketten.

Art. 221074

„regular“
Art. 101-221074



Kettenführungen für „Sandförderanlage“

Aus Edelstahl, innen mit Kunststoffbuchse. Zur Führung der Zugkette des Sandaufzuges. Verhindert ein zu starkes Schwenken des Sandeimers.

Flansch senkrecht Art. 221098

Flansch waagrecht Art. 221099

Kettenführung für Sandaufzug
Kunststoff „regular“
Art. 101-1111.012



Sandeimer aus Gummi

Sandeimer u.a. für Sandaufzüge.
Aus Gummi, mit Stahleinlage,
PAK frei. Ø 200 mm, Höhe 110 mm.

Eimer mit Befestigungsschrauben
Art. 221010

Eimer mit Edelstahlbügel
Art. 221020

Eimer mit verzinkter Aufhängekette
Art. 221030

Eimer mit Edelstahl Aufhängekette
Art. 221035



Anschlagdämpfer für Sandeimer/Sandförderanlagen

Verhindert das Anschlagen des Sandeimers gegen den Sandaufzug.
Wird einfach über die Kette gezogen.

Material: Gummi
Maße: Durchmesser 60 mm x 35 mm
Art. 221290



Jetzt neu mit ergonomischem Sitz!
Abgerundete Schaufel-Vorderseite, geklebte und verschraubte Handgriffe.

Sandbagger aus Edelstahl

B: 23 x L: 140 x H: 115 cm.
Extra massive und robuste Ausführung für den öffentlichen Bereich.

Äußerst Zerstörungs- und Vandalismus-resistent. Aus schweren Edelstahlrohren, kugelgelagert. TÜV zertifiziert nach EN 1176. Montagefertig inklusive Spezial-Inbusschlüssel zur Montage des Arms. Inklusive massiver Bodenplatte. Sitz und Griffe aus Gummi.

Art. 221232

Ersatzsitz Art. 221238
Ersatzgriff Art. 221231



Sand Schüttrohr

Aus Edelstahl, Länge ca. 700 mm, Ø ca. 140 mm. Mit innenliegender Verschlussklappe, die durch den Hebel betätigt werden kann.

Art. 221250

Sand Schüttrohr „gebogen“

Aus Edelstahl, Ø ca. 140 mm. Mit innenliegender Verschlussklappe, die durch den Hebel betätigt werden kann.

Art. 221251



Sandschaukel / Sandwippe

Schwenkbare Halbkugel aus Edelstahl
Ø 36 cm, Höhe 48 cm
Wand oder Bodenmontage möglich

Mit Sieb (Boden gelocht)
Art. 221245

Ohne Sieb (geschlossen)
Art. 221240



Befestigungselement für Sandkastenabdeckungen

Ø 40 mm x B 25 mm,
Material Polyamid (PA). Weiss, mit Senkbohrung für M8 Bolzen. Zur Befestigung der Bänder einer Sandkastenabdeckung aus Plane.

Art. 221280

SAND- UND WASSERSPIELE



Sand und Wasserräder

Aus Edelstahl. Für Sand oder Wasser.
Kleine Ausführung Ø 23 x B 22 cm

Art. 221200



Spielplatzpumpe aus Edelstahl

Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Mit simuliertem Pumpvorgang (pro Hub ca. 125 ml Wasser). Mit automatischem Wasserstopp, selbst ein Blockieren des Schwengels hat keinen durchgehenden Wasserfluss zur Folge. TÜV zertifiziert.

Maße: Höhe ca. 87 cm,
Länge des Schwengels ca. 40 cm,
Länge des Auslaufs ca. 14 cm.
Ø Gehäuse ca. 160 mm

Pumpe

Art. 221500

Optionaler Druckminderer

Kann zur Reduzierung des Wasserdrucks und damit der pro Hub abgegebenen Wassermenge verwendet werden.
Art. 221501

Optionaler Wasserschlagdämpfer

Reduziert Rückschlaggeräusche
Art. 221502



Automatikpumpe „Viktoria“

Klares Design, leichtgängiges Handrad, benutzerfreundliche Wartung.

Viktoria 112

mit Erdanker
Art. 500-CSV-T01-002-1-E02

Viktoria 100

mit Podest
(ca. 117 cm Durchmesser)
Art. 500-CSV-T01-001-P01



Zapfsäule „Classic-114“

bestehend aus:
3 braune Standpfosten aus
Recyclingkunststoff 12 x 12 cm,
Längen 1,82 / 1,72 / 1,62 m
3 braune Abdeckkappen
1 Ventileinheit mit Zapfhahn
und Wasser-Anschlussgarnitur
für Direktanschluss
Anbindung 0,82 m, Auslauf 0,87 m

Art. 500-CSV-W01-002



Matschtisch aus Edelstahl

Optisch zu unten dargestellten Wasserrinnen! Glasgeperlter V2A Edelstahl mit poliertem Edelstahlrohr als Abschlusskante. Inklusive an Kette gesichertem Abflusstropfen.
(In verschiedenen Höhen in Boden zu Betonieren.)

Breite 72 cm, Länge 115 cm, Füße aus stabilem 60 mm Rohr, Höhe inklusive Füße 110 cm.

Matschtisch 2.0
Art. 221261



Wasserrinne aus Edelstahl

zur Erstellung von Wasserspielstellen.

Material: V2A Edelstahl matt, glasperlgestrahlt. Kante aus poliertem Edelstahlrohr! Füße aus stabilem 60 mm Rohr, inklusive an Kette gesichertem Abflusstropfen.
(In verschiedenen Höhen in Boden zu Betonieren.)

Breite 33cm / Tiefe 13 cm
Höhe inklusive Füße 110 cm

Länge 110 cm
Art. 221266

Länge 145 cm
Art. 221265



Wasserspielanlagen aus Neu-Kunststoff

Ausführung in anthrazit oder blau

„Vils“

Sicherheitsbereich 20,9 m²
Wasserrinne 1,79 m x 0,37 m x 0,12 m
Matschtisch 0,97 m x 0,86 m x 0,12 m
6 braune Standpfosten Durchmesser 14 cm

blau
Art. 500-CEV-002-000-BWB-00BR

anthrazit
Art. 500-CEV-002-000-KUN-00BR



„Prim“

Sicherheitsbereich 27,3 m²
Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
Matschtisch 0,97 m x 0,86 m x 0,12 m
1 Stck Wasserrad Durchmesser 30cm
3 Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
8 braune Standpfosten Durchmesser 14 cm

blau
Art. 500-CEV-006-015-BWB-00BR

anthrazit
Art. 500-CEV-006-037-KUN-00BR



„Ilm“

Sicherheitsbereich 21,4 m²
Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
Matschtisch 0,97 m x 0,86 m x 0,12 m
Wasserrinne 0,97 m x 0,37 m x 0,12 m
1 Stck Wasserrad Durchmesser 30 cm
6 braune Standpfosten Durchmesser 14 cm

blau
Art. 500-CEV-004-037-BWB-00BR

anthrazit
Art. 500-CEV-004-037-KUN-00BR



Andere Anlagen auch aus Granit auf Anfrage!

● SCHAUKELSTITZE



Schaukelsitz „Slim line“

Hochwertiger Schaukelsitz aus Gummi mit Alu-Einlage. TÜV zertifiziert.

Größe 450 x 160 x 40 mm

Schwarz	Art. 300-0100
Rot	Art. 300-0102
Blau	Art. 300-0101
Grün	Art. 300-0103

Schaukelsitz „regular“

Hochwertiger Schaukelsitz aus Gummi mit Alu-Einlage. TÜV zertifiziert.

Größe 440 x 180 x 40 mm

Schwarz	Art. 300-01008.300
Rot	Art. 300-01008.301
Blau	Art. 300-01008.302
Grün	Art. 300-01008.303

Schaukelsitz „Typ 1a“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Größe 480 x 170 x 30 mm

Schwarz	Art. 104100
Rot	Art. 104101
Blau	Art. 104102
Grün	Art. 104103

Schaukelsitz „Typ 1b“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. **Moderne, leicht abgerundete Form, ohne Ketten.**

Größe 480 x 170 x 40 mm

Schwarz	Art. 100010
Rot	Art. 100011
Blau	Art. 100012
Grün	Art. 100013

Schaukelsitz „Typ 2a“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. **PAK-frei, hergestellt in der EU.**

Größe 465 x 250 x 30 mm

Schwarz	Art. 104200
Rot	Art. 104201
Blau	Art. 104202
Grün	Art. 104203



Schaukelsitz Typ „Porky“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Dank Zweipunktbefestigung kann an diesem Sitz eine Endloskette befestigt werden. Inkl. 2 verzinkten Ösen zur Kettenbefestigung. Hergestellt in der EU.

Größe 460 x 150 x 30 mm

Schwarz Art. 103000

Grün-Rot-Blau Art. 103010

Edelstahlöse für Schaukelsitz „Porky“ Art. 103090



Schaukelsitz Typ „Kadi“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Größe 450 x 300 x 30 mm

EXTRA GROSS

Unser größter Schaukelsitz. PAK-frei, hergestellt in der EU

Schwarz Art. 201955



Schaukelsitz Typ „Jumbo“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert.

Größe 530 x 150 x 30 mm

EXTRA BREIT

Unser breitester Schaukelsitz. PAK-frei, hergestellt in der EU, ohne Ketten.

Schwarz Art. 200500



Art. 101-1030

Art. 200639



Art. 200639-E

Absprungsicherung

aus Edelstahl mit PU-Material ummantelt für 5 und 6 mm Ketten.

Montage „ohne Abnahme der Ketten“ Art. 101-1030

Absprungsicherung

aus Edelstahl mit Gummischlauchüberzug oder gummiertem Bügel.

Standard mit Schlauchüberzug Art. 200639

Gummierter Bügel und Aluminiumhalter Art. 200639-E

● SCHAUKELSITZE MIT KETTEN

Jeder Schaukelsitz ist mit jeder Kette kombinierbar!

Schaukelsitz „Typ 1a“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. PAK-frei, hergestellt in der EU.

Größe 480 x 170 x 30 mm



Mit verzinkten Ketten 2 m

Schwarz	Art. 300-1059.200
Rot	Art. 300-1059.201
Blau	Art. 300-1059.202
Grün	Art. 300-1059.203

Mit verzinkten Ketten 2,5 m

Schwarz	Art. 300-1059.250
Rot	Art. 300-1059.251
Blau	Art. 300-1059.252
Grün	Art. 300-1059.253

mit Edelstahl-Ketten 2 m

Schwarz	Art. 300-1060.200
Rot	Art. 300-1060.201
Blau	Art. 300-1060.202
Grün	Art. 300-1060.203

mit Edelstahl-Ketten 2,5 m

Schwarz	Art. 300-1060.250
Rot	Art. 300-1060.251
Blau	Art. 300-1060.252
Grün	Art. 300-1060.253

Schaukelsitz „Slim line“

Hochwertiger Schaukelsitz aus Gummi mit Alu-Einlage. TÜV zertifiziert. PAK-frei, hergestellt in der EU.

Größe 450 x 160 x 40 mm



Abb. ähnlich

Mit verzinkten Ketten 2 m

Schwarz	Art. 300-0100.200
Rot	Art. 300-0102.200
Blau	Art. 300-0101.200
Grün	Art. 300-0103.200

Mit verzinkten Ketten 2,5 m

Schwarz	Art. 300-0100.250
Rot	Art. 300-0102.250
Blau	Art. 300-0101.250
Grün	Art. 300-0103.250

mit Edelstahl-Ketten 2 m

Schwarz	Art. 300-0100.201
Rot	Art. 300-0102.201
Blau	Art. 300-0101.201
Grün	Art. 300-0103.201

mit Edelstahl-Ketten 2,5 m

Schwarz	Art. 300-0100.251
Rot	Art. 300-0102.251
Blau	Art. 300-0101.251
Grün	Art. 300-0103.251

Schaukelsitz „Typ 1b“

Hochwertiger Sicherheitsschaukelsitz aus Gummi. TÜV zertifiziert. PAK-frei, hergestellt in der EU.

Moderne leicht abgerundete Form!
Größere Sitzbreite (39 cm) zwischen den Ketten.

Größe 480 x 170 x 40 mm



Mit verzinkten Ketten 2 m

Schwarz	Art. 300-1159.200
Rot	Art. 300-1159.201
Blau	Art. 300-1159.202
Grün	Art. 300-1159.203

Mit verzinkten Ketten 2,5 m

Schwarz	Art. 300-1159.250
Rot	Art. 300-1159.251
Blau	Art. 300-1159.252
Grün	Art. 300-1159.253

mit Edelstahl-Ketten 2 m

Schwarz	Art. 300-1160.200
Rot	Art. 300-1160.201
Blau	Art. 300-1160.202
Grün	Art. 300-1160.203

mit Edelstahl-Ketten 2,5 m

Schwarz	Art. 300-1160.250
Rot	Art. 300-1160.251
Blau	Art. 300-1160.252
Grün	Art. 300-1160.253

● SCHAUKELSITZE DIVERSE



Schaukelrohr Einsitzer 500 mm oder Zweisitzer 1.000 mm

Dickwandiges, weiches Gummirohr
mit innenliegendem Stahlrohr.

Ø 130 mm
(auf Anfrage auch mit Ketten lieferbar)

Einsitzer

Schwarz Art. 100300
Blau Art. 100301
Grün Art. 100302
Rot Art. 100303

Zweisitzer

Schwarz Art. 100310
Blau Art. 100311
Grün Art. 100312
Rot Art. 100313



Schaukelriemensitz
aus 10 mm starkem Gummi,
mit neuer einfacher
Befestigungstechnik,
ohne Ketten.



Größe: 825 / 635 x 150 x 10–12 mm
„regular“, TÜV zertifiziert
Art. 300-125600

Schaukelriemensitz
aus Gummi mit Einlage,
mit verzinkten Haltern, ohne Ketten
(auf Anfrage auch mit Ketten lieferbar).

Größe: 530 x 150 x ca. 20 mm
nicht zertifiziert
Art. 103100



Pendelsitz „komplett“

Pendelsitz aus Gummi,
mit Aluminiuminlay.
Ø 255 mm, H 125 mm,
mit Kettenhalter, PAK frei.
TÜV zertifiziert.

2 m Kette mit Überzug aus Gummischlauch

Ausführung verzinkt (Kette und Halter)
Art. 201615

Ausführung Edelstahl (Kette und Halter)
Art. 201617



Pendelsitz
aus Gummi, mit Aluminiumeinlage
Ø 255 mm, H 125 mm
PAK frei, TÜV zertifiziert.

Art. 201616



Kettenhalter für Pendelsitz
Wird benötigt um eine Kette
am Pendelsitz zu befestigen.

Verzinkt Art. 201603
Edelstahl Art. 201607



Gummischlauch für Ketten
Meterware

Schwarz,
Ø 33 mm, 4 mm Wandstärke,
für 5 - 7 mm Kette
Art. 201606

Gelb,
Ø 39 mm, 4,5 mm Wandstärke,
für 6 - 8 mm Kette
Art. 203210.1

● SCHAUKELSITZE FÜR KLEINKINDER



Kleinkinderschaukelsitz „Fynn“
Aus EPDM Gummi, mit U-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße ca. B 430 x L 310 x H 250 mm

Ohne Ketten

Art. 201700

Mit 6 mm verz. Kette (L 1,70m)

Art. 201705

Mit 6 mm Edelstahlkette (L 1,70m)

Art. 201710



Kleinkinderschaukelsitz „RoTos“
Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße ca. B 400 x L 320 x H 220 mm

Ohne Ketten

Art. 201780.JH

Mit 6 mm verz. Kette (L 1,70m)

Art. 201790.JH

Mit 6 mm Edelstahlkette (L 1,70m)

Art. 201795.JH



Kleinkinderschaukelsitz „Puh“
Ketten M 6 x 2,00 m, Material PU (unmontiert), TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße: 435 x 220 x 285 mm
(ganz schwarz gegen Aufpreis!)

Ohne Ketten

Art. 101-1014.100

Mit 6 mm verz. Kette

Art. 101-1014.101

Mit 6 mm Edelstahlkette

Art. 101-1014.103



Kleinkinderschaukelsitz „Waabe“
Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau-rot, hergestellt in der EU, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße ca. B 430 x L 330 x H 260 mm

Ohne Ketten

Art. 201800.JH

Mit 6 mm verz. Kette (L 1,70m)

Art. 201900.JH

Mit 6 mm Edelstahlkette (L 1,70m)

Art. 201802.JH



Kleinkinderschaukelsitz „Rico“
Aus EPDM Gummi, Mit M8 Bolzen zur Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und Schließen. Hergestellt in der EU, TÜV zertifiziert. PAK frei.

Maße ca. B 420 x L 300 x H 200 mm

Ohne Ketten

Art. 201850

Mit 4 Stk verz. M8 Ringmuttern

Art. 201860

Mit 2 Stk verz. 6 mm Kette (L 1,70 m)

Art. 201870



Kleinkinderschaukelsitz „Conny“
Extra hohe Rückenlehne.

Aus EPDM Gummi, mit J-Haken Kettenbefestigung, Farbe: schwarz-blau, hergestellt in der EU. PAK frei. Vorne mit Edelstahlkette zum Öffnen und schließen.

Maße ca. B 420 x L 300 x H 400 mm

Ohne Ketten

Art. 201750

Mit 2 Stk verz. 6 mm Kette (L 1,70 m)

Art. 201760



Inklusions Schalen Schaukelsitz

Material: PE Polyethylen. Inkl. Aufhängekette für die 2,5m Höhe. Mit Anschlaggurt und Wasserablaufloch. Max. Belastbarkeit 120 kg.

Art. 203331

Zur Nutzung unter Aufsicht für Kinder von 5 – 14 Jahre.

Maße ca. 540 x 740 x 940 mm



Eltern-Kind-Schaukel

Schaukelrahmen aus Edelstahl, der es z.B. Eltern ermöglicht, mit einem Kind von Angesicht zu Angesicht zu schaukeln.

Ausgestattet mit einem Gummi-Schaukelbrett und einem Kleinkinderschaukelsitz (Waabe).

Inkl. Aufhängekette aus Edelstahl für Montage an einem 2,5 m hohen Schaukelbalken (ohne Kreuzgelenke). TÜV zertifiziert.

Maße ca. 1150 x 700 x 900 mm

Art. 201300

● SCHAUKELREIFEN



Schaukelsitz mit Reifen

Schaukelsitz mit vertikal daran befestigtem Reifen u.a. zum Einsatz an Sechseckschaukeln.

Mit PAK-freiem Neureifen mit Textileinlage:

Ohne Ketten
Art. 200602

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200603



PKW Schaukelreifen „Der Halbe“

Halber PKW Reifen (aufgetrennt), PAK-freier Neureifen mit Textileinlage, mit Halterung aus verzinktem Rohr und 4 Stck. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.

Ohne Ketten
Art. 200610

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200612

Ø ca. 600 mm



PKW Schaukelreifen „Der Halbe“ mit Bodenplatte

Wie oben jedoch zusätzlich mit gummierter Bodenplatte.

Ohne Ketten
Art. 200625

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200627



Ganzer Schaukelreifen

PKW Reifen mit Halterung aus verzinktem Rohr mit 4 Stck. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung.
Ø ca. 600 mm.

Mit PAK-freiem Neureifen mit Textileinlage:

Ohne Ketten
Art. 200607

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200608



„Doppel“ Schaukelreifen

Neuer Autoreifen (Ø 600 mm) mit 4 x M8 Bolzen zur Befestigung von Ketten mit Ringmuttern.

Ohne Ketten
Art. 200618

Mit zusätzlichem unterhalb montiertem kleinen Reifen (Ø 270 mm) zum Draufstellen oder als Fußablage.

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
Art. 200619



PKW Neureifen, PAK Frei

Neuer Reifen mit Textileinlage ohne Zubehör (Halterung, Gewindebolzen). Zur Herstellung von Schaukelreifen, Wippendämpfern, Abgrenzungen uvm.

Ø 600 mm
Art. 200609



Halber LKW Schaukelreifen mit Bodenplatte

Halber LKW Reifen (aufgetrennt). PAK-freier Neureifen mit Textileinlage, mit Halterung aus verzinktem Rohr und 4 Stck. M8 Gewindebolzen zur Kettenbefestigung. **Auch als günstige Alternative zur Ringschaukel.**

Ohne Ketten
Art. 200615

Mit 4 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
für Einpunktaufhängung
Art. 200617

Mit 2 Stck. 6 mm verz. Kette (L 2 m)
für Zweipunktaufhängung
Art. 200617.kompl

Ø ca. 1100 mm.

Mit Bodenplatte aus Aluminiumriffelblech
Art. 200616

● SCHAUKELGESTELLE



Rollstuhlschaukel

Komplett, inklusive Gestell und Korb aus Stahl. Mit Stoßdämpfer. Nur zur Installation in überwachten Bereichen.

Maße ca.
B 2700 x T 1940 x H 2270 mm

Zum Aufschrauben
Art. 201450

Zum Einbetonieren
Art. 201455



Schaukelgestell

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahlrohr. Basis mit zwei montierten Schaukelgehängen, optionale Ausleger mit einem montierten Schaukelgehänge.

Ohne Schaukelsitz und Seil.

Schaukelgestell, Basis
Art. 201400

Schaukelgestell, nur Ausleger
Art. 201410



Stahl-Schaukel-Kopfbalken

Stabile Ausführung aus verzinktem Vierkantrohr (100 x 100 x 4 mm).

Einschub für 4 Holzpfosten (90 x 90 oder 91 x 91 mm).

Mit montierten Schaukelgehängen.
Ohne Schaukelsitze, Pfosten und Bodenanker.

Ausführung für Doppelschaukel
Inkl. 4 Stück montierten Standard Schaukelgehängen.
Art. 201401

Ausführung für Ø 1200 mm Ringschaukel
Inkl. 2 Stück montierten Kardangelen-Komplettsets.
Art. 201402



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

● SCHAUKELN IN NEST- ODER RINGFORM



NEU!
Einfacher Netz-
Tausch und
leichte Ring-
Reparatur

Nestschaukel „Oktogon“

Die achteckige Form und Konstruktion ist nicht nur optisch ein Hingucker. Sie sorgt auch für sehr gute HIC-Werte und ermöglicht zudem Wartungs- und Reparaturarbeiten, die andere, runde Nestschaukeln nicht bieten.

So können Sie vor Ort selbständig die Netzfläche austauschen, mit ein wenig handwerklichem Geschick auch den Schrumpfschlauch. Selbst die Umwicklung des äußeren Ringes kann kostengünstig erneuert werden, ohne gleich die gesamte Nestschaukel ersetzen zu müssen. DIN EN 1176 zertifiziert!

Verschiedene Farben möglich!

Ø 100 cm	Art. 600-0314
Ø 120 cm	Art. 600-0315
Ø 140 cm	Art. 600-0316
100x130 cm	Art. 600-0371



Nestschaukel aus „Usacord Longlife“


Ø 16 mm, dick gepolsterter Seilring, vier gut greifbare Aufhängeseile, Aufhängenhöhe max. 3 m.

Ab 2 Stck. 5% Rabatt

Verschiedene Farben möglich!
Abbildung ähnlich!

Schwabennest Ø 100 cm
Art. 101-1027/09

Storchennest Ø 120 cm
Art. 101-1028/09



Nestschaukel aus „Usacord Longlife“ mit verkleinerten Netzmaschen


Ø 16 mm, dick gepolsterter Seilring, vier gut greifbare Aufhängeseile, Aufhängenhöhe max. 3 m.

Ab 2 Stck. 5% Rabatt

Verschiedene Farben möglich!
Abbildung ähnlich!

Spatzennest Ø 100 cm
Art. 101-1027.01/09

Kükennest Ø 120 cm
Art. 101-1028.01/09



Absorber Star

Nestschaukel Ø 120 cm mit besonders guten Dämpfungswerten, zum Patent angemeldet.

Art. 101-11205

Auch mit Kettenaufhängung (mit und ohne Schlauchüberzug).

Ersatzbuchse (am Ring)
Art. 103-85218

Ersatzaufhängung (Seile mit Kettenenden)
Art. 103-3452

● SCHAUKELN IN NEST- ODER RINGFORM



Ringschaukel „Orange“ aus Polyethylen

Neuartige Ringschaukel aus Polyethylen. Mit stoßdämpfender Gummilippe, inklusive 2 m Kettenaufhängung aus Edelstahl. Zertifiziert nach EN-1176

Ø 1.200 mm

Art. 203250



Aufhängung:
4 x 1,40 m Kette,
je 2 Stück verbunden
und mit 60 cm
Kette verlängert.

Ringschaukel „Lamelle“

Gruppenschaukel für mehrere Kinder. Mit Seil umwickelter Stahlring, mit Netz aus Kunststofflamellen, Ketten mit Schlauchüberzug.

Für 2,50 m Montagehöhe.

Version mit Kunststofflamellen

Ø 1.200 mm Art. 203310

Ø 950 mm Art. 203210

Version mit Kunststofflamellen
und Ketten

Ø 1.200 mm Art. 203314

Ø 950 mm Art. 203212

Aufhängung:
4 x 1,50 m Kette,
je 2 Stück verbunden
und mit 36 cm
Kette verlängert.



Mammutschaukel

Ø 1.450 mm

Aus USACORD LONG LIFE 16 mm, mit dick gepolstertem Seilring und vier gut greifbaren Aufhängeseilen. Aufhängehöhe max. 300 cm.

Art. 101-1028M

Verschiedene Farben möglich!



Sitzschaukel „Hollywood“

Aus USACORD LONG LIFE 16 mm, mit dick gepolstertem Seilring und gut greifbaren Aufhängeseilen.

Art. 101-010912

DUO

Art. 101-11250

Verschiedene Farben möglich!

● SCHAUKELN IN NEST- ODER RINGFORM mit Pfosten



Mini Nestschaukel Typ Spatzennest

Netz: USACORD LONG LIFE Ø 16 mm
Spatzennest Ø = 1 m

mit **verkleinerten Netzmaschen**

Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Standpfosten (blau oder grau), kompl. mit Gelenken. DIN EN 1176.

Fallraum nach Montageanleitung.

Art. 103-3451



Mini Nestschaukel Typ Schwalbennest

Netz: USACORD LONG LIFE Ø 16 mm
Schwalbennest Ø = 1 m

mit **verkleinerten Netzmaschen**

Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Standpfosten (blau oder grau), kompl. mit Gelenken. DIN EN 1176.

Fallraum nach Montageanleitung.

Art. 103-3450

Auch mit Robinienpfosten erhältlich, s.u.



Kleinkind-Nestschaukel

mit Oktogon-Nest oder Schwalbennest (rund), aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 240x100x140 cm (L,B,H),

Höhe Aufhängung: 129 cm

Platzbedarf für Fallschutzbereich: ca. 400x240 cm, notwendiges Fallschutzmaterial: Oberboden, benötigte Fundamente: 2 St. je 40x40x80 cm

Inkl. 2 Stk. Standpfosten, 14 - 16 cm, Länge: 140 cm, 2 Stk. Kardangelenke aus Edelstahlguss, 1 Stk. Nestschaukelsitz mit unwickeltem Aluring, Ø 100 cm mit Herkulestauwerk 16 mm, verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Kleinkind



Mini-Schilfrohrschaukel

mit Oktogon Nest oder Schwalbennest (rund), entsplintet und geschliffen mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 240x100x200 cm

Höhe Aufhängung: 129 cm

Platzbedarf für Fallschutzbereich: ca. 400x240 cm
notwendiges Fallschutzmaterial: Oberboden
benötigte Fundamente: 2 St. je 40x40x80 cm

Inkl. Standpfosten, als Schilfrohr geschnitzt und farbig lasiert, Schaukel- Kardangelenke aus Edelstahlguss, Nestschaukelsitz mit unwickeltem Aluring, Ø 100 cm mit Herkulestauwerk 16 mm

Art. 208-Mini-Schilfrohrschaukel

● SCHAUKELN AUS HERKULES-TAUWERK



Mini-Raupenschaukel

Tampen 140 mm Herkules PPM,
Pfosten Stahlrohr:
Ø = 114,3 mm x 4 mm– feuerverzinkt.

Aufhängehöhe:
1.400 mm über Spielebene.
Höhe über Spielebene: 550 mm.

Aufhängeseile: Herkules 16 mm,
4-schäftig PPM mit Stahlseele.

Verbindungsteile Edelstahl.
DIN EN 1176

Art. 103-3470



Maxi-Raupenschaukel

Tampen 140 mm Herkules PPM,
Pfosten Stahlrohr:
Ø = 114,3 mm x 4 mm– feuerverzinkt.

Aufhängehöhe: 300 mm über Spielebene.
Höhe über Spielebene: 550 mm.
Sicherheitsbereich: 12,8 x 5,5m

Aufhängeseile: Herkules 16 mm,
4-schäftig PPM mit Stahlseele.

Verbindungsteile Edelstahl.
DIN EN 1176

feuerverzinkt
Art. 103-3480



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

● SCHAUKELN AUS METALL



Metall-Schaukelgestell Einzelschaukel

Standpfosten feuerverzinkt,
Kopfbalken blau pulverbeschichtet,
Maße: 2,13 x 1,95 x 2,27 m.

Zum Einbetonieren. Kopfbalken inkl.
zwei Schaukelgehänge 200635.115L.
(Ohne Schaukelsitz und Kette.)

Art. 201422



Metall-Schaukelgestell Doppelschaukel

Standpfosten feuerverzinkt,
Kopfbalken blau pulverbeschichtet,
Maße: 3,33 x 1,95 x 2,27 m.

Zum Einbetonieren. Kopfbalken inkl.
vier Schaukelgehänge 200635.115L.
(Ohne Schaukelsitz und Kette.)

Art. 201420



Vogelnestschaukel „Stahl“

mit Oktogon Nest oder Storchennest
(rund), Standpfosten aus verzinktem
Stahlrohr. Kopfbalken aus verzinktem
Stahlrohr mit Flanschplatten.

Maße gesamt: ca. 350x245 cm
Höhe Schaukelbalken: 230 cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m

Inkl. 2 Stk. Schaukel-Kardangelenke und
Sicherungskettenbolzen aus Edelstahl-
guss, verzinkte Bolzen,
Nestkorb 120 cm, mit Herkulestauwerk
schwarz, umwickelter Aluring.

Art. 208-Vogelnestschaukel-Stahl

**Auch als Doppelschaukelversion
verfügbar:**

Inkl. 2 Stück Gummi-Schaukelsitze mit
V2A Ketten, 4 Stk. Schaukelgelenke aus
Edelstahlguss

Art. 208-Doppelschaukel-Stahl

● SCHAUKELN AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF



Schaukel aus Recyclingkunststoff

4 Stck. braune Standpfosten
Ø = 140 mm, Länge 3600 mm,
1 Stck. Kopfbalken aus 100 x 10 mm
verzinktem Stahl

1 Schaukelsitz: Länge 2200 mm
2 Schaukelsitze: Länge 3000 mm

Durchlaufsicherungen aus Recycling-
kunststoff Ø = 100 mm,
2 Stck. (bzw. 4 Stck.) wartungsfreie
Schaukelgehänge, 1 Stck. (bzw. 2 Stck.)
Gummi Schaukelsitz

430 x 150 mm
Gesamthöhe: 2500 mm
Freie Fallhöhe: 1350 mm



1er Schaukel

Platzbedarf 7,76 x 2,47 m

Art. 500-CL1-250-100-K2R

2er Schaukel

Platzbedarf 7,96 x 3,47 m

Art. 500-CL2-250-100-K2R



Vogelnestschaukel aus Recyclingkunststoff

4 Stck. braune Standpfosten
Ø = 140 mm, Länge 3600 mm,
1 Stck. Kopfbalken aus 100 x 100 mm
verzinktem Stahl (Länge 3000 mm).

Durchlaufsicherungen aus Recycling-
kunststoff, Ø = 100 mm, 2 Stck. wartungs-
freie Schaukelgehänge aus Grauguss mit
Kugellager,
1 Stck. „Vogelnest“ Ø = 1200 mm aus
Herkulestauwerk, Aufhängeketten mit
Schlauchüberzug.

1er Schaukel

Platzbedarf 7,89x3,47m

Art. 500-CL1-250-200-K2R

● SCHAUKELN AUS ROBINIENHOLZ




Doppelschaukel aus Robinie

aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 380x200x280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230 cm (UK)
Platzbedarf für Fallschutzbereich: ca. 800x400cm

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken, Aufhängung aus Edelstahl, Sicherheitsschaukel-sitze aus Gummi, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Doppelschaukel



Doppelschaukel aus Robinie mit Metallholm

Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen. Kopfbalken aus verzinktem Stahlrohr mit Flanschplatten.

Maße gesamt: ca. 370 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230 cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken aus verzinktem Stahl, Schaukelgelenke aus Edelstahlguss, verzinkte Bolzen, U-Scheiben, Hutmutern, Schraubensicherung, Gummisitze mit V2A Ketten, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Doppelschaukel-M



Tampenschaukel aus Robinie

entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen.

Maße gesamt: ca. 400 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken Köpfe gerundet, Kardangelenke aus Edelstahlguss, verzinkte Bolzen, Tampenschaukel 180cm, Quadratgeflecht 140 mm mit Herkulestauwerk, Aufhängungen aus Herkulestauwerk, an den Enden V2A Ketten, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Tampenschaukel

● SCHAUKELN AUS ROBINIENHOLZ



Tampenschaukel aus Robinie mit Metallholm

mit Oktogon Nest oder Storchennest (rund), Standpfosten aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen. Kopfbalken aus verzinktem Stahlrohr mit Flanschplatten.

Maße gesamt: ca. 370 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken aus verzinktem Stahl, Kardangelenke und Sicherungskettenbolzen aus Edelstahlguss, Nestkorb 120 cm, mit Herkulestauwerk schwarz umwickelter Aluring, Innennetz und Aufhängungen aus Herkulestauwerk 16mm orange, V2A Ketten, verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Vogelnestschaukel-M



Vogelnestschaukel aus Robinie

mit Oktogon-Nest oder Storchennest (rund) aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen, naturbelassen.

Maße gesamt: ca. 380 x 200 x 280 cm
Höhe Schaukelbalken: 230cm (UK)
Platzbedarf mit Fallraum: 8 x 4 m
Alter ab 3 Jahre

Inkl. Standpfosten, Schaukelbalken, Kardangelenke und Sicherungskettenbolzen aus Edelstahlguss, verzinkte Bolzen, U-Scheiben, Hutmutern, Schraubensicherung, Nestkorb 120 cm, mit Herkulestauwerk, umwickelter Aluring, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Vogelnestschaukel



Riemenschaukel aus Robinie

aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen mit gerundeten Köpfen.

Maße gesamt: ca. 240x20x145 cm
Höhe Aufhängung: 129 cm
Fallschutzbereich: ca. 350x240 cm
Alter ab 0 Jahre

Inkl. Standpfosten, Kardangelenke aus Edelstahlguss, Riemensitz aus Gummigurt, mit V2A Kettenaufhängung, sowie verzinkte Pfostenschuhe.

Art. 208-Riemenschaukel

● SCHAUKELGELLENKE



Schaukelgehänge „regular“

Edelstahl-Gussteil kpl. mit Drehwirbel und Gabel für die direkte Kettenmontage, Edelstahlbolzen M12 kpl. mit U-Scheibe und Sicherungsmutter M12 (zur Befestigung am Balken), Schraube M8 x 30 mit Sicherungsmutter zur Befestigung der Schaukelkette.

Bolzenlänge 200 mm
Art. 101-1031.201

Bolzenlänge 250 mm
Art. 101-1031.202

Andere Längen auf Anfrage!



Schaukelgehänge „regular“

Edelstahl-Gussteil kpl. mit Drehwirbel zum Anschrauben, für 12 mm Schrauben oder zum Anschweißen, Lochabstand mittig 90 mm.

Art. 101-1033.203



Kreuzgelenk für Vogelnestschaukel „regular“

Edelstahl-Gussteil kpl. Bolzen 200 mm M16, Sicherheitsbolzen 200 mm mit Kette (inkl. Schlauchüberzug), inkl. Schrauben, Sicherungsmuttern und Schäkel.

Art. 101-1036.200

Nur Gelenk 200 mm
Art. 101-1036.202

Nur Gelenk 250 mm
Art. 101-1036.207

Nur Sicherungsbolzen 200 mm mit Kette (Schlauchüberzug)
Art. 101-1036.201

Nur Sicherungsbolzen 250 mm mit Kette (Schlauchüberzug)
Art. 101-1036.209

Kreuzgelenk für Mini-Nestschaukel „regular“

Edelstahl-Gussteil kpl. Bolzen 200 mm M16, inkl. Schrauben und Sicherungsmuttern, für vertikale Pfosten.

Art. 101-1036.206

Kreuzgelenk mit Flanschplatte „regular“

Lochabstand mittig 96 mm

für horizontale Pfosten
Art. 101-1036.251

für vertikale Pfosten
Art. 101-1036.251V



Schaukelgehänge, Guss, Standard

Aus Edelstahlguss, mit Drehwirbel und Nylongleitlager. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.



M12 x 135 mm Art. 200636.591

M12 x 165 mm Art. 200636.590

M12 x 220 mm Art. 200636.594

Mit Flansch (für Kant und Rund) Art. 200635.515

Schaukelgehänge Guss „Extramassiv“

Aus Guss, mit Drehwirbel. Inklusive M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel. Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm. TÜV zertifiziert.

Edelstahlguss mit Nylongleitlager

M12 x 135 mm Art. 200636.91
M12 x 165 mm Art. 200636.90
M12 x 185 mm Art. 200636.92
M12 x 220 mm Art. 200636.94

Mit Flansch
für Kant Art. 200635.115
für Rund Art. 200635.125

Edelstahlguss mit Nadellager in der Nylonbuchse

M12 x 135 mm Art. 200636.391
M12 x 165 mm Art. 200636.390
M12 x 185 mm Art. 200636.392
M12 x 220 mm Art. 200636.394

Mit Flansch
für Kant Art. 200635.315
für Rund Art. 200635.325

Grauguss, feuerverzinkt mit Nylongleitlager

M14 x 135 mm Art. 200636.001
M14 x 165 mm Art. 200636.002
M14 x 185 mm Art. 200636.003
M14 x 220 mm Art. 200636.004

● SCHAUKELGELENKE



Kardangeln (Guss mit Bolzen)

Massive Ausführung aus Guss, mit 220 mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter, mit Drehwirbel und Nylonleitlager mit darin eingearbeitetem Nadellager. Inkl. M8 Bolzen mit Sicherungsmutter im Drehwirbel.

Passend für Ketten von Ø 5 bis 8 mm.
Für die Aufhängung von Ringschaukeln, Hängematten uvm.

TÜV zertifiziert.

STANDARD, Edelstahlguss
M16 Bolzen, mit Nylonbuchse
und darin Nadellager
Art. 200636.500

HEAVY DUTY, Edelstahlguss
M20 Bolzen, ohne Nylonbuchse,
dafür mit 4 Hochleistungskugellagern
aus Edelstahl
Art. 200636.502

BASIC, Grauguss, feuerverzinkt
M20 Bolzen, ohne Nylonbuchse,
dafür mit 4 Hochleistungskugellagern
aus Edelstahl
Art. 200636.503



Sicherungsbolzen für Kardangeln

Kettenhalter mit Kette und Schäkel für die Aufnahme der Fangkette, bei der Montage von Ringschaukeln vorgeschrieben.

Aus Edelstahlguss,
passend für 5 und 6 mm Ketten.

Mit M12 x 220 mm Befestigungsbolzen, Unterlegscheibe und Sicherungsmutter sowie M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter. **Ohne Kette.**

Art. 200636.566



Kardangeln (Guss mit Bolzen) und Sicherungsbolzen

Komplettset bestehend aus 1 Kardangeln, Guss mit Bolzen (Art. 200636.500), 1 Sicherungsbolzen (Art. 200636.550) sowie 30 cm verzinkter 6 mm Sicherungskette und 1 Stück verzinktem 6 mm Schäkel. TÜV zertifiziert.

Art. 200636.565



Kardangeln (Guss mit Flansch)

Wie Kardangeln, Guss, mit Bolzen (Art. 200636.500), jedoch statt des Befestigungsbolzens mit 130 x 30 mm Flanschplatte und daran befestigter Öse zur Befestigung der Fangkette.

STANDARD,
mit Nylonbuchse und
darin Nadellager

Art. 200636.580



Kardangeln inklusive Sicherungskette

Komplettset bestehend aus Kardangeln, Guss, mit Flansch STANDARD (Art. 200636.580), 300 mm verzinkter 6 mm Sicherungskette sowie 2 Stück verzinkten 6 mm Schäkeln. TÜV zertifiziert.

Art. 200636.560

● **SCHAUKELGELENKE** diverse



Schwerlast-Kreuzgelenk für Einpunktschaukeln

Aus Edelstahl, matt. Schaukelt in alle Richtungen und ist um 360 Grad drehbar. Mit Sicherungskette. Mit 4 Ösen zur Kettenaufnahme. Das stabilste Kreuzgelenk am Markt.

TÜV zertifiziert.

**Mit angewinkelter
Montageschiene**
Art. 200570

**Mit gerader
Montageschiene**
Art. 200571



Ringschraube z.B. als Hängemattenhalter

Mit drehbarer M16 Ringmutter, verzinkt, mit M 16 x 180 mm Gewindebolzen, Unterlegscheibe und Mutter.

Extra robuste Konstruktion.

Art. 200636.700



Universal Kettenhalter

Kettenhalter für die Aufnahme von 5 und 6 mm Ketten. Aus Edelstahlguss. Mit M8 Inbus Senkkopfschraube und Sicherungsmutter.

Mit M12x220 mm Befestigungsbolzen
inkl. Unterlegscheibe
und Sicherungsmutter
Art. 200636.550



Konnektor

Halter für Ketten oder Seile mit entsprechenden Enden. Für Kettengrößen von 6 mm – 10 mm.

Art. 101-1258-610



Ketten-Haltescheibe

Zur einfachen und sauberen Befestigung von Ketten an Holzbalken.

Material Edelstahl, 5mm, Ø = 60 mm, Schlitz in der Scheibe 7 x 30 mm, Loch Ø = 24mm.

Mit 6 mm Befestigungslöchern für Senkkopfschrauben.

**Komplettsatz bestehend
aus Schlitzscheibe und Lochscheibe**
Art. 200635.554

Schlitzscheibe
Art. 200635.552

Lochscheibe
Art. 200635.553

● **SCHAUKELKETTEN** und Meterware

Schaukelketten

Zur Aufhängung von Schaukel-
sitzen, Y-Form, mit 2 Spezial M8
Ringmuttern mit verengtem Auge,
Öffnungsmaße gemäß EN-1176
unter 8 mm.

In diversen (hier nicht aufge-
führten) Längen lieferbar.



Feuerverzinkt

Ø 6 mm:	
Länge 1,50 m	Art. 202011
Länge 1,80 m	Art. 202044
Länge 2,00 m	Art. 202004
Länge 2,20 m	Art. 202013
Länge 2,50 m	Art. 202017
Länge 3,00 m	Art. 202016
Länge 4,00 m	Art. 202039
Ø 5 mm:	
Länge 2,00 m	Art. 202058

Edelstahl

Ø 6 mm / V2A:	
Länge 2,00 m	Art. 202010
Länge 2,50 m	Art. 202001
Länge 4,00 m	Art. 202012
Ø 5 mm / V2A:	
Länge 2,00 m	Art. 202055
Ø 6 mm / V4A:	
Länge 2,00 m	Art. 202064
Länge 2,50 m	Art. 202065

Für Kleinkindsitze ohne Ringmuttern

Feuerverzinkt

Ø 6 mm:	
Länge 1,70 m	Art. 202045
Länge 2,00 m	Art. 202049

Edelstahl

Ø 6 mm / V2A:	
Länge 1,70 m	Art. 202051
Länge 2,00 m	Art. 202073



Endloskette, Meterware

gemäß EN 1176, Preis per m.

Ø 5 mm:	
feuerverzinkt	Art. 202067
V2A	Art. 202053

Ø 6 mm:	
feuerverzinkt	Art. 202000
V2A	Art. 202032
V4A	Art. 202066

Ø 7 mm:	
feuerverzinkt	Art. 101-1051.07
V2A	Art. 101-1051.114



Kettenhalter für Schaukelsitze

Mit Messingbuchse und Schäkel verzinkt:

Für Typ 1 & Typ 1A	Art. 200640
Für Typ 2 & Typ 2A	Art. 200641
Für Jumbo	Art. 200642

Mit Messingbuchse und Schäkel Edelstahl:

Für Typ 1 & Typ 1A	Art. 200640.VA
--------------------	----------------

Ohne Messingbuchse :

Für Typ 1 & Typ 1A	Art. 200640.1
Für Typ 2 & Typ 2A	Art. 200641.1
Für Jumbo	Art. 200642.1
Für Waabe	Art. 200640.WAABE



Seilaufhängung für Schaukelsitze

Aus 16 mm Seil mit Stahleinlage.

Mit Y-Abspreizung,
2 Stück M8 Ringmuttern und oben mit
100 mm Ø 6 mm verzinkter Kette zur
Aufhängung.

Standardlänge 2 m (andere Längen, Farben
und Ausführungen auf Anfrage lieferbar).
Standardfarbe Natur (andere Farben auf
Anfrage lieferbar).

Ohne Schaukelsitz!

2 m Art. 240300



Viele weitere Schaukelketten und unterschiedliche Längen und
Ausführungen sofort ab Lager lieferbar. Auch Sonderanfertigungen
sind für uns kein Problem. Fragen Sie uns einfach!

● SCHAUKELZUBEHÖR



W- oder Herzschäkel aus Edelstahl

Z.B. zur Herstellung Y-förmiger Schaukelketten.

Ø 6 mm
Art. 200729



Schäkel mit Inbus Senkkopfschraube und Hut- oder Sicherungsmutter

Ö = inneres Öffnungsmaß

Minischäkel:

Ø 6 mm verzinkt, Ö: 18 x 12 mm
Art. 200722

Ø 6 mm Edelstahl, Ö: 18 x 12 mm
Art. 200723

Standardschäkel:

Ø 5 mm, Edelstahl, Ö: 17 x 10 mm
Art. 200721

Ø 6 mm, verzinkt, Ö: 25 x 14 mm
Art. 200725-A

Ø 6 mm, Edelstahl, Ö: 23 x 12 mm
Art. 200726-A

Ø 8 mm, verzinkt, Ö: 31 x 16 mm
Art. 200727-B

Ø 8 mm, Edelstahl, Ö: 31 x 16 mm
Art. 200727-A

Ø 10 mm, verzinkt, Ö: 30 x 25 mm
Art. 200728

Ø 10 mm, Edelstahl, Ö: 35 x 20 mm
Art. 200724

(10 mm Schäkel verzinkt und 5 mm Edelstahl ohne Senkkopfschraube und Mutter)



Kettenschraubglieder, Kettenschnellverschluss

Ø 5 mm, verzinkt Art. 202000-02

Ø 5 mm, Edelstahl Art. 202000-04

Ø 6 mm, verzinkt Art. 202000-01

Ø 6 mm, Edelstahl Art. 202000-03

Ø 8 mm, verzinkt Art. 202000-05

Ø 8 mm, Edelstahl Art. 202000-06

Kettennotglieder

Zum Verbinden von Ketten

Feuerverzinkt Ø 6 mm, zum Biegen
Art. 202000-11

Edelstahl, Ø 6 mm, zum Clipsen / Schlagen
Art. 202000-12



Ringmuttern

verzinkt, M8, verengtes Auge

Art. 200730

verzinkt, M8, offenes Auge

Art. 200731

Edelstahl, M8, verengtes Auge

Art. 200735

Edelstahl, M8, offenes Auge

Art. 200733



Drehwirbel, Edelstahl

Ø 6 mm, mit 2 Gabeln

Art. 200710

Ø 8 mm, mit 2 Gabeln

Art. 200712

Ø 6 mm, mit Gabel und Öse

Art. 200715



Schweißringe, Edelstahl

Ø 5 x 14 mm, 24 mm Art. 200703

Ø 6 x 16 mm, 28 mm Art. 200700

Ø 6 x 18 mm, 30 mm Art. 200800

Ø 6 x 20 mm, 32 mm Art. 200702

Ø 6 x 22 mm, 34 mm Art. 200701



Schumpfschlauch

Zieht sich beim Erhitzen zusammen, Verwendbar als Überzug für Ketten. Passend für Ketten von Ø 5 bis 7 mm. Lieferbare Farben: schwarz, blau, rot, grün, orange, magenta. Meterware.

Art. 201608



Knicksicherer „Spezialschlauch“

Transparent, mit Stahleinlage (Knickschutz). Sehr robuster Schlauch, verwendbar als Überzug für Ketten. Ebenfalls für Erdeinbau geeignet. Passend für Ketten mit Ø von 5 bis 7 mm. Meterware.

Art. 201605

● SCHRAUBENABDECKKAPPEN UND DISTANZSTÜCKE



Schraubenabdeckkappen

Material PE, 2-teilig, bestehend aus Unterteil (Basis) und Oberteil (Abdeckung).
Ab 5.000 Stück kostenlose Logoprägung möglich.

Standardfarbe: Rot
Lieferbar in rot, gelb, grün, blau, schwarz und weiß.



Für Kantholz:

M12, Ø 40 mm, H: 22 mm
Art. 223520
M10, Ø 40 mm, H: 21 mm
Art. 223525
M8, Ø 32 mm, H: 20 mm
Art. 223510
M6, Ø 27 mm, H: 15 mm
Art. 223515

Für Rundholz:

R-15, Ø 40 mm, M12, für Ø 30 mm Rohre
Art. 223550R
R-40, Ø 40 mm, M12, für Ø 80 mm Rohre
Art. 223560R
R-50, Ø 40 mm, M12, für Ø 100 mm Rohre
Art. 223565R





Verschlussstopfen

Zum Verschließen von Löchern, wie z.B. von Senkbohrungen.

Die Stopfen haben durch Lamellen einen Toleranzbereich von 1 bis 2 mm.
Ø = Lochdurchmesser

Ø 30 mm, schwarz Art. 223700
Ø 30 mm, rot Art. 223800
Ø 35 mm, schwarz Art. 223735
Ø 35 mm, rot Art. 223836
Ø 40 mm, schwarz Art. 223821
Ø 40 mm, rot Art. 223820



Rohrverschlussstopfen

Diese Lamellenstopfen sind als Rohrverschlussstopfen konzipiert. Der angegebene Durchmesser ist Maß A. Das Maß C ist dabei in der Regel 1,5 mm kleiner. Sofern diese Stopfen für z.B. Forstnerlöcher verwendet werden sollen, sind folgende Stopfen passend für:

GL 30mm für 25mm Lochdurchmesser
GL 34mm für 30mm Lochdurchmesser
GL 40mm für 35mm Lochdurchmesser
GL 45mm für 40mm Lochdurchmesser

Andere Größe auf Anfrage.
(Größenstaffelung bis 102 mm)


GL 25 mm Art. 101-1116.025
GL 27 mm Art. 101-1116.027
GL 30 mm Art. 101-1116.030
GL 32 mm Art. 101-1116.032
GL 34 mm Art. 101-1116.034
GL 36 mm Art. 101-1116.036
GL 38 mm Art. 101-1116.038
GL 40 mm Art. 101-1116.040
GL 42 mm Art. 101-1116.042
GL 45 mm Art. 101-1116.045



Kunststoff-Hut-Abdeckungen

Abdeckkappen aus PE in Form einer Hutmutter, zum Aufstecken auf Sechskantbolzen und Muttern. Farbe schwarz. Passende Bolzengröße und Schlüsselweite (SW) beachten.

M 8, SW 13 Art. 223610
M10, SW 17 Art. 223600
M12, SW 19 Art. 223650
M14, SW 22 Art. 223620
M16, SW 24 Art. 223630
M18, SW 28 Art. 223660
M20, SW 30 Art. 223640



Sattelscheiben/Distanzstücke Ø 40 mm

Aus Kunststoff, Farbe rot.

Für Rundholz mit folgenden Durchmessern:

Ø 100 mm, M12 Art. 224050
Ø 120 mm, M12 Art. 224100
Ø 140 mm, M12 Art. 224150
Ø 160 mm, M12 Art. 224200

Für Kantholz:
M12 Art. 224500



Sattelscheiben/Distanzstücke Ø 60 mm

Aus Kunststoff, Farbe rot.

Für Rundholz mit folgenden Durchmessern:

Ø 120 mm, M12 Art. 224112
Ø 120 mm, M14 Art. 224114
Ø 120 mm, M16 Art. 224116
Ø 140 mm, M12 Art. 224162
Ø 140 mm, M14 Art. 224164
Ø 140 mm, M16 Art. 224166
Ø 160 mm, M12 Art. 224212
Ø 160 mm, M14 Art. 224214
Ø 160 mm, M16 Art. 224216

Für Kantholz:

M12 Art. 224512
M14 Art. 224514
M16 Art. 224516



Laufkatze

Aus Edelstahl (V2A) Runde Form.
Mit Fingerschutz und Bremse.
Geeignet für Ø 10 und 12 mm Tragseile.

Edelstahl: matt Art. 200631
Edelstahl: blau Art. 200630
V4A Art. 200631.V4A

Ersatzrolle, Stck.:
Art. 200631.10

Bremsklotz:
Art. 200631.11

Fingerschutz:
Art. 200631.13



Laufkatze „regular“

Aus Edelstahl. Mit Fingerschutz und Bremse.
Geeignet für Ø 10-12 mm Tragseile.

Laufkatze:
Art. 101-1075.103

Ersatzrollen 2 Stck. = 1VE:
Art. 101-1075.110

Bremsklotz:
Art. 101-1075.111

Fingerschutz:
Art. 101-1075.112



Laufkatze

Aus Edelstahl, eckige Form.
Mit Griff zum Dranhängen.
Mit Fingerschutz und Bremse.
Geeignet für Ø 10 und 12 mm Tragseile.

Art. 200632



Pendelsitz „komplett“

Pendelsitz aus Gummi, mit Aluminiuminlay.
Ø 255 mm, H: 125 mm, mit Kettenhalter,
2 m Kette mit Überzug aus Gummischlauch.
PAK frei. TÜV zertifiziert.

Pendelsitzeinzelteile finden Sie in der
Kategorie SCHAUKELSITZE Seite 53.

Ausführung verzinkt:
Art. 201615

Ausführung Edelstahl:
Art. 201617



Seilspanner

Hochwertige robuste Seilspanner zum
Spannen des Seilbahntragseils.


Für Rundholz: verzinkt Art. 200680
Für Rundholz: Edelst. Art. 200679
Rundung für 180 mm Durchmesser
Für Kantholz: verzinkt Art. 200681
Für Kantholz: Edelst. Art. 200682



Seilspanner mit Hülse

Wie oben, jedoch mit Überschubhülse,
verzinkt.

Mit Hülse Ø 125 mm Art. 200690
Mit Hülse Ø 145 mm Art. 200692
Mit Hülse Ø 180 mm Art. 200695
Mit Hülse Ø 200 mm Art. 200697



Seilhalter

Das Gegenstück zum Seilspanner.
Zur Befestigung der Kausche des Tragseils.

Für Rundholz: verzinkt Art. 200670
Für Rundholz: Edelst. Art. 200671
Für Kantholz: verzinkt Art. 200672
Für Kantholz: Edelst. Art. 200673



Spiralbrems-Auflauffeder „Extrastark“

Ø 30 mm, Material: Ø 5 mm,
langlebig und robust, mit ergonomischem
Gummipuffer. Für 10 und 12 mm Seile.

Länge 0,20 m Art. 200667
Länge 1,00 m Art. 200652
Länge 1,50 m Art. 200657
Länge 2,00 m Art. 200663



Spiralbrems-Auflauffeder Standard

Ø 15 mm, Material Ø 2,5 mm,
mit Gummipuffer.
Für 10 mm Seile.

Auf Anfrage auch für 12 mm Seile lieferbar.

Länge 0,30 m	Art. 200665
Länge 1,00 m	Art. 200650
Länge 1,50 m	Art. 200655
Länge 3,00 m	Art. 200660



Seilbahn-Seile

Verzinktes Spezial Stahlseil für Seilbahnen.
Extrafeine Oberfläche, 19x7, Ø 10 mm,
eine Seite mit Kausche, die andere Seite mit
angespitztem Ende zum Einführen in den
Seilspanner.

Ca. 1 m Seil wird für den Seilspanner benötigt.

Länge 21 m	Art. 200644.21
Länge 26 m	Art. 200645.26
Länge 31 m	Art. 200646.31
Länge 36 m	Art. 200647.36
Länge 41 m	Art. 200648.41

Sonderlänge per m:
Art. 2006433



Gummipuffer Seilbahn

Gummipuffer mit Edelstahlhalterung.
Nur für die Startseite der Seilbahn zu
verwenden.
Passend für 10 mm Seile.

Art. 200669



Reifenpuffer für Seilbahn

Bestehend aus zwei aneinander montierten
Gebrauchtreifen, mit Seilführung und Seil-
befestigung. Zum Aufstecken auf das Tragseil.
Kann statt einer Spiralbremsfeder verwendet
werden.

Die tausendfach, jahrzehntelang erprobte,
klassische Variante der Stoßdämpfung.

Art. 200649



Seilklemmen

Passend für Ø 10 mm Tragseile.
Zum Verbinden von Seilen geeignet, um z.B.
eine Schlaufe in das angespitzte Ende
des Tragseils zu machen.

verzinkt	Art. 200685
Edelstahl	Art. 200686

Seilklemme nach DIN 13411-5 für
Seilbahnen nach DIN EN 1176 geeignet.

M8 mit Bundmuttern, verzinkt:
Art. 200685-13411-5

Seilbahnsysteme


Bestehend aus feuerverzinkter Startstation mit
Plattform aus Aluminiumriffelblech und Seil-
spanner sowie feuerverzinkter Zielstation.
Inklusive Seilbahnwagen (Laufkatze),
Pendelsitz, Bremsfedern und Stahlseil.

TÜV zertifiziert nach EN-1176

Länge 20 m, Höhe der Plattform 0,90 m:
Art. 500700

Länge 25 m, Höhe der Plattform 1,18 m:
Art. 500701

Länge 30 m, Höhe der Plattform 1,40 m:
Art. 500702



SPIELGERÄTE



Parcour „Funky Monkey“

Hangelparcours verzinkte Stahlkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffringen, „Kopfbalken“ in Wellenoptik.

Hellgrün, Länge: 5,23 m

Höhe: 2,89 m / 2,61 m

Platzbedarf: 8,33 x 4,37 m

Altersempfehlung: ab 14 Jahre

Frei Fallhöhe: 1,2 m

Art. 500-MJ1-002-000-HSH



Balancierwippe „Groovie“

Ermöglicht eine Kombination aus balancieren, wippen und kippen und bietet viel Platz für viele Spielteilnehmer.

Perfekt für kreative, selbst erdachte Gruppenspiele.

Platzbedarf: 6,84 x 6,84 m


Altersempfehlung: ab 3 Jahre

Freie Fallhöhe: 0,59 m

Art. 500-MB4-001-000



S



Parcour „Netrunner“

Hindernisstrecke in hochwertiger Edelstahlkonstruktion, 21 Felder auf 3 m, 1,1 m Breite, mit 6 Stck. Kunststofffüßen für optimale Stabilität und bessere Sichtbarkeit.

Platzbedarf 5,88 x 6,22 m

Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Frei Fallhöhe: 0,21 m

Art. 500-MJ1-003-000-HSH

● SPIELGERÄTE/-HÄUSER AUS RECYCLINGKUNSTSTOFF



Küchentrio „Herd“

Spielküche aus langlebigen und witterungsbeständigen Dreischichtplatten 19 mm und Recyclingkunststoff.

Kochstation mit vier Herdplatten und Drehreglern, zwei Drehscheiben für Farbwechsel der Herdplatten von Rot auf Schwarz.
Tischmaße 1,2x0,55x0,49 m (LxBxH)
Thekenaufsatz Höhe: 0,59 m

Andere Variationen auf Anfrage.

Art. 500-Küchenzeile-Herd



Kleinkindspielhaus „Bienolino“

Spielhaus mit Boden, Pultdach und mobiler Sitzgruppe im Innenbereich.

Motive rund um das Thema „Biene und Honig“.

Montage ohne Beton!

Fallhöhe: 12 cm

Mindestraum: 15,1 m²

Art. 500-Bienolino



Spielhaus „Kletterbutze“

Überkletterbares Spielhaus mit Sitzzecke, Kletterspaß und „Verkaufstheke“, inkl. Erdanker aus Recyclingkunststoff.

Fallhöhe: 1,48 m

Mindestraum, 26,4 m²

Fallschutz: 7,9 m³

Ab 3 Jahre!

2,23x2,03x1,54 m (LxBxH)

Art. 500-Kletterbutze



Spielhaus „Marta“

Spielhaus für Kleinkinder mit Briefkasten, inkl. Erdanker aus Recyclingkunststoff.

Platzbedarf: 5,04x4,41 m

2,04x1,42x1,52 m (LxBxH)

Art. 500-Marta

● SPIELGERÄTE AUS ROBINIENHOLZ



Kletterskulptur „Biberburg“ Robinie

Biberburg aus Robinienstämmen, wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, mit zwei Einstiegsöffnungen.

Maße: 225x225x85 cm
Platzbedarf: 525x525 cm
max. freie Fallhöhe: 85 cm
Fallschutzmaterial: min. Oberboden
Alter: ab 3 Jahren
(ohne Pfostenträger)

208-Biberburg



Kroko

Spielskulptur aus Robinienholz, geschnitzter Kopf aus Robinienstamm.

Körper aus Robinienstamm mit angesetzten Brettern und Füßen aus Robinienstämmen, geschnitzt.

Alle Bauteile farbig lasiert.
Verankert mit vier Punktfundamenten.

Maße: ca. 490x110x55 cm (LxBxH)
Platzbedarf: 790x410 cm
max. freie Fallhöhe: 55 cm

Art. 208-Kroko



Trecker

Trecker aus natürlich gewachsenen Robinienstämmen, Anbauteilen aus Robinienholz, mit Edelstahl Verschraubung, teils farbig lasiert, Steuerrad aus PE.

Maße gesamt: 170x120x185 cm
Platzbedarf: 470x420 cm
max. freie Fallhöhe: 72 cm
Fallschutzmaterial: min. Oberboden
Alter: ab 3 Jahren
(ohne Pfostenschuhe)

Art. 208-Trecker

● SPIELHÄUSER AUS LÄRCHENHOLZ



Spielhaus „Wald“

Spielhaus aus Lärchenholz teilweise farbig lasiert, Grüntöne und Rote Leibung, mit Verkaufstresen, Türöffnung, Satteldach mit Ortgangbrettern, kleine Sitzbank.

Maße: 200x155x172 cm
 Platzbedarf: 500x455 cm
 max. freie Fallhöhe: 0 cm
 (ohne Pfostenträger)

Art. 208-Wald



Spielhaus „Bonbonladen“

Spielhaus aus Lärchenholz farbig lasiert, mit Verkaufstresen, Markise, Türöffnung, kleine Bonbonaplikation aus Brett über Tür, Satteldach mit Ortgangbrettern, kleine Sitzbank.

Maße: 200x155x172 cm
 Platzbedarf: 500x455 cm
 max. freie Fallhöhe: 0 cm
 (ohne Pfostenträger)

Art. 208-Bonbonladen



Spielhaus „Zwerge“

Spielhaus aus Lärchenholz teilweise farbig lasiert. Rot/orange oder Gelb/orange nach Wahl mit Verkaufstresen, Türöffnung, Satteldach mit Ortgangbrettern, kleine Sitzbank.

Maße: 200x155x172 cm
 Platzbedarf: 500x455 cm
 max. freie Fallhöhe: 0 cm
 (ohne Pfostenträger)

Art. 208-Zwerge



Spielhaus „Butik“

Spielhaus aus Lärchenholz, gehobelt und gefast, V2A Verschraubung, teilweise farbig lasiert, mit Verkaufstresen, Fenster- und Türöffnung, sowie innenliegender Sitzbank.

Maße: 170x175x160 cm
 Platzbedarf: 470x475 cm

Art. 208-Butik



Spielhaus „Feuerkobelde“

Kleines Spielhaus aus Lärchenholz.
Satteldach aus farbig lasierten Glattkantbrettern.
Wände aus Glattkantbrettern, mit kleinem Verkaufstresen und Fensteröffnungen.
Türöffnung mit Rundbogen.
Innen kleine Sitzbank.

Maße Haus: 100x100x150 cm

Art. 208-Feuerkobelde



Spielhaus „Kraut und Rüben“

Kleines Spielhaus komplett aus Lärchenholz.
Satteldach aus Glattkantbrettern, mit kleinem Verkaufstresen und einem Fenster, sowie einer Türöffnung mit Rundbogen.

Boden aus Podest auf Robinienstämmen. Innen kleine Sitzbank, geschnitztes Schild, sowie kleine Tafelfläche.

Maße Haus: 100x100x150 cm

Maße Veranda: 100x50x15 cm

Art. 208-Kraut-und-Rüben



Spielhaus „Fridolin“

Spielhaus aus Lärchenholz farbig lasiert,
mit Verkaufstresen, Türöffnung, Satteldach mit
Ortgangbrettern, Fenster mit Fensterkreuz.

Maße: 170x120x150 cm
Platzbedarf: 470x420 cm
max. freie Fallhöhe: 0 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Fridolin

● SPIELHÄUSER AUS LÄRCHEN- UND ROBINIENHOLZ



Spielhaus „Baumhaus“

Spielhaus aus Lärchenholz, gehobelt und gefast, V2A Verschraubung, teilweise farbig lasiert, mit Verkaufstresen, Fenster- und Türöffnung, inkl. verzinkten Pfostenschuhen.

Podesthöhe: 50 cm
Maße: 200x200x210 cm
Platzbedarf: 500x500 cm

Art. 208-Baumhaus



Spielhaus „Schäferwagen“

Spielhaus aus Robinienholz mit Podest PH 25cm, Tüöffnung, Tonnendach, kleine Sitzbank, 3 Stück Fensteröffnungen, 2 Stück Radaplikationen.

Maße: 190x145x160 cm
Platzbedarf: 490x445 cm
max. freie Fallhöhe: 25 cm
(ohne Pfostenträger)

Art. 208-Schäferwagen



Spielhaus „Bäckerei“

Spielhaus mit Verkaufstresen, Fenster, Sitzbank und Sandbaktischen. Aus natürlichem Lärchenholz und Robinienstämmen als Eckständer und Dachwerk. Dachschalung aus Lärchenholz farbig lasiert. Ein Ladenschild, ein Verkaufstresen, zwei Fenster.

Maße: 250x170x165 cm (LxBxH)
Freiraum: 550x470 cm

Sandbaktisch mit Sandsieb

Maße: 120x50 cm aus Lärchenholz und Ständer aus Robinie.
Sandsieb aus Edelstahl Ø 20 cm
Höhe: ca. 50 cm

Sandbaktisch mit Wasserbecken

Maße: 100x60 cm aus Lärchenholz und Ständer aus Robinie.
Eingelassenes Wasserbecken aus Edelstahl Ø 40 cm, Höhe: ca. 30 cm

Art. 208-Bäckerei

● SPIELHÄUSER AUS ROBINIENHOLZ



„Finnhütte“

Spielhaus aus Robinienholz, Satteldach mit Stülp-schalung, eine Giebelwand unten geschlossen als Verkaufstresen, zweite Giebelwand offen.

Maße: 153 x 123 x 132 cm
 Platzbedarf: 453 x 423 cm
 max. freie Fallhöhe: 0 cm
 Fallschutzmaterial: ohne Anforderungen
 Alter: ohne Einschränkungen
 208-Finnhütte



„Hexenhaus“

Spielhaus aus Robinienholz mit Podest, Türöffnung, Satteldach mit Stülp-schalung, einer geschnittenen Katze auf dem Dach, drei kleine Fenster.

Maße: 250 x 155 x 185 cm
 Platzbedarf: 550 x 455 cm
 max. freie Fallhöhe: 15 cm
 (ohne Pfosten-träger)
 208-Hexenhaus



Spielhaus „Detektive“

Holzzaun als urbane Kulisse mit Spielhaus aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert in Blautönen.
 Spielhaus mit Türöffnung, Satteldach, Traufwände halb geschlossen, Rückwand mit 2 Stück Verkaufstresen, Türöffnung und drei Fenstern.
 An Robinienstämmen, entrindet, entsplintet und geschliffen.

Maße: 500 x 145 x 160 cm
 Platzbedarf: 490 x 445 cm
 max. freie Fallhöhe: 25 cm
 Maße Haus: ca. 150 x 120 x 150 cm
 (ohne Pfosten-träger)
 Art. 208-Detektive

● SPIELHÄUSER AUS ROBINIENHOLZ



Kleinkind-Spielkombi „Etienne“

Kleinkindspielkombination aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert.

Zwei Podeste PH 60cm & PH99cm, mit Brüstung aus Robinienholz, an Robinienst men wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, ein Standpfosten als Astgabel.

Treppenaufstieg, Kleines Kletternetz aus Herkulestauwerk 16 mm, Farbe natur, Klauenaufstieg mit Handlaufseil und Edelstahlrutsche PH 99 cm, Beite 50 cm.

Maße: 490x345cm 300 cm

Platzbedarf: 648x842 cm

max. freie Fallhöhe: 99 cm

Fallschutzmaterial: min Oberboden (ohne Pfostenträger)

Art. 208-Etienne



Kleinkind-Spielkombi „Kira“

Kleinkindspielkombination aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert.

Zwei Podeste PH 60cm & PH99cm, mit Brüstung aus Robinienholz, an Robinienst men wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, ein Standpfosten als Astgabel.

Treppenaufstieg, kleines Kletternetz aus Herkulestauwerk 16 mm, Farbe natur, Rampenaufstieg mit Halbholtzsprossen und Edelstahlrutsche PH 99 cm, Beite 50 cm.

Maße: 490x355cm 300 cm

Platzbedarf: 655x845 cm

max. freie Fallhöhe: 99 cm

Fallschutzmaterial: min Oberboden (ohne Pfostenträger)

Art. 208-Kira



Kleinkind-Spielkombi „Lucelia“

Kleinkindspielkombination aus Robinienholz, teilweise farbig lasiert.

Zwei Podeste PH 60 cm & PH 99cm, mit Brüstung aus Robinienholz, an Robinienst men wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, ein Standpfosten als Astgabel.

Treppenaufstieg, Kleines Kletternetz aus Herkulestauwerk 16 mm, Farbe natur, Klauenaufstieg mit Handlaufseil und Edelstahlrutsche PH 99 cm, Beite 50 cm.

Maße: 490x345x300 cm

Platzbedarf: 648x842 cm

max. freie Fallhöhe: 99 cm

Fallschutzmaterial: min Oberboden (ohne Pfostenträger)

Art. 208-Lucelia



Neu:

Spielhaus „Fischladen“

Spielhaus aus Robinienholz mit Verkaufstresen, Markise, Türöffnung, Satteldach mit Stülpchalung, Fahnenmast mit Fischfahne, 3 Stück Sandbachtische mit einem verzinktem Sieb und einem Edelstahlbecken, 3 Stück Fischapplikationen, eine Katzenapplikation und einer geschnitten Möve.

Maße: 315 x 235 x 192cm
 Platzbedarf: 615 x 535cm
 max. freie Fallhöhe: 40cm
 (ohne Pfostenträger)

Art. 208-Fischladen



Sandspielfloß

aus Robinienholz

Spielfloß als Podest, aus Robinienst mmem, wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, Fahnenmast mit Gummifahne Totenkopf, Fester Sandaufzug aus Edelstahl, mit Edelstahlkette und Gummieimer, fester Holzzeimer.

Maße: 120 x 80 x 160 cm
 Platzbedarf: 420 x 380 cm
 max. freie Fallhöhe: 10 cm

208-Sandspielfloß



Spielpavillon


aus Robinienholz

Turmdach mit Stülpchalung, zwei Wände geschlossen, eine Wand halb hoch geschlossen, drei seiten Bänke, ein Spieltisch, Tafelfläche, an Robinienstämme als Standpfosten, wie gewachsen, entrindet, entsplintet und geschliffen, farbige Akzente.

Maße: 220 x 220 x 235 cm
 Platzbedarf: 530 x 520 cm
 max. freie Fallhöhe: 0 cm
 (ohne Pfostenträger)

208-Pavillon

● SPRUNGERÄTE „Jump“ Reihe




Typ Jump R

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 3 x 1,5 m
Sprungfläche 2 x 1 m

Aufprallfläche 6,5 x 5 m
inkl. Einbaurahmen,
403 kg Gewicht

Art. 103-13300150



Typ „Highway“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 9 x 1,5 m
Sprungfläche 8,5 x 1 m

Aufprallfläche 12,5 x 5 m
inkl. Einbaurahmen,
1.500 kg Gewicht

Art. 103-13900150




Typ Jump XS

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 1,5 x 1,5 m
Sprungfläche 1 x 1 m

Aufprallfläche 4 x 4 m
inkl. Einbaurahmen,
208 kg Gewicht

Art. 103-3410



Typ Jump S

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 1,75 x 1,5 m
Sprungfläche 1,25 x 1 m

Aufprallfläche 4,25 x 4 m
inkl. Einbaurahmen,
220 kg Gewicht

Art. 103-3400



Typ Jump M

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 2 x 2 m
Sprungfläche 1,5 x 1,5 m

Aufprallfläche 5,5 x 5,5 m
inkl. Einbaurahmen,
300 kg Gewicht

Art. 103-3408




Typ Jump L

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 2,5 x 2,5 m
Sprungfläche 2 x 2 m

Aufprallfläche 6 x 6 m
inkl. Einbaurahmen,
365 kg Gewicht

Art. 103-3418



Typ Jump XL

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße 3 x 2 m
Sprungfläche 2,5 x 1,5 m

Aufprallfläche 6,5 x 5,5 m
inkl. Einbaurahmen,
362 kg Gewicht

Art. 103-3420

● SPRUNGERÄTE „Circle“ Reihe



Typ Circle S

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße Ø 1,7 m
Sprungfläche Ø ca. 1,2 m

Aufprallfläche Ø 4,2 m
inkl. Einbaurahmen,
213 kg Gewicht

Art. 103-3430



Typ Circle L

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen,
Außenmaße Ø 2,4 m
Sprungfläche Ø ca. 1,9 m

Aufprallfläche Ø 6,4 m
inkl. Einbaurahmen,
355 kg Gewicht

Art. 103-3440

„Bouncer“ Reihe



Bouncer „XSmall“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 4,42 x 4,42 m
Außenmaße 1,42 x 1,42 m
Sprungfläche 0,94 x 0,94 m
Art. 600-6000



Bouncer „small“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen


Aufprallfläche 4,66 x 4,42 m
Außenmaße 1,66 x 1,42 m
Sprungfläche 1,18 x 0,94 m
Art. 600-6049



Bouncer „medium“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 5,9 x 5,9 m
Außenmaße 1,9 x 1,9 m
Sprungfläche 1,42 x 1,42 m
Art. 600-6050




Bouncer „mega large“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 6,38 x 6,38 m
Außenmaße 2,38 x 2,38 m
Sprungfläche 1,9 x 1,9 m
Art. 600-6051


● SPRUNGERÄTE



Bouncer „xlarge“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 6,86 x 5,90 m
Außenmaße 2,86 x 1,9 m
Sprungfläche 2,38 x 1,42 m
Art. 600-6052



Bouncer „xlarge4all“ inkl. zwei Rollstuhlrampen!

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche 6,86 x 5,90 m
Außenmaße 2,86 x 1,9 m
Sprungfläche 1,66 x 1,42 m
Art. 600-60173



Bouncer „circle“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche Ø 4,78 m
Außenmaße Ø 1,78 m
Sprungfläche Ø ca. 1,28 m
Art. 600-6053



Bouncer „hexa small“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen


Aufprallfläche ca. 4,74 x 5,47 m
Außenmaße ca. 1,74 x 2,01 m
Sprungfläche ca. 1,26 x 1,45 m
Art. 600-6054



Bouncer „hexa mega“

Inkl. umlaufendem Fallschutz
in Rot, Blau oder Schwarz,
Sprungfläche aus Kunststofflamellen

Aufprallfläche ca. 6,15 x 7,10 m
Außenmaße ca. 2,16 x 2,49 m
Sprungfläche ca. 1,68 x 1,94 m
Art. 600-6055



Andere Farbkombinationen auf Anfrage.

● TISCHTENNISPLATTEN



Modell „Solido A45-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* 45 mm
Alu-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung,
Gewicht ca. 495 kg,
ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1001



Modell „Solido P30-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* 30 mm
Hart-PVC-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung,
Gewicht ca. 415 kg,
ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003



Modell „Solido P30-R“ runde Ecken

Gewicht 400 kg,
ohne Netz

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003.100

*Polymerbeton

- 100% recyclebar
- ganzjährig UV- und wetterbeständig
- dauerhafte glatte Oberflächenqualität
- Spieleigenschaften wie ein Wettkampftisch



Mitbestellen:

Aluminiumnetz 4 mm
Art. 150-1013

Aluminiumnetz 8 mm
Art. 150-1014

ALU Dibond Netz
Art. 150-1015

T

TISCHTENNISPLATTEN



Modell „Fero A45-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* 45 mm
Alu-Umrandung
Stahlprofilunterbau verzinkt, mit Höhen-
verstellung und Bodenverankerung.
Gewicht ca. 390kg, **ohne Netz**
In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1001.100



Modell „Fero P30-S“

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte* 30 mm
Hart-PVC Umrandung
Stahlprofilunterbau verzinkt, mit Höhen-
verstellung und Bodenverankerung.
Gewicht ca. 310kg, **ohne Netz**
In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003.200



Modell „Fero P30-R“ runde Ecken

Gewicht ca. 305 kg
ohne Netz
In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1003.300

*Polymerbeton

- 100% recyclebar
- ganzjährig UV- und wetterbeständig
- dauerhafte glatte Oberflächenqualität
- Spieleigenschaften wie ein Wettkampftisch



Mitbestellen:

- Aluminiumnetz 4 mm**
Art. 150-1013
- Aluminiumnetz 8 mm**
Art. 150-1014
- ALU-Dibond-Netz**
Art. 150-1015

● TISCHTENNISPLATTEN UND KICKERTISCHE



Modell Octo

mit stahlarmierter
Polymerbetonplatte 25 mm
Hart-PVC-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung.
Komplett mit ALU-Netz 10 mm stark.
Gewicht ca. 345 kg

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1040



Modell Rondo

mit Stahlarmierter
Polymerbetonplatte 25 mm
Hart-PVC-Umrandung
Polymerunterbau mit Bodenverankerung.
Komplett mit Stahl-Netz.
Gewicht ca. 460 kg

In RAL 6002 Grün, 5002 Blau,
7016 Grau oder Granitgrün
Art. 150-1009



Outdoor-Tischtennis-Platte

Maße: L274xB152xH77,5 cm
Höhe inkl. Netz: 92,5 cm
Der Perfekte Tischtennistisch für Spiel-
plätze, Schulen, Clubs, Campingplätze
und öffentliche Plätze.

Oberfläche aus 9 mm HPL-Platte
für eine sehr gute Bespielbarkeit.
Rahmen und Gestell aus verzinktem
und pulverbeschichtetem Stahl.
Extra schwere Konstruktion für hohe
Beanspruchung. Vandalismussicher,
wetterbeständig, montagefreundlich.
Inklusive Stahl-Netz.
Gewicht ca. 170 kg.

Dank passender Abstände der Stand-
füße auch für Rollstuhlfahrer nutzbar.

Art. 203190



Kickertisch

aus Polymerbeton
Polymerunterbau mit Nivelliereinrichtung
Spielstandanzeige an beiden Kopfseiten
V2A-Spielstangen
Gewicht ca. 340 kg
Maße 140x125x90 cm (LxBxH)
mit PVC-Figuren,
in blau, grün oder anthrazit.

3er-Pack Bälle gratis zu jedem Kicker!

Art. 150-1021



Alu Kleinfeldtor
3,0x2,0x1,2m (BxHxT)
 Tor für Schul- oder Vereinssport.

Ausführung Latte / Pfosten aus
 Alu-Profil 80x80mm
 Lieferung ohne Netz und Bodenanker!
 Art. 400-50320

Passende Netze z.B.:
 PE 3,0mm geknotet, grün
 Art. 400-7040
 PE 4,0mm geknotet, grün
 Art. 400-7042

Bodenverankerungssatz
 wahlweise mit Hering oder Spirale
 4 Stck für 2 Tore
 Art. 400-50161



Alu Trainingstor
7,32x2,44x2,0m (BxHxT)

Ausführung aus Alu-Profil 120x100mm,
 Steckverbindung, unmontiert, inkl. Netz-
 haken, jedoch ohne Netz.

Art. 400-50130

Passende Netze z.B.:
 PE 3,0mm geknotet, grün
 Art. 400-7020
 PE 4,0mm geknotet, grün
 Art. 400-7022
 PP 4,0mm knotenlos, weiß
 Art. 400-7015

Bodenverankerungssatz
 Art. 400-50160



Alu Trainingstor
7,32x2,44x2,0m (BxHxT)

Vollverschweißt mit Alu-Profil 120x100mm,
 inkl. Netzhaken und Befestigungssatz,
 jedoch ohne Netz.

Art. 400-50131VV

Passende Netze z.B.:
 PE 3,0mm geknotet, grün
 Art. 400-7020
 PE 4,0mm geknotet, grün
 Art. 400-7022
 PP 4,0mm knotenlos, weiß
 Art. 400-7015



Andere Tore, Hockes-, Mini-, Alu-Tore oder Fußballwände auf Anfrage.



Alu-Bolzplatztor 3,0x2,0m (BxH)

Alu-Profil 120x100 mm, Seitenteile verschweißt, obere Latte zum Montieren. Bodenrahmen mit 4 angeschweißten Latten zur Befestigung.

Konstruiert für Netz mit Stahleinlage 5 mm (inkl.)

Art. 400-50380



Alu-Bolzplatztor 3,0x2,0m (BxH)

Alu-Profil 80x80 mm, Hinterkonstruktion aus Rundrohr 35x3 mm, inkl. 6 Stck. angeschweißten Platten zur Bodenbefestigung.

Nach DIN EN 15312

Inkl. Befestigungssatz
Art. 400-50360



Alu-Bolzplatztor 3,0x2,0m (BxH) mit Basketballkorb

Alu-Profil 80x80 mm, Hinterkonstruktion aus Rundrohr 35x3 mm, inkl. 6 Stck. angeschweißten Platten zur Bodenbefestigung. Zielbrett 1,20x0,9 m mit Korb und Netz.

Nach DIN EN 15312

Inkl. Befestigungssatz
Art. 400-50361



Street-Hockeytor 1,20x0,80 m

vollverschweißt aus Stahl
Profil 60x40 mm,
feuerverzinkt
Art. 400-50182

vollverschweißt aus Aluminium
Profil 80x80 mm,
inkl. Bodenanker aus V2A

Art. 400-50181



● WIPPTIERE



Komplettsset beinhaltet Wipptier, Federteller, Feder, Bodenanker und alle Schrauben.

Aus durchgefärbtem 20 mm PE. Witterungs- und UV-beständig, sehr stabil, bruch- und kratzfest sowie relativ unempfindlich gegen Vandalismus.

Vormontiert, kinderleichte Montage in 5 Minuten möglich.
Zertifiziert nach EN 1176.
Made in Germany.

Pferd

Art. 205115

Hund

Art. 205116

Katze

Art. 205117

Ente

Art. 205118



Seehund

Art. 205121

Frosch

Art. 205122

Hund Orange

Art. 205123




Motorrad

Art. 205119

Hase

Art. 205120



Bei entsprechender Menge können wir auch Sondermotive für Sie fertigen. Interesse? Sprechen Sie uns an!

(Nur Oberteil = auf Anfrage)



Federwippen aus
Recyclingkunststoff
mit Erdanker



„Carlo“



„Felipe“



„Diego“

„Carlo“

Platzbedarf 3,39 x 2,55 m
Art. CG1-200-032-KUN-020

„Diego“

Platzbedarf 3,39 x 2,55 m
Art. CG1-200-033-KUN-0201

„Felipe“

Platzbedarf 3,39 x 2,55 m
Art. CG1-200-034-KUN-0201



„Speedy-braun“

Platzbedarf 3,16 x 2,24 m
Art. GJS-100-001-BSB-0001

„Speedy-Zebra“

Platzbedarf 3,16 x 2,24 m
Art. CG1-100-003-WSW-0201

„Speedy-gelb“

Platzbedarf 3,16 x 2,24 m
Art. CG1-100-001-GSG-0201



„Töffli“

Platzbedarf 3,15 x 2,27 m
Art. CG1-100-002-HSH-0201

W

● WIPPGERÄTE / -TIERE

Hüpfplatte

Komplett montiert

Art. 102-3890PE

Nur Oberteil

Art. 102-OPE389



Galoppwippe

Komplett montiert

Art. 102-3970PE

Nur Oberteil

Art. 102-OPE397



Derbywippe

Komplett montiert

Art. 102-3980PE

Nur Oberteil

Art. 102-OPE398



F1 Racing Car

Komplett montiert

Art. 102-3840PE

Nur Oberteil

Art. 102-OPE384



Hahn

Komplett montiert

Art. 102-3750PE

Nur Oberteil

Art. 102-OPE375



Giraffe

Komplett montiert

Art. 102-3780

Nur Oberteil

Art. 102-OPE378



Grashopper

Komplett montiert

Art. 102-0710PE


Nur Oberteil

Art. 102-OPE071



Nur Oberteil:
Ohne Federn,
ohne Bodenanker!

● WIPPGERÄTE / -TIERE AUS ROBINIENHOLZ



WIPP-/WACKELTIERE

Aus Robinienstamm geschnitzt, farbig lasiert, mit Edelstahl- oder Herkulestauwerk-Haltegriff.
Inkl. verzinktem Bodenanker und pulverbeschichteter Feder Ø 20cm.

Delfin, Ente, Frosch oder Orca

Art. 208-Delfin

Art. 208-Ente

Art. 208-Frosch

Art. 208-Orca

Entenpalisaden

(kleine Enten, siehe Foto Wipptier Ente) als Palisaden, Robinie geschnitzt, zum Eingraben, Ø 16 cm, Länge Gesamt 60 cm
Art. 208-Entenpalisaden



WIPP-/WACKELTIERE

Aus Robinienstamm geschnitzt, farbig lasiert, mit Edelstahl- oder Herkulestauwerk-Haltegriff und Füßen aus Holz.

Inkl. verzinktem Bodenanker und pulverbeschichteter Feder Ø 20cm.

Schaf, Wolf

ohne Füße

Art. 208-Schaf

Art. 208-Wolf

Maus, Schaf oder Wolf mit Wackel-Füßen aus Holz / Herkulestau

Art. 208-Maus-W

Art. 208-Schaf-W

Art. 208-Wolf-W



Viele weitere Modelle auf Anfrage.

● WIPPGERÄTE MIT STABILEN EDELSTAHLRAHMEN

Rennschlitten

Komplett montiert

Art. 102-401000

Nur Oberteil

Art. 102-OPE401



10 Jahre Garantie bei sachgemäßer Wartung!

Motorrad mit Beiwagen

Komplett montiert

Art. 102-420000

Nur Oberteil

Art. 102-OPE420



Doppelwippe

Komplett montiert

Art. 102-430000

Nur Oberteil

Art. 102-OPE430



Stehwippe

Komplett montiert

Art. 102-450000

Nur Oberteil

Art. 102-OPE450



Gondel

Komplett montiert

Art. 102-403000

Nur Oberteil

Art. 102-OPE403



Motorrad

Komplett montiert

Art. 102-405000

Nur Oberteil

Art. 102-OPE405



Kleeblatt

Komplett montiert

Art. 102-431000

Nur Oberteil

Art. 102-OPE431



Nur Oberteil:
Ohne Federn,
ohne Bodenanker!

WIPPTIER-ZUBEHÖR



Schwingfeder

Aus Spezialfederstahl, mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL 3000. RAL Sonderfarben ab 120 Stück möglich.

Auf Anfrage auch in anderen Ausführungen lieferbar!

Höhe 400 mm, Außen Ø 200 mm,
Material Ø 20 mm

Art. 204200

Höhe 280 mm, Außen Ø 108 mm,
Material Ø 12 mm

Art. 204300

Höhe 280 mm, Außen Ø 120 mm,
Material Ø 12 mm

Art. 204301



Federteller

Passend zu den Schwingfedern. Mit hochwertiger, langlebiger EPS Beschichtung. Standardfarbe ist rot RAL3000. Sonderfarben ab 120 Stück möglich.

Inklusive Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

Für Schwingfeder Ø 200 mm

inkl. Distanzstück / Klemmschutz

Art. 204250

Für Schwingfeder Ø 108 mm

Art. 204260

Für Schwingfeder Ø 120 mm

Art. 204261

Distanzstücke (2 unterschiedliche Größen)

Art. 204201



Montageträger

Passend zu Schwingfedern. Kann statt oder auch zusammen mit einem Federteller verwendet werden. Zur einfacheren Montage Ihres Wipptieres. 280x120x60 mm, aus 5 mm Stahl.

Ausführung rot pulverbeschichtet

Art. 204280

Ausführung feuerverzinkt

Art. 204290



Bodenanker

Zur Befestigung von Schwingfedern im Erdreich. Feuerverzinkt. Maße ca. 58x58xH50 cm. Wird in Einzelteilen geliefert.

Viereckige Ausführung

Art. 204310.FF

Dreieckige Ausführung

Art. 204310



Bodenanker für Wipptiere „zum Aufschrauben“

Zur Befestigung von Schwingfedern auf bereits betonierten / asphaltierten Böden. Elegante runde Form, feuerverzinkter Stahl. Ø 350 mm, Höhe 35 mm, Materialstärke 3 mm, mit Bohrlöcher M14.

Art. 204315



Rundstahlbügel

Zur Verbindung von Feder / Bodenanker / Montageträger ohne Federteller. M12, verzinkt. Für Federn mit 20 mm Materialstärke.

Zur Befestigung einer unserer Federn auf unserem Bodenanker empfehlen wir: 2 Stck. 45 mm und 1 Stck. 55 mm.

Länge 45 mm Art. 204350

Länge 55 mm Art. 204355

Länge 65 mm Art. 204365

Länge 75 mm Art. 204370

Länge 85 mm Art. 204373

Länge 90 mm Art. 204375

Länge 100 mm Art. 204380

WIPPEN-ZUBEHÖR



Wippengriff Edelstahl

Aus poliertem Ø 25 mm Edelstahlrohr.
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.
Kopfüber montiert auch als
Hangelgriff verwendbar.

Rundholz

Für Ø 120 mm Art. 205020/12
Für Ø 140 mm Art. 205020/14
Für Ø 160 mm Art. 205020/16
Für Ø 180 mm Art. 205020/18

Kantholz

(Vierkantlöcher bei Draufsicht von oben)
(oben li. + unten re.) Art. 205021
(oben re. + unten li.) Art. 205023



Wippengriff Pulverbeschichtet

Griff für Wippen, aus 25 mm Stahlrohr,
verzinkt und pulverbeschichtet.
Auch als Hangelgriff verwendbar.
Höhe ca. 20 cm, Breite ca. 20 cm.

Rundholz

Für Ø 120 mm Art. 205020/12.R
Für Ø 140 mm Art. 205020/14.R
Für Ø 160 mm Art. 205020/16.R

Kantholz

(Vierkantlöcher bei Draufsicht von oben)
(oben li. + unten re.) Art. 205021.R
(oben re. + unten li.) Art. 205023.R



Wippengriff Edelstahl „Exklusiv“

Griff für Wippen,
aus Edelstahlrohr Ø 16 mm.

Ovale Form

H ca. 24 cm, B ca. 33 cm
Für Ø 140 mm Rundholz Art. 204022/14
Für Ø 160 mm Rundholz Art. 204022/16
Für Ø 180 mm Rundholz Art. 204022/18

Dreieckige Form

H ca. 24 cm, B ca. 23 cm
Für Ø 140 mm Rundholz Art. 204020/14
Für Ø 160 mm Rundholz Art. 204020/16
Für Ø 180 mm Rundholz Art. 204020/18

Runde Form

zum Aufschrauben v. oben Art. 204023
seitli. Befestigung, 120 mm Art. 204021
seitli. Befestigung, 140 mm Art. 204022



Wippensitz „standard“

Hochwertiger Wippensitz aus Gummi,
mit Stahleinlage. Für Rund- und Kantholz,
zum Aufschrauben.

Wippensitz „abgerundet“

Schwarz Art. 204105
Rot Art. 204106
Blau Art. 204107
Grün Art. 204108

Schwarz Art. 204115
Rot Art. 204116
Blau Art. 204117
Grün Art. 204118



Wippbalkengelenke

Robuste Wippbalkengelenke, feuer-
verzinkt, mit hochwertigem Gleitlager.

Mit Standfuß 12 x 12 cm zum Einbetonieren
Länge 1,28 m Art. 204150
Länge 1,00 m Art. 204175

Ohne Standfuß, zum Aufschrauben
Feuerverzinkt, ca. 35 x 40 cm,
Art. 204155
Edelstahl, ca. 35 x 40 cm,
Art. 204165



Wippendämpfer aus Gummi

Zur Verwendung statt Autoreifen
im Boden.

Massive Ausführung:

Schwerer, massiver Gummikorpus
zum Anschrauben
Für Rundholz Art. 204240
Für Kantholz Art. 204245

Standard Ausführung:

Gummigurt mit Textileinlage, mit Metallhaltern
Standard für Kantholz (B 13,5 cm),
Art. 204220
Standard für Kantholz (B 11,5 cm),
Art. 204223
Standard für Rundholz (B 13,5 cm),
Art. 204230
Standard für Rundholz (B 11,5 cm),
Art. 204233



Wippbalkengelenk für zwei Pfosten

4x kugelgelagert, Edelstahl.

„regular“
Art. 101-1106.104

● WIPPEN



Wippe „Classic“

mit Autoreifen als Stoßdämpfung

Freie Fallhöhe 0,92 m

Platzbedarf 6,04 x 2,47 m

2-Sitzig

Art. 500-AH2-400-122-M02-0201

4-Sitzig

Art. 500-AH4-400-122-M02-0201



Wippe „Comfort“

mit innenliegender Stoßdämpfung

Freie Fallhöhe 0,92 m

Platzbedarf 6,04 x 2,47 m

2-Sitzig

Art. 500-AH2-400-022-M02-0301

4-Sitzig

Art. 500-AH4-400-144-M02-0301



Wippe „Speedy“

4-sitziges Gespann, gelb,
Stoßdämpfung innenliegend

Erdanker für Betonfundament

Freie Fallhöhe 0,85 m

Maße: 4,02 x 0,47 x 1,48 m

Art. 500-CH4-100-002-GSG-0201



Stehwippe mit Haltestange

Altersempfehlung ab 4 Jahre

Freie Fallhöhe 0,92 m

Maße: 3,00 x 1,00 m

Platzbedarf 6,00 x 4,23 m

Art. 500-CH1-300-101-K2B-0301



Andere Wippen auf Anfrage!



Pfahl-Karussell mit 2 Hangelgriffen „TIM“

Abmessungen ca.: 3,44 x 0,14 m
Installationsfläche: 7,97 x 7,97 m
Höhe: 2,50 m
Freie Fallhöhe: 0,40 m

Art. 201447



Pfahl-Karussell mit 2 Pendelsitzen „TOM“

Abmessungen ca.: 3,44 x 0,14 m
Installationsfläche: 9,28 x 9,28 m
Höhe: 2,50 m
Freie Fallhöhe: 0,77 m

Art. 201446



Schaukel-Wippe-Set „KALLE“

Abmessungen ca.: 2,80 x 3,28 m
Installationsfläche: 4,32 x 7,48 m
Höhe: 2,29 m
Freie Fallhöhe: 1,27 m und 0,86 m

Art. 201425



Wippe „MORITZ“

Abmessungen ca.: 3,28 x 1,58 m
Installationsfläche: 5,29 x 3,58 m
Höhe: 0,80 m
Freie Fallhöhe: 0,86 m

Art. 201426



Doppel-Wippe „MAX“

Abmessungen ca.: 3,28 x 2,34 m
Installationsfläche: 5,29 x 4,34 m
Höhe: 0,80 m
Freie Fallhöhe: 0,86 m

Art. 201427

● ABFALLBEHÄLTER zur Wand- und Pfostenbefestigung



Modell 7000-10 verstärkte Ausführung

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 430 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg, inkl. Befestigungs-
schiene und Dreikantschlüssel
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Material Schiene: 2 mm Stahlblech

feuerverzinkt

Art. 118-7000-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7000-10-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7003-00 gelocht

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 265 mm
Höhe: 410 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7003-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7003-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7004-00 gelocht

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 460 mm
Gewicht: ca. 5,5 kg, inkl. Befestigungs-
schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt-gelocht

Art. 118-7004-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7004-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7003-01

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 265 mm
Höhe: 410 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7003-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7003-01-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7004-01

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 460 mm
Gewicht: ca. 5,5 kg, inkl. Befestigungs-
schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7004-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7004-01-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7013-00 gelocht

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 265 mm
Höhe: 410 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7013-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7013-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7014-00 gelocht

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 370 mm
Höhe: 520 mm
Gewicht: ca. 5,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7014-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7014-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7057-02 gelocht

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 325/230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7057-02-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7057-02-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7057-03

Inhalt: 20 l
Durchmesser: 325/230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7057-03-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7057-03-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7008-10 mit Bodenentleerung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 550 mm, Tiefe: 385 mm
Gewicht: 12,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7008-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7008-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7023-00 gelocht, mit Springdeckel

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 495 mm
Material Behälter: 1,0 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
Gewicht: 6,5 kg inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7023-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7023-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7023-01

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 495 mm
Material Behälter: 1,0 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
Gewicht: 6,5 kg inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7023-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7023-01-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

● ABFALLBEHÄLTER zur Wand- und Pfostenbefestigung



Modell 7022-00 mit Bodenentleerung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 330 mm
Höhe: 555 mm, Tiefe: 385 mm
Gewicht: 12,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7022-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7022-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7049-20

Inhalt: 40 l
Breite: 310 mm
Höhe: 440 mm, Tiefe: 310 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 9,5 kg, Entleerung durch Entnahme des Behälters

feuerverzinkt

Art. 118-7049-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7049-20-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7049-60

Inhalt: 50 l
Breite: 310 mm
Höhe: 525 mm, Tiefe: 310 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Entleerung durch Entnahme des Behälters

feuerverzinkt-gelocht

Art. 118-7049-60-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7049-60-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7083-50 mit Haube

Inhalt: 40 l
Behälter-Breite und -Tiefe: 310 mm
Behälter-Höhe: 440 mm
Gesamthöhe: 595 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech, Haube
Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 21 kg, Entleerung durch Entnahme des Behälters

feuerverzinkt

Art. 118-7083-50-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7083-50-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7035-00 mit Bodenentleerung

Inhalt: 45 l
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7035-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001,
6005, 6009, 7016

Art. 118-7035-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7034-00 mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl im Einwurf und Bodenentleerung

Inhalt: 45 l
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Gewicht: ca. 8,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7034-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001,
6005, 6009, 7016

Art. 118-7034-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7038-20 verstärkte Ausführung

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 340 mm
Höhe: 475 mm
Gewicht: Mit Deckelscheibe (t=4mm), 9 kg,
inkl. Einwurfföffnung, verriegelbar,
inkl. angeschweißter U-Profilschiene
zur Wand und Pfostenbefestigung

feuerverzinkt

Art. 118-7038-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7038-20-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:

Durchmesser: 290 mm, Höhe: 420 mm

Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7039-20 verstärkte Ausführung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 380 mm
Höhe: 515 mm
Gewicht: Mit Deckelscheibe (t=4mm), 10 kg,
inkl. Einwurfföffnung, verriegelbar,
inkl. angeschweißter U-Profilschiene
zur Wand und Pfostenbefestigung

feuerverzinkt

Art. 118-7039-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7039-20-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:

Durchmesser: 325 mm, Höhe: 445 mm

Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7049-00 mit Haube

Inhalt: 40 l
Behälter-Höhe: 440 mm
Behälter-Breite und -Tiefe: 310 mm
Gesamthöhe: 600 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech,
Haube
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 13 kg
Entleerung durch Entnahme des Behälters.

feuerverzinkt

Art. 118-7049-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016

Art. 118-7049-00-PB

Nur Haube, beschichtet:

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016

Art. 118-7049-00-PV

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7049-40 mit Haube

Inhalt: 50 l
Behälter-Höhe: 525 mm
Behälter-Breite und -Tiefe: 310 mm
Gesamthöhe: 685 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech,
Haube
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 14 kg
Entleerung durch Entnahme des Behälters.

feuerverzinkt

Art. 118-7049-40-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016

Art. 118-7049-40-PB

Nur Haube, beschichtet:

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016

Art. 118-7049-40-PV

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7044-00

Inhalt: 35 l
Höhe: 537 mm, Breite: 325 mm, Tiefe: 388 mm
Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
Gewicht: ca. 15 kg

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021

Art. 118-7044-00-PB

● ABFALLBEHÄLTER inkl. Pfosten



Modell 7039-50 mit Pfosten

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 420 mm
Höhe: 530 / 1460 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
Pfosten: Quadratrohr 60x60 mm
Gewicht: ca. 28 kg, inkl. Befestigungspfosten und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7039-50-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7039-50-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:

Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7038-00 Rundlochoptik mit Pfosten

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 340 mm
Höhe: 1500 mm
Gewicht: 13,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7038-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7038-00-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:

Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7039-00 Rundlochoptik mit Pfosten

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 380 mm
Höhe: 1500 mm
Gewicht: 15,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7039-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7039-00-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:

Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7038-15 mit Pfosten

Inhalt: 35 l
Durchmesser: 340 mm
Höhe: 1500 mm
Pfosten: Quadratrohr 60x60 mm
Gewicht: 13,5 kg, inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7038-15-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7038-15-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:

Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7039-15 mit Pfosten

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 380 mm
Höhe: 1500 mm
Pfosten: Quadratrohr 60x60 mm
Gewicht: 15,5 kg, inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7039-15-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7039-15-PB

Passender Einsatzbehälter, verzinkt:

Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

● ABFALLBEHÄLTER inkl. Pfosten



Modell 7019-00 mit Pfosten

Inhalt: 25 l
 Durchmesser: 315 mm
 Höhe: 1500 mm
 Gewicht: 7,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7019-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7019-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7041-00 mit Pfosten

Inhalt: 50 l
 Durchmesser: 430 mm
 Höhe: 665 / 1480 mm
 Behälter: Stahlblech 1,25 mm
 Deckelscheibe: Stahlblech 3 mm
 Pfosten: Quadratrohr 60x60 mm
 Gewicht: ca. 27 kg, inkl. Befestigungspfosten, Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7041-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7041-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7707-20 Wellendesign mit Pfosten

Inhalt: 40 l
 Durchmesser: 365 mm
 Höhe: 710 / 1450 mm
 Tiefe: 438 mm
 Behälter: Stahlblech 2 mm
 Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
 Pfosten: Quadratrohr 60x60x3 mm
 Gewicht: ca. 34 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur

Art. 118-7707-20-PB

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.



Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7706-00 mit Pfosten

Inhalt: 60 l
 Durchmesser: 370 mm
 Höhe: 705 / 1450 mm
 Tiefe: 422 mm
 Behälter: Stahlblech 2 mm
 Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
 Pfosten: Quadratrohr 60x60x3 mm
 Einwurfsöffnung: 220x100 mm
 Gewicht: ca. 33 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur

Art. 118-7706-00-PB

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:

Art. 118-7706-30-PB

Auch mit Ascher oder zum Aufschrauben erhältlich.



Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7501-00 Wertstoffsammler

Inhalt: 10 l
 Breite: 340 mm
 Höhe: 550 mm, Tiefe: 375 mm (ohne Pfosten)
 Material Behälter: 1,25mm Stahlblech
 Material Deckelscheibe: 4 mm Stahlblech
 Befestigungsschiene: 3 mm Stahlblech
 Gewicht: ca. 12,8 kg

Runder Sammelbehälter zur Rücknahme von Altbatterien, mit Kunststoff-Einsatzbehälter. Aufkleber „Amperinchen“ und Pfeil im Lieferumfang, sowie Dreikantschlüssel DK8 Standardversion in AMS (automobilsschwarz matt), Deckel in RAL 8029 (Kupfer matt), Einwurfklappe RAL 2000 (gelborange)

feuerverzinkt

Art. 118-7501-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7501-00-PB



Ab 5 Stck.:
 5% Rabatt

Ab 10 Stck.:
 10% Rabatt



Modell 7705-00 mit Pfosten

Inhalt: 60 l
 Durchmesser: 404 mm
 Höhe: 705 / 1450 mm
 Tiefe: 463 mm
 Behälter: Stahlblech 2 mm
 Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
 Pfosten: Quadratrohr 60x60x3 mm
 Einwurföffnung: Ø 150 mm
 Gewicht: ca. 39 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.

Auch mit Ascher oder zum Aufschrauben erhältlich.

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016,
 7021-Feinstruktur

Art. 118-7705-00-PB

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:

Art. 118-7705-30-PB



Ab 5 Stck.:
 5% Rabatt

Ab 10 Stck.:
 10% Rabatt



Modell 7707-00 mit Pfosten

Inhalt: 40 l
 Durchmesser: 365 mm
 Höhe: 710 / 1450 mm
 Tiefe: 438 mm
 Behälter: Stahlblech 2 mm
 Deckelscheibe: Stahlblech 4 mm
 Pfosten: Quadratrohr 60x60x3 mm
 Einwurföffnung: Ø 150 mm
 Gewicht: ca. 35 kg, inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

Schwenkachse und Raster aus Edelstahl, innenliegendes Dreikantschloss, leichte Entleerung durch schwenkbaren Behälter.

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016,
 7021-Feinstruktur

Art. 118-7707-00-PB

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:

Art. 118-7707-10-PB



Ab 5 Stck.:
 5% Rabatt

Ab 10 Stck.:
 10% Rabatt

● **ABFALLBEHÄLTER** mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren



Modell 7092-00 Pulthaube,
inkl. Bodenplatte zum Aufschauben

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1000 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7092-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.



Modell 7092-20 zum Einbetonieren

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1540 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7092-20-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.



Modell 7093-00 gewölbte Haube,
inkl. Bodenplatte zum Aufschauben

Inhalt: 70 l
Breite: 495 mm
Höhe: 1040 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 54 kg inkl. Einsatzbehälter
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7093-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7093-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.



Modell 7093-20 gewölbte Haube,
zum Einbetonieren

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1540 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter
und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7093-20-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7093-20-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Auch mit Ascher erhältlich.



Modell 7099-00

Inhalt: 105 l
Breite: 605 mm, Höhe: 960 mm, Tiefe: 605 mm
Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Deckelscheibe: 4 mm
Gewicht: ca. 54 kg
- vandalismushemmend (sehr stabil)
- zum Aufschauben-
- Abfallsammlung durch feuerverzinkten
Einsatzbehälter

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7099-00-PB

**Inkl. Dreikantschlüssel DK 8 und verzinktem
Einsatzbehälter mit zwei Griffaschen.**

● **ABFALLBEHÄLTER** mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren



Modell 7098-00

Inhalt: 80 l
Breite: 550 mm, Höhe: 950 mm, Tiefe: 550 mm
Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Deckelscheibe: 4 mm
Gewicht: ca. 41 kg
- vandalismushemmend (sehr stabil)
- zum Aufschrauben
- Abfallsammlung durch feuerverzinkten Einsatzbehälter

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021
Art. 118-7098-00-PB

Inkl. Dreikantschlüssel DK 8 und verzinktem Einsatzbehälter mit zwei Griffflaschen.



Modell 7092-40 Pulthaube, in Noppenblech Design, mit Bodenplatte

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm
Höhe: 1000 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 53 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-40-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7092-40-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt
Auch mit Ascher erhältlich.



Modell 7092-60 Pulthaube, in Noppenblech Design, zum Einbetonieren

Inhalt: 70 l
Breite: 475 mm, Höhe: 1500 mm, Tiefe: 340 mm
Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 8 mm
Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: ca. 54 kg inkl. Einsatzbehälter und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7092-60-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur
Art. 118-7092-60-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt
Auch mit Ascher erhältlich.



Modell 7759-00 mit Haube, zum Aufdübeln

Inhalt: 70 l
Breite: 435 mm
Höhe: 995 mm, Tiefe: 295 mm
Material Seitenverkleidung: Stahlblech 2 mm
Rückwand und Tür: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 4 mm
Gewicht: ca. 36 kg inkl. Dreikantschlüssel, Müllsack 120 Liter

Entleerung mit Müllsack:
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7759-00-PB

Entleerung mit Einsatzbehälter:
Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7759-10-PB

Entleerung mit Müllsack, schwenkbarer Klemming im Lieferumfang enthalten.

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7029-21 mit Haube, zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l
Durchmesser Behälter: 300 mm
Höhe: 585 mm
Tiefe: 300 mm
Gesamthöhe: 1230x415 mm
Design-Abfallbehälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: 18 kg feuerverzinkt inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt
Art. 118-7029-21-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7029-21-PB

Aufpreis für Sockel zum Einbetonieren:
Art. 118-7029-40

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

● **ABFALLBEHÄLTER** mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren



Modell 7029-31 mit Haube, gelocht, zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l
 Durchmesser Behälter: 300 mm
 Höhe: 585 mm
 Tiefe: 300 mm
 Gesamthöhe: 1230 x 415 mm
 Design-Abfallbehälter: Stahlblech 2 mm
 Haube: Stahlblech 1,25 mm
 Gewicht: 18 kg feuerverzinkt
 inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7029-31-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7029-31-PB

Aufpreis für Sockel zum Einbetonieren:

Art. 118-7029-40

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7094-00 zum Aufdübeln

Inhalt: 60 l
 Durchmesser: 415 mm
 Höhe: 1000 mm
 Material Behälter: Stahlblech 2 mm
 Haube: 2 mm
 Einsatzbehälter: 0,75 mm
 Gewicht: 29 kg inkl. Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Saubermännchen“

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7094-00-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7700-10 mit Haube, zum Aufschrauben

Inhalt: 90 l,
 passend für 90-120 Liter Kunststoffbeutel
 Breite: 410 mm
 Höhe: 1080 mm, Tiefe: 410 mm
 Material Behälter: Stahlblech 2 mm
 Haube: Stahlblech 3 mm
 Sockelmaß: 284 x 284 mm
 Gewicht: ca. 32 kg inkl. Dreikantschlüssel,
 Müllsack 120 Liter

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7700-10-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7083-30 mit Haube, inkl. Pfosten und Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l
 Breite: 370 mm
 Höhe: 885 mm, Tiefe: 320 mm
 Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
 Haube: Stahlblech 3 mm
 Ständer: Stahlblech 3 mm
 Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
 Gewicht: 23 kg inkl. Befestigungsschiene
 und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7083-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7083-30-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7083-40 mit Haube, inkl. Pfosten und Bodenplatte zum Einbetonieren

Inhalt: 40 l
 Breite: 370 mm
 Höhe: 1285 mm, Tiefe: 320 mm
 Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
 Haube: Stahlblech 3 mm
 Ständer: Stahlblech 3 mm
 Gewicht: 22 kg, inkl. Befestigungsschiene
 und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7083-40-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016,

Art. 118-7083-40-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

● **ABFALLBEHÄLTER** mit Bodenplatte oder Füßen zum Einbetonieren



Modell 7097-00 zum Aufdübeln, schwere Ausführung

Inhalt: 50 l
Durchmesser: 420 mm, Höhe: 780 mm
Material Behälter: Stahlblech 5 mm
Deckelscheibe: 8 mm
Deckelscharnier: 6 mm
Einsatzbehälter 0,75 mm
Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016,
Art. 118-7097-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Individuelle Gestaltung

Geben Sie Ihren Behältern eine persönliche Note.

Auf Wunsch versehen wir Ihre Behälter mit einem individuellen **Laserschnitt**.

Dies kann ein **Logo**, ein **Schriftzug**, eine **Skyline**, eine **Landschaft** oder ähnliches sein. Senden Sie uns dazu eine entsprechende Vorlage zu.

● **ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER**



Modell 7034-10 mit Ascher im Chromdesign

Inhalt: 43,5 l (Ascher: 1,5 l)
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Behälter: Stahlblech 1 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 3 mm
Gewicht: ca. 10 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7034-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7034-10-PB

Mit **selbstschließender Federklappe** aus **Edelstahl**.

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7035-10 mit Ascher im Chromdesign

Inhalt: 43,5 l (Ascher: 1,5 l)
Breite: 425 mm
Höhe: 590 mm, Tiefe: 330 mm
Behälter: Stahlblech 1 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 3 mm
Gewicht: ca. 10 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7035-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7035-10-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7093-10 mit gewölbter Haube und Ascher, inkl. stabiler Bodenplatte zum Aufschrauben

Modell 7093-30 zum Einbetonieren

Inhalt: 60 l (Ascher: ca. 10 l)
Breite: 495 mm, Tiefe: 340 mm
Höhe: 1040 mm (7093-10), 1540 mm (7093-30)
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube und Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: 6 mm
Einsatzbehälter: 0,75 mm verzinktes Blech
Gewicht: ca. 56 / 57 kg, inkl. Dreikantschlüssel und Aufkleber

feuerverzinkt

Art. 118-7093-10-FV

Art. 118-7093-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7093-10-PB
Art. 118-7093-30-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

● ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER



Modell 7039-35 mit Ascher und Befestigungsposten

Inhalt: 46,5 l
Durchmesser: 380 mm
Gesamthöhe: 1500 mm, Tiefe: 560 mm
Behälter: Stahlblech 1,25 mm
Deckelscheibe: Edelstahl 4 mm
Befestigungsposten 60x60x2 mm
Gewicht: ca. 20,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7039-35-EP

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Passender Einsatzbehälter mit separatem Ascherfach im Lieferumfang enthalten.



Modell 7039-40 mit Ascher

Inhalt: 46,5 l
Durchmesser: 380 mm
Gesamthöhe: 1500 mm, Tiefe: 515 mm
Behälter: Stahlblech 1,25 mm
Deckelscheibe: Edelstahl 4 mm
Gewicht: ca. 16,5 kg, inkl. Befestigungsschiene und Dreikantschlüssel

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6001, 6005, 6009, 7016,
Art. 118-7039-40-EP

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Passender Einsatzbehälter mit separatem Ascherfach im Lieferumfang enthalten.



Modell 7049-10 mit Haube und Ascher; zur Wand- und Pfostenbefestigung

Inhalt: 40 l (Ascher: 0,5 l)
Breite: 310 mm
Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 360 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 2 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 2 mm
Gewicht: ca. 13 kg

feuerverzinkt
Art. 118-7049-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016,
Art. 118-7049-10-PB

Nur Haube lackiert.

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 2000
Art. 118-7049-10-PV

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7049-50 mit Haube und Ascher; zur Wand- und Pfostenbefestigung

Inhalt: 50 l (Ascher: 0,5 l)
Breite: 310 mm
Gesamthöhe: 685 mm, Tiefe: 310 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Haube: Stahlblech 2 mm
Befestigungsschiene: Stahlblech 2 mm
Gewicht: ca. 14 kg

feuerverzinkt
Art. 118-7049-50-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 2000, 5013, 6005, 7016
Art. 118-7049-50-PB

Nur Haube lackiert.

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 2000
Art. 118-7049-50-PV

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7079-00 mit Zigarettenascher und Befestigungsposten; gelocht

Inhalt: 20 l (Ascher: 2 l)
Durchmesser: 325 / 230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 12 kg, inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7079-00FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7079-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7079-01 mit Zigarettenascher und Befestigungsposten

Inhalt: 20 l (Ascher: 2 l)
Durchmesser: 325 / 230 mm
Höhe: 340 mm
Gewicht: ca. 12 kg, inkl. Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt
Art. 118-7079-01FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7079-01-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

● ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER



Modell 7044-10 mit Ascher 1,5 l

Inhalt: 33,5 l
 Höhe: 537 mm
 Breite: 325 mm; Tiefe: 388 mm
 Material Behälter: 1,5 mm Stahlblech
 Befestigungsschiene: 2 mm Stahlblech
 Gewicht: ca. 15,5 kg

feuerverzinkt

Art. 118-7044-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021

Art. 118-7044-10-PB

Zur Wand und Pfostenbefestigung.



Modell 7084-00 mit Pfosten und Ascher

Inhalt: 55 l (Ascher: ca. 0,5 l)
 Durchmesser: 360 mm
 Höhe: 1630 mm, Tiefe: 440 mm
 Material Behälter: Stahlblech 1,25 mm
 Deckelscheibe: Stahlblech 3 mm
 Pfosten: Rechteckrohr Stahlblech 60x40 mm
 Gewicht: ca. 16 kg, inkl. Befestigungspfosten
 (zweigeteilt, dadurch keine Beton
 arbeiten beim Austausch des
 Behälters) und Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7084-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7084-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7083-80 mit Haube und Ascher

Inhalt: 40 l (Ascher: 0,5 l)
 Breite: 370 mm, Höhe: 440 mm, Tiefe: 350 mm
 Gesamthöhe: 595 mm
 Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
 Haube: Stahlblech 3 mm
 Wandhalterung: 3 mm
 Gewicht: 21 kg, inkl. Befestigungsschiene,
 Dreikantschlüssel und Aufkleber
 „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7083-80-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7083-80-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7083-60 mit Haube und Ascher; inkl. Pfosten und Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 40 l (Ascher: 0,5 l)
 Breite: 370 mm
 Gesamthöhe: 885 mm, Tiefe: 320 mm
 Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
 Haube: Stahlblech 3 mm
 Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
 Gewicht: ca. 22 kg, inkl. Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7083-60-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7083-60-PB

Zum Einbetonieren:

feuerverzinkt

Art. 118-7083-70-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7083-70-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Detailansicht
mit Ascher.



Modell 7097-10 mit Ascher; schwere Ausführung

Inhalt: 45 l (Ascher: 5 l)
 Durchmesser: 420 mm
 Gesamthöhe: 780 mm
 Material Behälter: Stahlblech 5 mm
 Deckelscheibe: Stahlblech 8 mm
 Deckelscharnier: Stahlblech 6 mm
 Einsatzbehälter: Stahlblech 0,75 mm
 Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7097-10-PB

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt

Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

● ABFALLBEHÄLTER MIT ASCHER



Modell 7029-20 mit Haube und Ascher,
zum Aufschrauben

Modell 7029-30 gelocht

Inhalt: 40 l (Ascher: ca. 4,5 l)
Durchmesser: 300/585 mm
Breite: 415 mm, Tiefe: 300 mm
Gesamthöhe: 1230 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 19 kg, inkl. Dreikantschlüssel
und Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7029-20-FV

Art. 118-7029-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7029-20-PB

Art. 118-7029-30-PB

Aufpreis für Sockel zum Einbetonieren

Art. 118-7029-40

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt

Äußerst
stabile
Rahmen-
konstruktion.



Modell 7031-52 mit Haube und Ascher,
zum Einbetonieren

Inhalt: 50 l (Ascher: 7,5 l)
Durchmesser: 360 mm
Breite: 480 mm, Tiefe: 445 mm
Höhe: 590 mm, Gesamthöhe: 18550 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 32 kg, inkl. Befestigungs-
schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7031-52-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7031-52-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Äußerst stabile
Rahmenkon-
struktion.

Modell 7031-62 mit Haube und Ascher,
zum Aufschrauben

Inhalt: 50 l (Ascher: 7,5 l)
Durchmesser: 360 mm
Breite: 480 mm, Tiefe: 445 mm
Höhe: 590 mm, Gesamthöhe: 18550 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 32 kg, inkl. Befestigungs-
schiene und Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7031-62-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7031-62-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7092-10 mit Pultdach und Ascher,
inkl. stabiler Bodenplatte zum Aufschrauben

Inhalt: 60 l (Ascher: 10 l)
Breite: 475 mm, Tiefe: 340 mm
Höhe: 1000 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube und Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel,
Einsatzbehälter und Aufkleber

feuerverzinkt

Art. 118-7092-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7092-10-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7092-30 mit Pultdach und Ascher,
inkl. stabiler Bodenplatte zum Einbetonieren

Inhalt: 60 l (Ascher: 10 l)
Breite: 475 mm, Tiefe: 340 mm, Höhe: 1000 mm
Material Behälter: Stahlblech 2 mm
Haube und Ständer: Stahlblech 8 mm
Bodenplatte: Stahlblech 6 mm
Einsatzbehälter: verzinktes Blech 0,75 mm
Gewicht: 55 kg, inkl. Dreikantschlüssel,
Einsatzbehälter und Aufkleber

feuerverzinkt

Art. 118-7092-30-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7092-30-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7061-00 Wandascher

Inhalt: 1 l
 Durchmesser: 76 mm, Höhe: 405 mm
 Gewicht: 3,5 kg
 Feuerverzinkt, pulverbeschichtet (weiß/gelb),
 inkl. Befestigungsschiene und
 Dreikantschlüssel

Art. 118-7061-00

Mit Dach:

Art. 118-7061-01

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7068-00 mit Edelstahl ausdrückblech

Inhalt: 4 l
 Breite: 300 mm
 Höhe: 1000 mm, Tiefe: 150 mm
 Material Ascher: Stahlblech 2 mm
 Ausdrückblech: Edelstahl 1,5 mm
 Gewicht: ca. 3,1 kg, Bodenentleerung,
 inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7068-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7068-00-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7068-10 mit Edelstahl ausdrückblech

Inhalt: 2 l
 Breite: 180 mm
 Höhe: 1000 mm, Tiefe: 120 mm
 Material Ascher: Stahlblech 2 mm
 Ausdrückblech: Edelstahl 1,5 mm
 Gewicht: ca. 1,8 kg, Bodenentleerung,
 inkl. Dreikantschlüssel

feuerverzinkt

Art. 118-7068-10-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7068-10-PB

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Modell 7070 S-00 Stand-Halbrund-Ascher
 mit stabiler Bodenplatte und Dach

Inhalt: 2 l
 Aschermaße: 150x200x130 mm
 Breite: 220 mm
 Gesamthöhe: 1110 mm
 Bodenplatte: 400x290 mm
 Gewicht: 14,5 kg

feuerverzinkt

Art. 118-7070 S-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7070 S-00-PB



Modell 7067 S-00 Stand-Halbrund-Ascher
 mit stabiler Bodenplatte, ohne Dach

Inhalt: 2 l
 Aschermaße: 150x200x130 mm
 Breite: 220 mm
 Gesamthöhe: 1110 mm
 Bodenplatte: 400x290 mm
 Gewicht: 14,5 kg

feuerverzinkt

Art. 118-7067 S-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016

Art. 118-7067 S-00-PB

Auch mit Werbeanbringung (gelasert)
 erhältlich.



Modell 7069-ES mit Dach

Inhalt: 4 l
 Durchmesser: 200 mm
 Höhe: 135 mm, Gesamthöhe: 290 mm
 Behälter: Edelstahl 1 mm
 Deckelscheibe: Edelstahl 4 mm
 Ausdrückblech: Edelstahl 1,5 mm
 Gewicht: ca. 3 kg, inkl. Befestigungs-
 schiene und Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

Art. 118-7069-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
 Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7067-ES

Inhalt: 2 l
 Durchmesser: 200 mm
 Höhe: 150 mm
 Behälter: Edelstahl 1 mm
 Befestigungsschiene: Edelstahl 1,5 mm
 Gewicht: ca. 1,7 kg, inkl. Befestigungs-
 schiene und Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

Art. 118-7067-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
 Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7069-00 mit Dach

Inhalt: 4 l
 Durchmesser: 200 mm
 Höhe: 290 mm
 Gewicht: ca. 4 kg, inkl. Befestigungs-
 schiene und Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7069-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7069-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7070-00 mit Dach

Inhalt: 2 l
 Durchmesser: 200 mm
 Höhe: 290 mm, Tiefe: 130 mm
 Gewicht: ca. 3,6 kg, inkl. Befestigungs-
 schiene und Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7070-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7070-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7066-00

Inhalt: 4 l
 Durchmesser: 200 mm
 Höhe: 150 mm
 Gewicht: ca. 3 kg, inkl. Befestigungs-
 schiene und Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7066-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7066-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 7067-00

Inhalt: 2 l
 Durchmesser: 200 mm
 Höhe: 130 mm, Tiefe: 130 mm
 Gewicht: ca. 2,5 kg, inkl. Befestigungs-
 schiene und Dreikantschlüssel,
 Aufkleber „Zigarette“

feuerverzinkt

Art. 118-7067-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:
 DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Art. 118-7067-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

● ABFALLSAMMLER FÜR RASTPLÄTZE



Modell 8039-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 470 mm
Höhe: 980 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1 mm
Gewicht: ca. 16 kg, mit Dreikantverriegelung
inkl. Dreikantschlüssel (ohne
Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

feuerverzinkt

Art. 118-8039-00-FV

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt

Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Freistehend!



Modell 8040-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 470 mm
Höhe: 980 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1 mm
Gewicht: ca. 16 kg, mit Dreikantverriegelung
inkl. Dreikantschlüssel (ohne
Design-Aufkleber), feuerverzinkt

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016

Art. 118-8040-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt

Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Modell 8045-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 470 mm
Höhe: 985 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Tür: Stahlblech 1,25 mm
Deckel: Stahlblech 1 mm
Gewicht: ca. 24 kg, mit Dreikantverriegelung
inkl. Dreikantschlüssel (ohne
Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

feuerverzinkt

Art. 118-8045-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016

Art. 118-8045-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt

Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

**Passender Betonsockel oder Designaufkleber
unter Zubehör.**



Modell 8059-00 Abfallsammler

Inhalt: 120 l
Durchmesser: 430 mm
Höhe: 985 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1,25 mm
Gewicht: ca. 22 kg, mit Dreikantverriegelung
inkl. Dreikantschlüssel (ohne
Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

feuerverzinkt

Art. 118-8059-00-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016

Art. 118-8059-00-PB

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Auf Wunsch inkl. Pfosten (118-8059-01).



Modell 8059-01 Abfallsammler

Inhalt: 110 l
Durchmesser: 430 mm
Höhe: 990 mm
Durchmesser Einwurföffnung: 380 mm
Material Behälter: Stahlblech 1,5 mm
Tür und Deckel: Stahlblech 1,25 mm
Pfosten: Quadratrohr 40 x 40 x 150 mm
Gewicht: ca. 26 kg, mit Dreikantverriegelung
inkl. Dreikantschlüssel (ohne
Design-Aufkleber), Müllsack 120 l

feuerverzinkt

Art. 118-8059-01-FV

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016

Art. 118-8059-01-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt

Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Müllsackständer passend für Müllsäcke 70-120 l

Abfallsammler 3-teilig steckbar
 Oberteil inklusive Deckel und pulverbeschichtetem Klemmring.
 Breite: 425 mm
 Höhe: 985 mm, Tiefe: 525 mm
 Durchmesser Einwurföffnung: 315 mm
 Ständer: aus Quadratrohr 40x40 mm und 35x35 mm
 Fußteil aus Rundrohr, Durchmesser: 18mm
 Inkl. 4 Kunststoffkappen, Kopf und Fußteil mit Sternschrauben verschraubbar,
 Lieferung inkl. 2 Stck. Sternschrauben,
 1 Stck. Müllsack 120 l

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, schwarz
 Art. 118-8005-10

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, gelb
 Art. 118-8005-11

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, blau
 Art. 118-8005-12

Galvanisch verzinkt, Deckel feuerverzinkt
 Art. 118-8005-20

Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Pulverbeschichtet in DB 703:
 Deckel aus Kunststoff, schwarz
 Art. 118-8005-30

Deckel aus Kunststoff, gelb
 Art. 118-8005-31

Deckel aus Kunststoff, blau
 Art. 118-8005-32



Müllsackhalter zur Wandbefestigung, passend für Müllsäcke 70-120 l

Breite: 365 mm
 Höhe: 115 mm, Tiefe: 460 mm
 Durchmesser Einwurföffnung: 315 mm
 Inkl. Deckel und pulverbeschichtetem Klemmring sowie Befestigungsmaterial und 1 Stck. Müllsack 120 l

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, schwarz
 Art. 118-8001-10

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, gelb
 Art. 118-8001-11

Galvanisch verzinkt, Deckel aus Kunststoff, blau
 Art. 118-8001-12

Galvanisch verzinkt, Deckel feuerverzinkt
 Art. 118-8001-20

Pulverbeschichtet in DB 703:
 Deckel aus Kunststoff, schwarz
 Art. 118-8001-30

Deckel aus Kunststoff, gelb
 Art. 118-8001-31

Deckel aus Kunststoff, blau
 Art. 118-8001-32

Kunststoff Müllsack 120 l, blau
 1 Rolle 25 Stck. (nur ab 10 Rollen bestellbar)
 Art. 118-8210-00



Müllsackständer „Dreibeingestell“

passend für Müllsäcke 120 l

Gestell und Klemmring feuerverzinkt, stapelbar.

Breite: 545 mm
 Höhe: 929 mm, Tiefe: 545 mm
 Durchmesser Einwurfföffnung: 380 mm
 Gewicht: 8 kg

Bodengitter für zusätzliche Stabilität und Halten des Müllsacks optional bestellbar.

stationär

Art. 118-8016-00

fahrbar

Art. 118-8016-10

Bodengitter verzinkt

Art. 118-8016-01



Mobiler Müllsackständer

passend für Müllsäcke 120 l

Gestell und Klemmring feuerverzinkt. Deckel und Rollen (Ø 175mm oder 50mm) aus Kunststoff. Deckel in den Farben schwarz, gelb, blau und grün erhältlich.

Breite: 480 mm
 Höhe: 995 mm, Tiefe: 525 mm
 Durchmesser Einwurfföffnung: 315 mm

Doppelbehälter Breite: 880 mm
 Doppelbehälter Höhe: 1025 mm
 Doppelbehälter Tiefe: 430 mm
 Durchmesser Einwurfföffnung: 315 mm

einfach, feuerverzinkt

Art. 118-8017-00

Doppelbehälter, zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 6002 (laubgrün)

Art. 118-8014-00-PB

Kunststoff Müllsack 120 l, blau

1 Rolle 25 Stck. (nur ab 10 Rollen bestellbar)

Art. 118-8210-00



Großvolumen Wertstoffsammler

passend für Seitenfaltenbeutel 1000 l

Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech, stationär oder als fahrbarer Sammler, Lieferung inklusive 4 gesicherten Halteklemmen und 1 Stck. Seitenfaltenbeutel 1000 l.

Breite: 730 mm
 Höhe: 950 mm (vorn), 1230 mm (hinten)
 Tiefe: 695 mm
 Einwurfföffnung: 660x660 mm

feuerverzinkt

Art. 118-8025-10-FV

pulverbeschichtet in DB 703

Art. 118-8025-10

mit Deckel und feuerverzinkt

Art. 118-8026-10-FV

mit Deckel und pulverbeschichtet in DB 703

Art. 118-8026-10

Rollensatz bestehend aus je 2 Lenk- und Stopprollen

Art. 118-8120-00

Seitenfaltenbeutel 1000 l

transparent PE/RC 1VE = 10 Beutel

Format ca. 900/600x1800 mm

Art. 118-8220-00



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:

www.borchers-kommunalbedarf.de

HUNDETOILETTEN UND BEUTELSPENDER



Modell 7077-00 verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren

Inhalt: 20 l
Breite: 315 mm
Höhe: 1760 mm, Tiefe: 360 mm
Gewicht: ca. 29 kg

Modell 7077-01 verzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln

Inhalt: 20 l
Breite: 315 mm
Höhe: 1250 mm, Tiefe: 360 mm
Gewicht: ca. 31 kg

Inkl. Dreikantschlüssel, Aufkleber und 250 Stck. Müllbeutel

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016

Art. 118-7077-00-PB

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016

Art. 118-7077-01-PB

Ersatzkunststoffbeutel für die Hundetoilette
1VE=250 Stck. (1 x Rolle), Farbe: schwarz
250 Stck.

Art. 118-8250-00



Modell 7077-30 verzinkt und pulverbeschichtet, zum Aufdübeln

Inhalt: 20 l
Füllvolumen: 1000 Beutel
Breite: 435 mm
Höhe: 1700 mm, Tiefe: 255 mm
Gewicht: ca. 28,5 kg

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016

Art. 118-7077-30-PB

Sockel zum Einbetonieren:

Art. 118-7077-40

Kunststoff-Blockrandbeutel:

3 l, 200x320x0,015 mm, schwarz

1 VE = 2000 Stck.

Art. 118-7077-50

Ab 5 Stck./VE: 5% Rabatt

Ab 10 Stck./VE: 10% Rabatt



Modell 7077-60 verzinkt und pulverbeschichtet

Füllvolumen: 450 Beutel
Breite: 300 mm
Höhe: 400 mm, Tiefe: 65 mm
Gewicht: ca. 5,4 kg

Standardfarben ohne Aufpreis:

DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016

Art. 118-7077-60-PB

Kunststoff-Blockrandbeutel:

3 l, 200x320x0,015 mm, schwarz

1 VE = 2000 Stck.

Art. 118-7077-50

Wandmontagematerial:

Art. 118-7304-10

Universalschiene zur Pfostenbefestigung:

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Art. 118-7077-15



Einen Artikel nicht gefunden? Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

● ZUBEHÖR für Abfallbehälter und Ascher



Passende Einsatzbehälter für unsere Abfallbehälter

Einsatzbehälter

verzinkt, passend für:

Modell 118-7038-00
Modell 118-7038-15
Modell 118-7038-20

Material: Stahlblech 0,75 mm
Durchmesser 290 mm, Höhe 420 mm

Art. 118-7038-01

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

Modell 118-7039-00
Modell 118-7039-15
Modell 118-7039-20

Material: Stahlblech 0,75 mm
Durchmesser 325 mm, Höhe 445 mm

Art. 118-7039-01

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Betonsockel passend für:

Modell 8039
Modell 8040
Modell 8044
Modell 8045-00

Durchmesser: 520 mm
Höhe: 120 mm

Gewicht: ca. 60 kg

Art. 118-7050-03

Ab 5 Stck.: 5 %, ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Befestigungspfosten für Abfallbehälter,

zum Einbetonieren
Durchmesser: 60 mm,
Länge: 1500 mm

oben geschlossen:

inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7200-03-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:

Art. 118-7200-03-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

oben mit Halbkugel:

inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7200-04-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:

Art. 118-7200-04-PB

Edelstahl:

Art. 118-7200-04-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Befestigungspfosten für Abfallbehälter,

zum Aufschrauben
Durchmesser: 60 mm, Länge: 1500 mm

oben geschlossen:

inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7201-03-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:

Art. 118-7201-03-PB

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt

oben mit Halbkugel:

inkl. Erdanker, verzinkt
Art. 118-7201-04-FV

verzinkt und pulverbeschichtet:

Art. 118-7201-04-PB

Edelstahl:

Art. 118-7201-04-ES

Ab 5 Stck.: 5 % Rabatt
Ab 10 Stck.: 10 % Rabatt



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:

www.borchers-kommunalbedarf.de

● ZUBEHÖR für Abfallbehälter und Ascher



Befestigungsschellen-Set-60-Stahl

Zur Befestigung an Rundrohrpfosten mit 60 mm Durchmesser.

Art. 118-7300-60-FV

Art. 118-7300-60-PB

Edelstahl

Art. 118-7300-60-ES

Nur in Verbindung mit der Bestellung eines Abfallbehälters / Aschers lieferbar.

Ab 5 Stck. 5% Rabatt

Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Befestigungsschellen-Set-76-Stahl

Zur Befestigung an Rundrohrpfosten mit 76 mm Durchmesser.

Art. 118-7300-76

Nur in Verbindung mit der Bestellung eines Abfallbehälters / Aschers lieferbar.

Ab 5 Stck. 5% Rabatt

Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Universal-Befestigungsschellenband Typ 1

Zur Befestigung an Pfosten 60-100 mm Durchmesser.

1 VE 2 Stck., verzinkt

Art. 118-7310-00

Universal-Befestigungsschellenband Typ 2

Zur Befestigung an Pfosten 55-70 mm Durchmesser.

Edelstahl

Art. 118-7310-10

Universal-Befestigungsschellenband Typ 1

Zur Befestigung an Pfosten 70-100 mm Durchmesser.

Edelstahl

Art. 118-7310-20



Werkzeug zur Montage von Schellenband Typ 1

(7-kant Toolbit)

Für Edelstahlschellenband

Art. 118-7310-10

Art. 118-7310-20

Art. 118-7311-00

Metall-Dreikantschlüssel

Ersatz-Metalldreikantschlüssel

Art. 118-7400-00



Aufkleber für Abfallbehälter „Saubermännchen“

Klarsicht/ Schwarz

Art. 118-8310-00

Klarsicht/ Weiß

Art. 118-8320-00

Klarsicht/ Silber

Art. 118-8325-00

Aufkleber für Abfallbehälter und Ascher „Zigarette“

Klarsicht/ Schwarz

Art. 118-8330-00

Klarsicht/ Weiß

Art. 118-8340-00

Klarsicht/ Silber

Art. 118-8345-00



Einen Artikel nicht gefunden? Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen, deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.

● DRAHTABFALLKÖRBE



Drahtabfallbehälter M2
Halbrund mit Schild „Abfälle“
Inhalt: ca. 25 l
Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

feuerverzinkt
Art. 113-1001

Befestigungsschiene zur Wandbefestigung
Art. 113-1003

Befestigungsschiene mit Eisenständer zum Einbetonieren
Art. 113-1004



Drahtabfallbehälter Nr.6
Inhalt: ca. 75 l
Durchmesser: 400 mm
Höhe: 600 mm
Drahtstärke: 2 mm
Gewicht: ca. 4,5 kg
Aus punktgeschweißtem Drahtgitter (Maschenweite ca. 25 x 15 mm).
Auch mit 63 Liter oder 118 Liter erhältlich.

Standfest durch 4 Füße aus 8 mm Rundeisen, Stahlblechboden mit Wasserablaufbohrungen, Unterrand mit zusätzlichen Blechsockel, Ober- und Unterring aus stabilen Winkelprofilen 15 x 15 x 2 mm:

Art. 113-1002
Ab 5 Stck.: 5%, ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Drahtabfallbehälter Nr.4
Inhalt: ca. 50 l
Breite: 270 mm (unten), 370 mm (oben)
Höhe: 490 mm
Drahtstärke: 2 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg
Aus punktgeschweißtem Drahtgitter (Maschenweite ca. 25 x 15 mm)

Stahlblechboden mit Wasserablaufbohrungen, Unterrand mit zusätzlichen Blechsockel:

Art. PKV-M4
Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt



Laub- und Kompostkörbe
Inhalt: ca. 650 l
Höhe: 800 mm
Breite: 800 mm (oben), 1000 mm (unten)
Drahtstärke: 2 mm
Aus punktgeschweißtem Drahtgitter (Maschenweite ca. 25 x 15 mm)

Randdraht: 4 mm
Gewicht: ca. 10 kg
Art. 113-M65/4

Randdraht: 9 mm
Gewicht: ca. 13 kg
Art. 113-M65/9

Ab 5 Stck.: 5% Rabatt
Ab 10 Stck.: 10% Rabatt

● Andere Modelle auf Anfrage.



Abfall

● **ABSPERRPFOSTEN** aus Rundrohr

Absperrpfosten
aus Rundrohr


Ø 48 oder 60 mm

**ortsfest
zum Einbetonieren
oder Aufdübeln**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



techn. Daten der Fußplatte



Absperrpfosten aus Rundrohr 48 mm Ø
Gesamtlänge: 1200 mm, 900 mm über Flur,
zum Einbetonieren.

feuerverzinkt
Art. 127-3.001Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-3.001Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-3.001Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-3.001

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-3.001/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-3.001/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 48 mm Ø
Gesamtlänge: 900 mm mit Fußplatte,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-3.003Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-3.003Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-3.003Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-3.003

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-3.003/1

Feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-3.003/2

Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Unter-
grund ein Aufdübeln des Pfostens
nicht zulässt.

Art. 127-8.011



Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø
Gesamtlänge: 1300 mm, 900 mm-1000 mm
über Flur, **zum Einbetonieren.**

feuerverzinkt
Art. 127-8.001Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-8.001Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-8.001Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.001

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-8.001/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-8.001/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø
Gesamtlänge: 1000 mm mit Fußplatte,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-8.003Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-8.003Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-8.003Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.003

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-8.003/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-8.003/2

Absperrpfosten aus Rundrohr


Ø 60 mm

herausnehmbar
oder klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



technische Daten der Fußplatten für klappbare Pfosten




Absperrpfosten aus Rundrohr

Ø 76 mm

ortsfest

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

technische Daten der Fußplatte für ortsfeste Pfosten zum Aufdübeln



Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø herausnehmbar durch Dreikant.

Länge über Flur 1000 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt
Art. 127-8.002Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-8.002Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-8.002Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.002

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse
Art. 127-8.002/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse
Art. 127-8.002/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø klappbar, zum Aufdübeln.

Länge über Flur 900 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt
Art. 127-8.004Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.004

Absperrpfosten aus Rundrohr 60 mm Ø klappbar und herausnehmbar.

Gesamtlänge über Flur 900 mm, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223. Inkl. Bodenhülse

feuerverzinkt
Art. 127-8.006Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-8.006

Absperrpfosten aus Rundrohr 76 mm Ø

Gesamtlänge: 1300 mm, davon 900 mm - 1000 mm über Flur zum Einbetonieren.

feuerverzinkt
Art. 127-7.001Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-7.001Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-7.001Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.001

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse
Art. 127-7.001/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse
Art. 127-7.001/2

Absperrpfosten aus Rundrohr 76 mm Ø

Gesamtlänge: 1000 mm mit Fußplatte, zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-7.003Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-7.003Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-7.003Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-7.003

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 1 x Öse
Art. 127-7.003/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen mit 2 x Öse
Art. 127-7.003/2

● **ABSPERRPFOSTEN** aus Rundrohr

Absperrpfosten
aus Rundrohr

Ø 76 mm

**herausnehmbar
oder klappbar**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Absperrpfosten aus Rundrohr **76 mm Ø**
Länge über Flur 1000 mm.
Inkl. Bodenhülse.

herausnehmbar durch Dreikant


feuerverzinkt
Art. 127-7.002Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-7.002

**herausnehmbar durch Zylinderschloss,
feuerverzinkt**
Art. 127-7.002Z/Zyl

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-7.002 Zyl

technische Daten der Fußplatten für
klappbare Pfosten



Absperrpfosten aus Rundrohr **76 mm Ø**
Länge über Flur 900 mm

**klappbar, zum Aufdübeln,
durch Dreikant**

feuerverzinkt
Art. 127-7.004Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-7.004

**klappbar, zum Aufdübeln,
durch Halbzylinder**

feuerverzinkt
Art. 127-7.005Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-7.005

Länge über Flur 1000 mm

**klappbar und herausnehmbar,
mit Dreikant**

feuerverzinkt
Art. 127-7.006Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-7.006

**klappbar und herausnehmbar,
mit Halbzylinder**

feuerverzinkt
Art. 127-7.007Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-7.007

Absperrpfosten
aus Rundrohr

Ø 82 mm

**ortsfest oder
herausnehmbar**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt


Absperrpfosten aus Rundrohr **82 mm Ø**

**ortsfest, zum Einbetonieren
- 1300 mm Gesamtlänge**

feuerverzinkt
Art. 127-9.104Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-9.104

Fußplatten - Abmessung für
Pfosten Ø 82 mm



**ortsfest, zum Aufdübeln,
mit Fußplatte - 900 mm Gesamtlänge**

feuerverzinkt
Art. 127-9.154Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-9.154

**herausnehmbar durch Dreikant
- 900 mm Gesamtlänge**

feuerverzinkt
Art. 127-9.105Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-9.105


Absperrpfosten aus Rundrohr

Ø 89 mm, 102 mm,
108 mm und 152 mm

**herausnehmbar
oder ortsfest**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Fußplatten - Abmessung für
Pfosten Ø 82 mm



Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Unter-
grund ein Aufdübeln des Pfostens
nicht zulässt.

Art. 127-8.011



Absperrpfosten aus Rundrohr **89 mm Ø**
Inkl. Bodenhülse.

**ortsfest zum Einbetonieren - 1300 mm
Gesamtlänge**

feuerverzinkt
Art. 127-1.104Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-1.104

ortsfest mit Fußplatte - 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-1.154Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-1.154

herausnehmbar, mit Dreikant - 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-1.105Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-1.105

Absperrpfosten aus Rundrohr **108 mm Ø**
Inkl. Bodenhülse.

**ortsfest zum Einbetonieren - 1300 mm
Gesamtlänge**

feuerverzinkt
Art. 127-2.001Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-2.001

ortsfest mit Fußplatte - 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-2.051Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-2.051

herausnehmbar, mit Dreikant - 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-2.003Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-2.003

Absperrpfosten aus Rundrohr **102 mm Ø**
Inkl. Bodenhülse.

**ortsfest zum Einbetonieren - 1300 mm
Gesamtlänge**

feuerverzinkt
Art. 127-9.504Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.504

ortsfest mit Fußplatte-900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-9.554Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.554

herausnehmbar, mit Dreikant - 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-9.505Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-9.505

Absperrpfosten aus Rundrohr **152 mm Ø**
Inkl. Bodenhülse.

**ortsfest zum Einbetonieren - 1300 mm
Gesamtlänge**

feuerverzinkt
Art. 127-140021Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-140021

ortsfest mit Fußplatte - 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-140023Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-140023

herausnehmbar, mit Dreikant - 900 mm

feuerverzinkt
Art. 127-140022Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-140022


● **ABSPERRPFOSTEN** aus Quadratrohr

Absperrpfosten
aus Quadratrohr

70x70 mm

**ortsfest
zum Einbetonieren
oder Aufdübeln**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



**Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm**

Gesamtlänge: 1300 mm.
Zum Einbetonieren.

feuerverzinkt
Art. 127-4.001Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-4.001Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-4.001Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.001

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-4.001/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-4.001/2

**Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm**

Gesamtlänge: 1000 mm, mit Fußplatte.
Zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-5.001Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-5.001Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-5.001Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.001

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-5.001/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-5.001/2

Absperrpfosten
aus Quadratrohr

70x70 mm

**herausnehmbar
durch Dreikant**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



**Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm**

Länge über Flur 900 mm
Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002-9Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-4.002-9Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-4.002-9Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002-9

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-4.002-9/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-4.002-9/2

**Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm**

Länge über Flur 1000 mm
Mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002Z

feuerverzinkt mit 1 x Öse
Art. 127-4.002Z/1

feuerverzinkt mit 2 x Öse
Art. 127-4.002Z/2

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 1 x Öse
Art. 127-4.002/1

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
mit 2 x Öse
Art. 127-4.002/2

Absperrpfosten
aus Quadratrohr
70x70 mm

herausnehmbar
durch Zylinder-
schloss oder
Dreikant und
Zylinderschloss

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Absperrpfosten
aus Quadratrohr
70x70 mm

mit Hebe-, Kipp-
mechanik durch
DIN-Dreikant oder
Zylinderschloss

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrpfosten
aus Quadratrohr
70x70 mm

klappbar durch
Dreikant zum Aufdübeln
oder klappbar und
herausnehmbar
durch Dreikant

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm
Länge über Flur 1000 mm,
herausnehmbar mit Halbzylinder-
schloss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002Zyl

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm
Länge über Flur 1000 mm,
mit Hebe-, Kippmechanik
durch DIN-Dreikant.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002KHZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002KH

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm
Gesamtlänge: Länge über Flur 1000 mm,
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Klappbar durch Dreikant,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-5.004Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet
mit zwei roten reflektierenden
Folienringen
Art. 127-5.004

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm
Länge über Flur 1000 mm,
herausnehmbar mit Dreikant und
Halbzylinderschloss nach DIN 3223.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002Z-DKZyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002DKZyl

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm
Länge über Flur 1000 mm,
mit Hebe-, Kippmechanik
durch Zylinderschloss.
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002KHZZyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002KHZZyl

Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm
Gesamtlänge: Länge über Flur 900 mm,
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223.
Klappbar und herausnehmbar
durch Dreikant,
mit Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.004-9Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet
mit zwei roten reflektierenden
Folienringen
Art. 127-4.004-9


Aufpreis für eine Abdeckkappe,
die ein unbefugtes Öffnen und
Entfernen des Pfosten verhindert.

Art. 127-AP-SKW

(Ohne Vorhängeschloss.)



Abmessung der Fußplatte
8 mm dick



● **ABSPERRPFOSTEN** aus Quadratrohr

Absperrpfosten
aus Quadratrohr

70x70 mm

**klappbar und
herausnehmbar
durch Dreikant**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm

Länge über Flur 1000mm,
**Klappbar durch Dreikant
nach DIN 3223 und bei Bedarf
ENTRIEGEL- und HERAUSNEHMBAR,**
inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.004-Z

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-4.004



Absperrpfosten
aus Quadratrohr

70x70 mm

**klappbar zum
Aufdübeln, oder
klappbar und her-
ausnehmbar durch
Zylinderschloss**

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm

Länge über Flur 1000mm
**Klappbar durch Zylinderschloss
nach DIN 3223 und bei Bedarf
ENTRIEGEL- und HERAUSNEHMBAR.**
Inkl. Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.005Z-Zyl

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-4.005Zyl




Absperrpfosten aus Quadratrohr
70x70 mm

Länge über Flur 1000mm
**Klappbar durch ein Zylinderschloss,
zum Aufdübeln.**
Mit Fußplatte 100x150mm,

feuerverzinkt
Art. 127-5.005Z-Zyl

**feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
drei roten reflektierenden Folienringen**
Art. 127-5.005Zyl

Abmessung der Fußplatte
8 mm dick



Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Unter-
grund ein Aufdübeln des Pfostens
nicht zulässt.

Art. 127-8.011



Absperrpfosten aus Quadratrohr

70x70 mm

klappbar zum Aufdübeln, oder klappbar und herausnehmbar – Verriegelung durch Vorhänge- oder „Niedersachenschloss“

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Absperrpfosten aus Quadratrohr 70x70 mm

Länge über Flur 1000 mm

Klappbar mit Fußplatte zum Aufdübeln,

Verriegelung mit Vorhänge- oder Niedersachenschloss.


feuerverzinkt

Art. 127-5.000VZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.000V

Ankerplatte zum Einbetonieren

mit Schrauben, wenn der Untergrund ein Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.
Art. 127-8.011



Absperrpfosten aus Quadratrohr 70x70 mm

Länge über Flur 1000 mm

Klappbar und herausnehmbar mit Bodenhülse.

Verriegelung mit Vorhänge- oder Niedersachenschloss.

feuerverzinkt

Art. 127-4.000VZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.000V

Herausnehmbar mit Bodenhülse.

feuerverzinkt

Art. 127-4.002VHZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit zwei roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002VH



Absperrpfosten aus Quadratrohr

70x70 mm

versenkbar in Bodenhülse, mit Dreikant oder Zylinderschloss

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Versenkbare Pfosten sind da sinnvoll, wo eine bodenebene Fahrfläche gefordert ist. Der Pfosten verriegelt in herausgezogenem Zustand, zum Entriegeln ist das Schloss zu betätigen. Auf Wunsch kann ein „Hochzieh-Schutz“ das unbefugte Bedienen verhindern. Die mitgelieferte Bodenhülse ist aus feuerverzinktem Stahl 80x80x3 x 1100 mm. Auf Anfrage auch in leichter Aluminium-Version erhältlich.

Absperrpfosten aus Quadratrohr 70x70 mm

Länge über Flur 900 mm,

versenkbar in Bodenhülse, mit Dreikant.

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rotem reflektierenden Folienring

Art. 127-4.002VD

Aufpreis für Hochziehschutz

Art. 127-AP-BH

Versenkbar in Bodenhülse, mit Zylinderschloss.

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rotem reflektierenden Folienring

Art. 127-4.002VZ

Aufpreis für Hochziehschutz

Art. 127-AP-BH



Ortsfeste oder herausnehmbare Quadratrohrpfosten auch in 80x80 mm oder 100x100 mm verfügbar.

SPERRBÜGEL

Sperrbügel-
Parkplatzsperre

Höhe 1000 mm,
herausnehmbar
und klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70x70 mm,
Rohr Ø 48 mm
Höhe über Flur 1000 mm,

herausnehmbar, mit Dreikant,
in Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002PZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P

herausnehmbar, mit Zylinderschloss,
in Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002PZ-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P-Zyl

Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70x70 mm,
Rohr Ø 48 mm
Höhe über Flur 1000 mm,

klappbar, mit Dreikant,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-5.004PZ

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.004P

klappbar, mit Halbzylinder,
zum Aufdübeln.

feuerverzinkt
Art. 127-5.005PZ-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.005P-Zyl

Sperrbügel-
Parkplatzsperre

Höhe 600 mm,
klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70x70 mm,
Rohr Ø 48 mm
Höhe über Flur 600 mm,

zum Aufdübeln, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-5.011Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.011Zyl

zum Aufdübeln, mit Dreikant

feuerverzinkt
Art. 127-5.011Z-D


feuerverzinkt, weiß beschichtet mit roten
reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.011-D

Aufpreis für Variante
klappbar und herausnehmbar
mit Bodenhülse.
Art. 127-AP-KH

Ankerplatte zum
Einbetonieren

mit Schrauben, wenn der Unter-
grund ein Aufdübeln des Pfostens
nicht zulässt.

Art. 127-8.011



Sperrbügel- Parkplatzsperre

Höhe 600 mm,
klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70x70 mm,
Rohr Ø 48 mm
Höhe über Flur 600 mm,

zum Aufdübeln, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-5.012Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.012-Zyl

zum Aufdübeln, mit Dreikant

feuerverzinkt
Art. 127-5.012Z-D

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.012-D

Aufpreis für Variante
klappbar und herausnehmbar
mit Bodenhülse.
Art. 127-AP-KH

Ankerplatte zum Einbetonieren
mit Schrauben, wenn der Untergrund ein
Aufdübeln des Pfostens nicht zulässt.
Art. 127-8.011



Schwerer Sperrbügel

Höhe 1000 mm,
herausnehmbar
und klappbar

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Sperrbügel mit Sperrbreite 800 mm
Quadratstahl 70x70 mm,
Rohr Ø 48 mm
Höhe über Flur 1000 mm,

herausnehmbar, mit Dreikant,
in Bodenhülse.

feuerverzinkt
Art. 127-4.002P1Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P1

herausnehmbar, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-4.002P1Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-4.002P1-Zyl

klappbar, mit Dreikant,

feuerverzinkt
Art. 127-5.004P1Z

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.004P1

klappbar, mit Halbzylinder

feuerverzinkt
Art. 127-5.005P1Z-Zyl

feuerverzinkt, weiß beschichtet mit
roten reflektierenden Folienringen
Art. 127-5.005P1-Zyl

Aufpreis gleichschließende
Zylinderschlösser
Art. 127-AP-GL

● WEGESPERREN drehbar und herausnehmbar

Lieferung pro Wegesperre besteht aus:

1 x Senkrechtpfosten 70x70 mm, 1000 mm über Flur, ortsfest, drehbar gelagert (Edelstahlgelenk),

1 x Senkrechtpfosten 70x70 mm, 1000 mm über Flur, mit Bodenhülse herausnehmbar durch Dreikantverschluß,

1 x Querholm 60x40 mm, verschraubbar (bei der Ausführung mit Querholm),
(Ersatzbodenhülse u. Abdeckkappe sowie Dreikantschlüssel bitte extra bestellen)



Feuerverzinkt, schwenkbar mit einem Querholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt


Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-WSS10-Z

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-WSS15-Z

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-WSS20-Z

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-WSS25-Z

Sperrbreite 3000mm, einteilig
Art. 127-WSS30-Z



Feuerverzinkt, schwenkbar mit einem Quer- und Knieholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-WSSK10-Z

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-WSSK15-Z

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-WSSK20-Z

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-WSSK25-Z

Sperrbreite 3000mm, einteilig
Art. 127-WSSK30-Z



Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, schwenkbar mit einem Querholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt


Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-WSS10-B

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-WSS15-B

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-WSS20-B

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-WSS25-B

Sperrbreite 3000mm, einteilig
Art. 127-WSS30-B



Feuerverzinkt und weiß lackiert mit roten reflektierenden Folien, schwenkbar mit einem Quer- und Knieholm

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-WSSK10-B

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-WSSK15-B

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-WSSK20-B

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-WSSK25-B

Sperrbreite 3000mm, einteilig
Art. 127-WSSK30-B

Aufpreis für Ausführung mit Halbzylinder
Art. 127-APWSSH

Aufpreis für Sechskant nach DIN 14925
Art. 127-APWSSD

Aufpreis beidseitig herausnehmbar
Art. 127-APBSH


● WEGESPERREN feststehend

Lieferung pro Wegesperre besteht aus:

2 x Senkrechtpfosten 70x70 mm,
1400 mm über Flur,

1 x Querholm 60x40 mm, verschraubbar,
wahlweise fest verschweißt,

zum Einbetonieren.



**Feuerverzinkt,
feststehend mit einem
Querholm**

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSF10-Z

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSF15-Z

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSF20-Z

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSF25-Z

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSF30-Z



**Feuerverzinkt,
feststehend mit einem
Quer- und Knieholm**

Ab 5 Stck. 10% Rabatt


Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK10-Z

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK15-Z

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK20-Z

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK25-Z

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK30-Z



**Feuerverzinkt und
weiß lackiert mit roten
reflektierenden Folien,
feststehend mit einem
Querholm**

Ab 5 Stck. 10% Rabatt


Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSF10-B

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSF15-B

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSF20-B

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSF25-B

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSF30-B



**Feuerverzinkt und
weiß lackiert mit roten
reflektierenden Folien,
feststehend mit einem
Quer- und Knieholm**

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK10-B

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK15-B

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK20-B

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-WSFK25-B

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-WSFK30-B


● WEGESPERREN einseitig herausnehmbar

Durchmesser 60 mm x 2,5 mm

Lieferung pro Wegesperre besteht aus:

1 x Absperrbügel,
einseitig 300 mm in Bodenhülse,
einseitig 20 mm in Bodenhülse verriegelt,
herausnehmbar, DIN Dreikantschließung.

(Ersatzbodenhülse und Abdeckkappe sowie
Dreikantschlüssel bitte extra bestellen.)



**Feuerverzinkt,
schwenkbar**


Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-W6010-Z

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-W6015-Z

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-W6020-Z

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-W6025-Z



**Feuerverzinkt,
schwenkbar
mit einem Knieholm**


Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-WK6010-Z

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-WK6015-Z

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-WK6020-Z

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-WK6025-Z



**Feuerverzinkt und
weiß lackiert mit roten
reflektierenden Folien,
schwenkbar**


Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-W6010-B

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-W6015-B

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-W6020-B

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-W6025-B



**Feuerverzinkt und
weiß lackiert mit roten
reflektierenden Folien,
schwenkbar
mit einem Knieholm**

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000mm, einteilig
Art. 127-WK6010-B

Sperrbreite 1500mm, einteilig
Art. 127-WK6015-B

Sperrbreite 2000mm, einteilig
Art. 127-WK6020-B

Sperrbreite 2500mm, einteilig
Art. 127-WK6025-B

BAUMSCHUTZBÜGEL – UNIVERSALBÜGEL



Baumschutzbügel aus Stahlrohr

48 oder 60 mm Ø x 2,5 mm,

Gesamthöhe ca. 1450 mm

Breite ca. 800 mm

Ab 5 Stck. 5% Rabatt

Ab 10 Stck. 10% Rabatt

48 mm

feuerverzinkt mit Erdanker

Art. 127-BSB48

feuerverzinkt und beschichtet
mit Erdanker

Art. 127-BSB48-B

60 mm

Feuerverzinkt mit Erdanker

Art. 127-BSB60

Feuerverzinkt und beschichtet
mit Erdanker

Art. 127-BSB60-B

Universalbügel aus Stahlrohr

48 mm Ø x 2,5 mm

Gesamthöhe ca. 1300 mm

Breite ca. 300 mm

feuerverzinkt mit Erdanker

Art. 127-BUB48

feuerverzinkt und beschichtet
mit Erdanker

Art. 127-BUB48-B

60 mm Ø x 2,5 mm,

Gesamthöhe ca. 1300 mm

Breite ca. 380 mm

feuerverzinkt mit Erdanker

Art. 127-BUB60

feuerverzinkt und beschichtet
mit Erdanker

Art. 127-BUB60-B


SCHWERER SCHUTZBÜGEL

Absperrbügel aus Stahlrohr

Durchmesser 76 mm,

Gesamthöhe 1400 mm,

ohne Querholm, zum Einbetonieren



feuerverzinkt,

750 mm breit

Art. 127-12.030Z

1000 mm breit

Art. 127-12.031Z

1500 mm breit

Art. 127-12.032Z

2000 mm breit

Art. 127-12.033Z

2500 mm breit

Art. 127-12.034Z

Ab 5 Stck. 5% Rabatt

Ab 10 Stck. 10% Rabatt

weiß/rot beschichtet,

750 mm breit

Art. 127-12.030B

1000 mm breit

Art. 127-12.031B

1500 mm breit

Art. 127-12.032B

2000 mm breit

Art. 127-12.033B

2500 mm breit

Art. 127-12.034B

Ab 5 Stck. 5% Rabatt


Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Absperrbügel aus Stahlrohr

Durchmesser 76 mm,

Gesamthöhe 1000 mm,

ohne Querholm, zum Aufdübeln



feuerverzinkt,

750 mm breit

Art. 127-12.050Z

1000 mm breit

Art. 127-12.051Z

1500 mm breit

Art. 127-12.052Z

2000 mm breit

Art. 127-12.053Z

2500 mm breit

Art. 127-12.054Z

Ab 5 Stck. 5% Rabatt

Ab 10 Stck. 10% Rabatt

weiß/rot beschichtet,

750 mm breit

Art. 127-12.050B

1000 mm breit

Art. 127-12.051B

1500 mm breit

Art. 127-12.052B

2000 mm breit

Art. 127-12.053B

2500 mm breit

Art. 127-12.054B


Ab 5 Stck. 5% Rabatt

Ab 10 Stck. 10% Rabatt

ABSPERRBÜGEL

Absperrbügel aus Stahlrohr


48 mm Durchmesser,
ohne Querholm,
zum Einbetonieren



Alle Absperrbügel:
Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt


Absperrbügel aus Stahlrohr

48 mm Durchmesser,
mit Querholm,
zum Einbetonieren




Absperrbügel aus Stahlrohr

48 mm Durchmesser, ohne Querholm, zum Aufdübeln



Absperrbügel aus Stahlrohr

48 mm Durchmesser, mit Querholm, zum Aufdübeln



feuerverzinkt
Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.011Z

1500 mm breit
Art. 127-10.012Z

2000 mm breit
Art. 127-10.013Z

Gesamthöhe 1200 mm

800 mm breit
Art. 127-10.019Z

1000 mm breit
Art. 127-10.021Z

1200 mm breit
Art. 127-10.020Z

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.031Z

1500 mm breit
Art. 127-10.032Z

2000 mm breit
Art. 127-10.033Z

2500 mm breit
Art. 127-10.034Z

feuerverzinkt
Gesamthöhe 1200 mm

800 mm breit
Art. 127-10.019ZK

1000 mm breit
Art. 127-10.021ZK

1500 mm breit
Art. 127-10.022ZK

2000 mm breit
Art. 127-10.023ZK

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.031ZK

1500 mm breit
Art. 127-10.032ZK

2000 mm breit
Art. 127-10.033ZK

2500 mm breit
Art. 127-10.034ZK

48 mm Durchmesser, ohne Querholm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt
Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.051Z

1500 mm breit
Art. 127-10.052Z

2000 mm breit
Art. 127-10.053Z

weiß/rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.011B

1500 mm breit
Art. 127-10.012B

2000 mm breit
Art. 127-10.013B

Gesamthöhe 1200 mm

800 mm breit
Art. 127-10.019B

1000 mm breit
Art. 127-10.021B

1200 mm breit
Art. 127-10.020B

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.031B

1500 mm breit
Art. 127-10.032B

2000 mm breit
Art. 127-10.033B

2500 mm breit
Art. 127-10.034B

weiß/rot beschichtet
Gesamthöhe 1200 mm

800 mm breit
Art. 127-10.019BK

1000 mm breit
Art. 127-10.021BK

1500 mm breit
Art. 127-10.022BK

2000 mm breit
Art. 127-10.023BK

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.031BK

1500 mm breit
Art. 127-10.032BK

2000 mm breit
Art. 127-10.033BK

2500 mm breit
Art. 127-10.034BK

48 mm Durchmesser, mit Querholm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt
Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.051ZK

1500 mm breit
Art. 127-10.052ZK

2000 mm breit
Art. 127-10.053ZK

weiß/rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.051B

1500 mm breit
Art. 127-10.052B

2000 mm breit
Art. 127-10.053B

48 mm Durchmesser, mit Querholm, zum Aufdübeln

feuerverzinkt
Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-10.051ZK

1500 mm breit
Art. 127-10.052ZK

2000 mm breit
Art. 127-10.053ZK

weiß/rot beschichtet
Gesamthöhe 1000 mm


1000 mm breit
Art. 127-10.051BK

1500 mm breit
Art. 127-10.052BK

2000 mm breit
Art. 127-10.053BK

Absperrbügel aus Stahlrohr

60 mm Durchmesser,
ohne Querholm,
zum Einbetonieren



Alle Absperrbügel:

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

feuerverzinkt

Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.011Z

1500 mm breit
Art. 127-11.012Z

2000 mm breit
Art. 127-11.013Z

Gesamthöhe 1200 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.021Z

1500 mm breit
Art. 127-11.022Z

2000 mm breit
Art. 127-11.023Z

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.031Z

1500 mm breit
Art. 127-11.032Z

2000 mm breit
Art. 127-11.033Z

2500 mm breit
Art. 127-11.034Z

3000 mm breit
Art. 127-11.035Z

weiß/rot beschichtet

Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.011B

1500 mm breit
Art. 127-11.012B

2000 mm breit
Art. 127-11.013B

Gesamthöhe 1200 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.021B

1500 mm breit
Art. 127-11.022B

2000 mm breit
Art. 127-11.023B

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.031B

1500 mm breit
Art. 127-11.032B


2000 mm breit
Art. 127-11.033B

2500 mm breit
Art. 127-11.034B

3000 mm breit
Art. 127-11.035B

Absperrbügel aus Stahlrohr

60 mm Durchmesser,
mit Querholm,
zum Einbetonieren



feuerverzinkt

Gesamthöhe 1200 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.021ZK

1500 mm breit
Art. 127-11.022ZK

2000 mm breit
Art. 127-11.023ZK

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.031ZK

1500 mm breit
Art. 127-11.032ZK

2000 mm breit
Art. 127-11.033ZK

2500 mm breit
Art. 127-11.034ZK

3000 mm breit
Art. 127-11.035ZK

weiß/rot beschichtet

Gesamthöhe 1200 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.021BK

1500 mm breit
Art. 127-11.022BK

2000 mm breit
Art. 127-11.023BK

Gesamthöhe 1400 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.031BK

1500 mm breit
Art. 127-11.032BK


2000 mm breit
Art. 127-11.033BK

2500 mm breit
Art. 127-11.034BK

3000 mm breit
Art. 127-11.035BK

Absperrbügel aus Stahlrohr

60 mm Durchmesser, ohne Querholm, zum Aufdübeln



feuerverzinkt

Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.051Z

1500 mm breit
Art. 127-11.052Z

2000 mm breit
Art. 127-11.053Z

weiß/rot beschichtet

Gesamthöhe 1000 mm


1000 mm breit
Art. 127-11.051B

1500 mm breit
Art. 127-11.052B

2000 mm breit
Art. 127-11.053B

Absperrbügel aus Stahlrohr

60 mm Durchmesser, mit Querholm, zum Aufdübeln



feuerverzinkt

Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.051ZK

1500 mm breit
Art. 127-11.052ZK

2000 mm breit
Art. 127-11.053ZK

weiß/rot beschichtet

Gesamthöhe 1000 mm

1000 mm breit
Art. 127-11.051BK

1500 mm breit
Art. 127-11.052BK

2000 mm breit
Art. 127-11.053BK

● GATTERSCHRANKEN – schwere und leichte Ausführung

Schwere, robuste, drehbare Gatterschranke

Ausstattung: Standrohr 101,6 mm Ø, Länge 150 mm

Drehteil Rundrohr 121 mm Durchmesser, mit Sperrarmen in unterschiedlichen Längen, Verriegelung in 4 Stellungen zu jeweils 90 Grad, Entriegelung durch DIN Dreikant, Standardbreiten 1000, 1500, 2000 und 2500 mm.

Lieferumfang: Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr und 1 Sperrarm.



Feuerverzinkt

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Andere Breiten oder mit Zylinderschloss auf Anfrage.

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10-Z

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15-Z

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20-Z

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25-Z

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-GAT30-Z

Weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Andere Breiten oder mit Zylinderschloss auf Anfrage.

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25

Sperrbreite 3000 mm, einteilig
Art. 127-GAT30

Leichte, robuste, drehbare Gatterschranke

Ausstattung: Standrohr 89 mm Ø, Länge 150 mm

Drehteil Rundrohr 101,6 mm Ø, mit Sperrarmen (Rundrohr 60x2,5 mm) in unterschiedlichen Längen, Verriegelung in 4 Stellungen zu jeweils 90°, Steckbolzen, der durch ein Vorhängeschloss gesichert wird.

Standardbreiten 1000, 1500, 2000 und 2500 mm.

Lieferumfang: Einteilige Gatterschranke mit 1 Standrohr und 1 Sperrarm in Standardbreiten.



Feuerverzinkt

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10 ZL

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15 ZL

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20 ZL

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25 ZL

Weiß beschichtet mit roten reflektierenden Folienringen

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Sperrbreite 1000 mm, einteilig
Art. 127-GAT10 L

Sperrbreite 1500 mm, einteilig
Art. 127-GAT15 L

Sperrbreite 2000 mm, einteilig
Art. 127-GAT20 L

Sperrbreite 2500 mm, einteilig
Art. 127-GAT25 L

Aufpreis für Schloßkasten Dreikant
Art. 127-GAT-DK

Aufpreis für die RAL-Beschichtung von verzinkten Gatterschranken.
Art. 127-GAT-RAL

Aufpreis für die Ausführung mit angeschweißter Fußplatte zum Aufdübeln.
Art. 127-GATFP

● ZUBEHÖR FÜR ABSPERRPFOSTEN



Kunststoffkette ROT/WEISS
6 mm Glieder, Bundlänge 30 m
Art. 127-6.018

Kunststoffkette ROT/WEISS
8 mm Glieder, Bundlänge 25 m
Art. 127-6.019

Kunststoffkette SCHWARZ/GELB
8 mm Glieder, Bundlänge 25 m
Art. 127-6.017

Notglied Kunststoff ROT/WEISS
6 mm
Art. 127-6.026

Notglied Kunststoff ROT/WEISS
8 mm
Art. 127-6.027

Ab 5 Stck. 10% Rabatt



Stahlkette ROT/WEISS
6 mm-Glieder, Bundlänge 10 m
Art. 127-6.010

Ab 5 Stck. 10% Rabatt



Stahlkette verzinkt
6 mm Glieder, Bundlänge 30 m
Art. 127-6.012

Stahlkette verzinkt
8 mm Glieder, Bundlänge 30 m
Art. 127-6.013

Schäkel verzinkt 6 x 12 mm
Art. 127-6.020

Schäkel verzinkt 8 x 16 mm
Art. 127-6.021

Ab 5 Stck. 10% Rabatt



Notglied verzinkt 6 mm
Art. 127-6.024

Notglied verzinkt 8 mm
Art. 127-6.025

Ösenschraube, Stahl, verzinkt
als Ersatz

Art. 127-9.900

Ab 5 Stck. 10% Rabatt



Ersatzbodenhülse für Pfosten
70x70 mm
Art. 127-4.011

Ersatzbodenhülse für Pfosten
60 mm Ø
Art. 127-4.011-6

Ersatzbodenhülse für Pfosten
76 mm Ø
Art. 127-4.011-7

Ab 5 Stck. 10% Rabatt



Abdeckkappe für Bodenhülse
80x80 mm, selbstverriegelnd
Art. 127-4.010

Abdeckkappe für Bodenhülse L
80x80 mm, lose, einsteckbar
Art. 127-4.010-L

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 60 mm Ø,
selbstverriegelnd.
Art. 127-4.010-6

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 60 mm Ø,
lose einsteckbar.
Art. 127-4.010-6L

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 76 mm Ø,
selbstverriegelnd.
Art. 127-4.010-7

Abdeckkappe für Bodenhülse
Für Pfosten mit 76 mm Ø,
lose einsteckbar.
Art. 127-4.010-7L



Dreikantschlüssel für Verschluss
nach DIN 3223
Art. 127-6.001

Dreikantschlüssel für Verschluss
nach DIN 3223

Mit Öffnungshaken
Art. 127-6.001H

Ab 5 Stck. 10% Rabatt

ALU-GUSSPOLLER

Alu-Gusspoller Modell „Aachen“

Höhe über Flur ca. 870 mm,
inkl. Pulverbeschichtung in
ANTHRAZIT

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Auch in 570 mm Höhe verfügbar.

Alle Poller inkl. Pulverbeschichtung
in RAL-Farbe Ihrer Wahl gegen
Aufpreis erhältlich.



Ortsfest zum Einbetonieren

Art. 127-GP03F

Mit 1 Öse
Art. 127-GP03F/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP03F/2

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse

Art. 127-GP03HD

Mit 1 Öse
Art. 127-GP03HD/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP03HD/2

Herausnehmbar mit Zylinderschloss und Bodenhülse

Art. 127-GP03HZ

Mit 1 Öse
Art. 127-GP03HZ/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP03HZ/2

Alu-Gusspoller Modell „Aachen“

Mit zusätzlichen Zierringen,
Höhe über Flur ca. 870 mm,
inkl. Pulverbeschichtung in
ANTHRAZIT

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt

Auch in 570 mm Höhe verfügbar.

Alle Poller inkl. Pulverbeschichtung
in RAL-Farbe Ihrer Wahl gegen
Aufpreis erhältlich.



Ortsfest zum Einbetonieren

Art. 127-GP01F

Mit 1 Öse
Art. 127-GP01F/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP01F/2

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse

Art. 127-GP01HD

Mit 1 Öse
Art. 127-GP01HD/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP01HD/2

Herausnehmbar mit Zylinderschloss und Bodenhülse

Art. 127-GP01HZ

Mit 1 Öse
Art. 127-GP01HZ/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP01HZ/2

Alu-Gusspoller Modell „Bochum“

Höhe über Flur ca. 900 mm,
inkl. Pulverbeschichtung in
ANTHRAZIT

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Ortsfest zum Einbetonieren

Art. 127-GP1.001

Mit 1 Öse
Art. 127-GP1.001/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP1.001/2

Herausnehmbar mit Dreikantverschluss und Bodenhülse

Art. 127-GP1.002

Mit 1 Öse
Art. 127-GP1.002/1

Mit 2 Öse
Art. 127-GP1.002/2

STILPOLLER

Stilpoller „Amalienstraße“

Aus feuerverzinktem Rundrohr, mit Alu-Gusskugel, Höhe über Flur ca. 900 mm, Durchmesser 76 mm (andere Durchmesser auf Anfrage)

Auch in anderen Größen verfügbar.



Zum Einbetonieren
Art. 127-7.001Z/K

Zum Aufdübeln
Art. 127-7.003Z/K

Herausnehmbar durch Dreikant
Art. 127-7.002Z/K

Herausnehmbar durch Zylinderschloss
Art. 127-7.002Z/K/Zyl

Klappbar durch Dreikant
Art. 127-7.004Z/K

Klappbar durch Zylinderschloss
Art. 127-7.005Z/K

Klappbar durch Dreikant und herausnehmbar
Art. 127-7.006Z/K

Klappbar durch Zylinderschloss und herausnehmbar
Art. 127-7.007Z/K

Aufpreis RAL-Beschichtung nach Farbpalette
Art. 127-RAL 76

Stilpoller „Königsallee“

Aus feuerverzinktem Rundrohr, mit hohem Kopf aus Aluminium, innenliegende Dreikantverriegelung, pulverbeschichtet.

Höhe über Flur ca. 915 mm, Durchmesser 82,5 mm



Zum Einbetonieren
Art. 127-2017045

Herausnehmbar durch Dreikant
Art. 127-2017046

Standard RAL Beschichtung ohne Aufpreis

Aufpreis je Kettenöse
127-9.900

Stilpoller mit innenliegendem Reflektoring aus Rohr 108 mm

Eingelassene Reflexfolien können in den Farben: Rot, Gelb, Grün, Weiß und Schwarz bestellt werden.

Höhe über Flur ca. 900 mm



Flacher Kopf Modell „Kopenhagen F“

Zum Einbetonieren feuerverzinkt
Art. 127-150159

Zum Aufdübeln feuerverzinkt
Art. 127-150161

Herausnehmbar durch Dreikant feuerverzinkt
Art. 127-150160

Aufpreis RAL Beschichtung
Art. 127-RAL 108

Hoher Kopf Modell „Kopenhagen H“

Zum Einbetonieren feuerverzinkt
Art. 127-150012

Zum Aufdübeln feuerverzinkt
Art. 127-150014

Herausnehmbar durch Dreikant feuerverzinkt
Art. 127-1500013

Aufpreis RAL Beschichtung
Art. 127-RAL 108



Andere Poller auf Anfrage.

● EDELSTAHPOLLER

Edelstahlpoller 48-102 mm Durchmesser

900mm über Flur,
mit gewölbten Flachkopf
als Abschlusskappe

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



60 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E8.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E8.003

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E8.002

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

76 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E7.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E7.003

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E7.002

Herausnehmbar durch Zylinderschloss
Art. 127-E7.002Zyl

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

89 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E1.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E1.003

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E1.005

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

102 mm Ø

Zum Einbetonieren
Art. 127-E2.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E2.051

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E2.003

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

Edelstahlpoller 70x70 mm

900mm über Flur,
mit Spitzkopf
als Abschlusskappe

Ab 5 Stck. 5% Rabatt
Ab 10 Stck. 10% Rabatt



Zum Einbetonieren
Art. 127-E4.001

Feststehend zum Aufdübeln
Art. 127-E5.001

Herausnehmbar durch Dreikant 3223
Art. 127-E4.002

Herausnehmbar durch Zylinderschloss
Art. 127-E4.002Zyl

Aufpreis pro Öse
Art. 127-E9.900

Andere Edelstahlpoller, z. B. versenkbar
sowie Edelstahl-Absperrbügel auf Anfrage.



● WÄSCHEGERÜSTE



Wäschepfosten „Cavara“

Einbeiniger Wäschepfosten aus feuerverzinktem Rohr \varnothing 60 mm, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm über Flur, mit 4 angeschweißten Haken aus 8 mm Vollstahl.

Feuerverzinkt

Art. 127-WG1

Standard RAL beschichtet

Art. 127-WG1B



Wäschepfosten „Elu“

Einbeiniger Hakenständer aus feuerverzinktem Rohr \varnothing 60 mm, Gesamtlänge 2500 mm, davon 2000 mm über Flur, mit angeschweißtem Querträger aus 60er Rohr und 8 Stck. angeschweißten Stäben aus 10 mm Vollstahl, wahlweise auch Ösenschrauben.

Feuerverzinkt

Art. 127-WG2

Standard RAL beschichtet

Art. 127-WG2B

Aufpreis je Doppelhaken am Querträger

Art. 127-WG-APH



Wäschepfosten „Perla“

3-teiliges Wäschegeüst, bestehend aus feuerverzinktem Stahlrohr \varnothing 48 mm oder 60 mm, mit einem Querträger und 6 Stck. angeschweißten Haken, sowie 2 Standrohre, 2500 mm lang, davon 2000 mm über Flur. Querträger und Standrohre werden durch 2 Rohralter aus Aluminiumguss verbunden.

Feuerverzinkt \varnothing 48 mm, 2500 mm Breite

Art. 127-WG6

Feuerverzinkt \varnothing 48 mm, 3000 mm Breite

Art. 127-WG6/30

Feuerverzinkt \varnothing 60 mm, 2500 mm Breite

Art. 127-WG7

Feuerverzinkt \varnothing 60 mm, 3000 mm Breite

Art. 127-WG7/30

Aufpreis je Doppelhaken am Querträger

Art. 127-WG-APH

Aufpreis für RAL Beschichtung nach Palette

Art. 127-RALWG



Wäschepfosten „Polli“

Einbeiniges Wäschegeüst aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlänge 2700 mm, davon 2200 mm über Flur, mit angeschweißtem Y-Träger und 6 Stck. aufgeschweißten Ösen.

Feuerverzinkt \varnothing 48 mm

Art. 127-WG3

Standard RAL beschichtet \varnothing 48 mm

Art. 127-WG3B

Feuerverzinkt \varnothing 60 mm

Art. 127-WG4

Standard RAL beschichtet \varnothing 60 mm

Art. 127-WG4B



Wäschepfosten „Costa“

Einbeiniges Wäschegeüst aus feuerverzinktem Rohr, Gesamtlänge 2700 mm, davon 2200 mm über Flur, Gesamtbreite 1300 mm, mit angeschweißtem V-Träger und 7 Stck. aufgeschweißten 10 mm Stahlstäben.

Feuerverzinkt \varnothing 48 mm

Art. 127-WG3-1

Standard RAL beschichtet \varnothing 48 mm

Art. 127-WG3-1B

Feuerverzinkt \varnothing 60 mm

Art. 127-WG4-1

Standard RAL beschichtet \varnothing 60 mm

Art. 127-WG4-1B

FAHRRADSTÄNDER

Modell „Nilos“ -verschraubt-

Meistverkaufte Fahrradständer-Reihenanlage, zerlegbar und erweiterbar.

Grundrahmen aus Winkeleisen 30x30 mm, Haltebügel aus 18 mm Stahlrohr, Radabstand 350 mm. Platzsparendes Einstellen durch Hoch- und Tiefeinstellung. Einseitige oder Doppelseitige Liefermöglichkeit, auf Anfrage auch in Edelstahl. Paketsendung.


feuerverzinkt, einseitig nutzbar

3 Einstellplätze 1050 mm
Art. 127-F24001

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-F24007

5 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-F24008

6 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-F24009



feuerverzinkt, zweiseitig nutzbar

10 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-F24016

12 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-F24017

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285

1 Paar Bodenmontagewinkel mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286



Modell „Nilos“ -verschweißt-

Fahrradständer wie oben beschrieben, jedoch komplett verschweißt.

Die Lieferung hier erfolgt per Spedition.


feuerverzinkt, einseitig nutzbar

3 Einstellplätze 1050 mm
Art. 127-140278

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-140279

5 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-140280

6 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-140281



feuerverzinkt, zweiseitig nutzbar

10 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-140283

12 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-140284

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285


1 Paar Bodenmontagewinkel mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286



FAHRRADSTÄNDER

Modell „Nilos“ Schrägeinstellung -verschraubt-

Fahrradständer mit Radeinstellung 45°, Radabstand 450 mm, Einstellung rechts oder links möglich, vollverschweißt.



Linkseinstellung

4 Einstellplätze 1800 mm
Art. 127-140287

5 Einstellplätze 2250 mm
Art. 127-140288

6 Einstellplätze 2700 mm
Art. 127-140289

Rechtseinstellung

4 Einstellplätze 1800 mm
Art. 127-150136

5 Einstellplätze 2250 mm
Art. 127-150137

6 Einstellplätze 2700 mm
Art. 127-150138

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285


1 Paar Bodenmontagewinkel mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286

Modell „Nilos“ mit Anlehnbügel -verschraubt-

Fahrradständer mit Anlehnbügel und rahmenschonender Schutzfolie in Rot. Radabstand 350 mm, für Reifenbreite 55 mm geeignet.

Maße:
750x845 mm (BxH)

Preisgünstige Anlieferung, zerlegt im Paket.



feuerverzinkt, einseitig nutzbar

2 Einstellplätze 700 mm
Art. 127-1600116

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-1600117

6 Einstellplätze 2100 mm
Art. 127-1600118

Befestigungsmaterial

1 Paar Bodenanker mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140285

1 Paar Bodenmontagewinkel mit Schrauben und Muttern
Art. 127-140286




Modell „Emden“ -verschraubt-

Fahrradständer aus stabiler Stahl-Rundrohrkonstruktion.

Radabstand 350 mm, für Reifenbreite bis 60 mm.

Tiefe 390 mm
Höhe 315 / 415 mm



2 Einstellplätze 700 mm
Art. 127-02000-330

3 Einstellplätze 1050 mm
Art. 127-02000-340

4 Einstellplätze 1400 mm
Art. 127-02000-350

5 Einstellplätze 1750 mm
Art. 127-02000-360





Modell „Lavant“

Aus Rundrohr 18 mm,
verschweißt, feuerverzinkt,
für Reifenbreite 55 mm.

Länge 150 mm x Höhe 520 mm
Zum Einbetonieren
Art. 127-3110



Modell „Zaza“

Aus Rundrohr 12 mm,
verschweißt, feuerverzinkt,
für Reifenbreite 48 mm.

Länge 150 mm x Höhe 520 mm

Zum Aufdübeln
Art. 127-F5020

Zum Einbetonieren
Art. 127-F50201

Zur Wandbefestigung 90°
Art. 127-F5001

Zur Wandbefestigung 45°,
links oder rechts
Art. 127-F5002



Modell „Birota“ -Fahrradreihenanlage-

Modulbauweise, die eine
Aufstellung ab 3 Einstellplätzen,
beliebig erweiterbar,
ein- oder doppelseitig.

Aus feuerverzinkten Stahl,
Standpfosten 100x100 mm,

Querrohre Ø 42 mm,
mit angeschweißten Rohren 17 mm.
Für Reifenbreite bis 65 mm.

Standpfosten in verschiedenen Aus-
führungen, wie zum Einbetonieren
oder aber auch höherausnehmbar mit
Dreikantschlüssel.

Wahlweise in Standard RAL Farben
pulverbeschichtbar.



Einseitig, zum Einbetonieren

3 Einstellplätze 1500 mm
Art. 127-140524

4 Einstellplätze 2000 mm
Art. 127-140523

5 Einstellplätze 2500 mm
Art. 127-140522

Anbaufelder auf Anfrage.

Doppelseitig, zum Einbetonieren

6 Einstellplätze 1500 mm
Art. 127-140548

8 Einstellplätze 2000 mm
Art. 127-140543

10 Einstellplätze 2500 mm
Art. 127-140544

Anbaufelder auf Anfrage.

Zur Wandbefestigung

3 Einstellplätze 1500 mm
Art. 127-150039

4 Einstellplätze 2000 mm
Art. 127-150038

5 Einstellplätze 2500 mm
Art. 127-150034

Anbaufelder auf Anfrage.

Auf Grundfeld mit Fußplatten
zum Aufdübeln
Art. 127-150540

Aufpreis mit zwei
herausnehmbaren Pfosten
Art. 127-140534

Aufpreis Pulverbeschichtung
Art. 127-RAL BIR



Andere Modelle auf Anfrage.

Modell „Magnus“

Sitzbank mit Rahmen aus geschweißtem Rechteckrohr 60x30 mm, mit Sitzfläche und /oder Rückenlehne aus Ø48 mm Anfangs-, Endrohr und Ø 16 mm Füllrohr. Oberfläche Verzinkt und in DB703-Struktur pulverbeschichtet oder feuerverzinkt.

Befestigung: Zum Einbetonieren oder Aufdübeln mittels bauseits zu stellenden Ankerstangen.

Ausführungen:

Hockerbank

Sitzhöhe ca. 450 mm, Länge ca. 1800 mm, Sitztiefe 450 mm

Hockerbank mit Armlehne

Armlehne 60x30 mm, als 3-Sitzer 1800 mm lang

Bank mit Rückenlehne und Armlehne

Sitzhöhe ca. 450 mm. Gesamthöhe ca. 850 mm, Sitztiefe ca. 450 mm, Länge ca. 1800 mm, als 3-Sitzer



Hockerbank beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG1

zum Aufdübeln
Art. 127-MG2

Hockerbank feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG1Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG2Z



Hockerbank mit Armlehne beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG3

zum Aufdübeln
Art. 127-MG4

Hockerbank mit Armlehne feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG3Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG4Z



Bank mit Rückenlehne und Armlehne beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG5

zum Aufdübeln
Art. 127-MG6

Bank mit Rückenlehne und Armlehne feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG5Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG6Z



Tisch beschichtet

zum Einbetonieren
Art. 127-MG7

zum Aufdübeln
Art. 127-MG8

Tisch feuerverzinkt

zum Einbetonieren
Art. 127-MG7Z

zum Aufdübeln
Art. 127-MG8Z




Modell „Magadi“

Sitzbank wahlweise mit Sitzfläche aus 4,5 und 6 mm starken Drähten und einer Maschenweite von 15 x 15 mm

oder mit einer Belattung aus Robinienholz.

Maße:

Breite 1930 mm
Höhe mit Rückenlehne 760 mm
Sitzhöhe 450 mm
Tiefe 520 mm



Sitzbank mit Drahtgitter

Art. 127-170004

Sitzbank mit Robinienbelattung

Art. 127-170014



Modell „Mirena“

Sitzbank und Tisch mit Holzeinlage

Sitzbank aus Quadratrohr, verzinkt und farblich nach Standardfarben beschichtet, Sitzfläche mit Belattung aus Robinienholz.

Befestigung: Mobil oder zum Einbetonieren.

Maße:

Breite 1960 mm
Höhe mit Rückenlehne 900 mm
Sitzhöhe 460 mm
Tiefe 390 mm
Tischhöhe 750 mm
Tischtiefe 680 mm



Mobil

4er Hockerbank
Art. 127-400801

4er Tisch
Art. 127-400802

4er Bank mit Rückenlehne
Art. 127-400803

4er Bank mit Arm- und Rückenlehne
Art. 127-400809



Zum Einbetonieren

4er Hockerbank
Art. 127-400805

4er Tisch
Art. 127-400806

4er Bank mit Rückenlehne
Art. 127-400807

4er Bank mit Arm- und Rückenlehne
Art. 127-400811

PARKBÄNKE



Sitzbank aus Gusseisen

Bank mit Rückenlehne und Armlehnen.
Gestell aus lackiertem Gusseisen, Sitz- und Rückenlehne aus lackiertem Fichtenholz.

Geräteabmessungen (LxBxH):

1,70 x 0,60 x 0,71 m

Sitzabmessungen (LxBxH):

1,70 x 0,40 x 0,40 m

Art. RD-01-CI-001



Sitzbank aus Gusseisen

Bank mit Rückenlehne, ohne Armlehnen.
Gestell aus lackiertem Gusseisen, Sitz- und Rückenlehne aus lackiertem Fichtenholz.

Geräteabmessungen (LxBxH):

1,70 x 0,60 x 0,71 m

Sitzabmessungen (LxBxH):

1,70 x 0,40 x 0,40 m

Art. RD-01-CI-003



Sitzbank aus Stahl

Stahlbank mit Rückenlehne aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet.
Sitz und Rückenlehne aus Holz, Palisander oder helle Eiche.

Abmessungen (LxBxH): 1,9 x 0,6 x 0,8 m

Sitzabmessung (LxB): 1,8 x 0,39 m

Art. KH-01-S-012



Sitzbank aus Edelstahl

Edelstahlbank mit Rückenlehne und Armlehnen, mit 150 cm langen Holzlatten, aus Palisander oder Teak.

Edelstahl-Rohr \varnothing 48,3 mm x 2 mm.

Abmessungen (LxBxH): 2,0 x 0,7 x 0,74 m

Sitzmaß (LxBxH): 1,8 x 0,4 x 0,43 m

Art. KH-01-NX-015



**Modell „Standard“
Breite 2000 mm**

Alu-Gussfüße, Sitzhöhe 400 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 780 mm,
Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB46302N

Hartholz geölt
Art. 110-PB46302G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB46302B



**Modell „Birgit“
Breite 2000 mm**

Füße verzinkt, Sitzhöhe 440 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 860 mm,
Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB4510N

Hartholz geölt
Art. 110-PB4510G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB4510B



**Modell „Birgit“
Breite 2000 mm
mit Armlehnen**

Füße verzinkt, Sitzhöhe 440 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 860 mm,
Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB4510LN

Hartholz geölt
Art. 110-PB4510LG

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB4510LB



**Modell „Sabine“
Breite 2000 mm**

Füße verzinkt, Sitzhöhe 440 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 850 mm,
Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB4410N

Hartholz geölt
Art. 110-PB4410G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB4410B



**Modell „Sylvia“
Breite 2000 mm**

Alu-Gussfüße, Sitzhöhe 450 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 850 mm,
Erdverankerung möglich.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB46323N

Hartholz geölt
Art. 110-PB46323G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB46323B



**Modell „Gloria“
Breite 2000 mm**

Gestell verzinkt, Sitzhöhe 400 mm,
Höhe bis Oberkante Rückenlehne
820 mm,
zum Aufdübeln.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur

Art. 110-PB50000N

Hartholz geölt

Art. 110-PB50000G

Bambus 1850 mm breit

Art. 110-PB50000B



**Modell „Ilona“
Breite 2000 mm**

Gussfüße, Sitzhöhe 450 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 730 mm,
zum Aufdübeln.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur

Art. 110-PB4910N

Hartholz geölt

Art. 110-PB4910G

Bambus 1850 mm breit

Art. 110-PB4910B



**Modell „Liane“
Breite 2000 mm**

Sitzhöhe 400 mm,
Tiefe 400 mm,
Füße verzinkt.

Füße gegen Aufpreis auch in
RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur

Art. 110-PB5510N

Hartholz geölt

Art. 110-PB5510G

Bambus 1850 mm breit

Art. 110-PB5510B



**Modell „Luisa“
Bankseitenteile aus
marmoriertem Beton**

Sitzhöhe 440 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 850 mm,
Erdverankerung möglich.

Breite 2400 mm

Hartholz Natur

Art. 110-PB66203N

Hartholz geölt

Art. 110-PB66203G

Bambus 1850 mm breit

Art. 110-PB66203B



Breite 1900 mm

Hartholz Natur

Art. 110-PB66201N

Hartholz geölt

Art. 110-PB66201G

Bambus 1850 mm breit

Art. 110-PB66201B

Breite 900 mm

Hartholz Natur

Art. 110-PB66200N

Hartholz geölt

Art. 110-PB66200G

Bambus 1850 mm breit

Art. 110-PB66200B

PARKBÄNKE



Modell „Maria“ **Breite 1600 mm**

Stahlrohr, verzinkt
zum Einbetonieren.

FüÙe gegen Aufpreis auch
in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB51160N

Hartholz geölt
Art. 110-PB51160G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB51160B



Modell „Bärbel“ **Breite 2000 mm**

Stahlrohr verzinkt,
Sitzhöhe 400 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 820 mm,
zum Einbetonieren.

FüÙe gegen Aufpreis auch
in RAL Farben möglich.

Belattung in:

Hartholz Natur
Art. 110-PB52000N

Hartholz geölt
Art. 110-PB52000G

Bambus 1850 mm breit
Art. 110-PB52000B



Modell „Sabrina“ **Breite 2000 mm**

Rohrgestell und Lochblech-
sitzfläche verzinkt und
pulverbeschichtet.

Sitzhöhe 470 mm,
Höhe bis Oberkante
Rückenlehne 830 mm,
Erdverankerung möglich.

Art. 110-PB4300



Modell „Julia“ **Breite 2000 mm**

Rohrgestell und Lochblech-
sitzfläche verzinkt und
pulverbeschichtet,
Sitzfläche 500 mm Tief,
zum Einbetonieren.

Art. 110-PB4200

Andere RAL-Farben auf Anfrage.



Andere Modelle auf Anfrage.



Einen Artikel nicht gefunden? Sprechen Sie uns an.

Wir arbeiten mit einigen Herstellern und Lieferanten zusammen,
deren Produkte nicht alle im Katalog enthalten sind.



Modell „Carolin“

Rohrgestell und Lochblech-sitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Sitzhöhe 420 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 830 mm, Erdverankerung.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Breite 2000 mm
Art. 110-PB46330

Breite 1500 mm
Art. 110-PB46332



Modell „Sandra“

Rohrgestell und Lochblech-sitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Sitzhöhe 420 mm, Höhe bis Oberkante Rückenlehne 830 mm, Erdverankerung.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Breite 2000 mm
Art. 110-PB46350

Breite 1500 mm
Art. 110-PB46352



Modell Hockerbank „Sandra“

Rohrgestell und Lochblech-sitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Sitzhöhe 420 mm, zum Einbetonieren.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Breite 2000 mm
Art. 110-PB46355



Modell „Tisch“

Rohrgestell und Lochblech-sitzfläche verzinkt und pulverbeschichtet, zum Einbetonieren.

Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Länge 2000 mm,
Breite 700 mm
Art. 110-PB46500



Andere Modelle auf Anfrage.



Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote online unter:
www.borchers-kommunalbedarf.de

● MARKIERUNGSSPRAYS

Bodenmarkierungsspray für höchste Ansprüche

Für den Einsatz auf Parkplätzen, Freiflächen, Gefahrenzonen, Ein- und Ausgängen, Werk- und Lagerhallen, gemäß der Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3.



Markierfarbe „TRAFFIC“ 500 ml

Hoher Pigmentanteil, Doseninhalt reicht für ca. 50m, je nach Bodenbeschaffenheit, Strichbreite und Laufgeschwindigkeit.

Wetter- und Abriebfest, schnell trocknend, entleerbar bis auf den letzten Tropfen. Grüner Punkt für problemlose Entsorgung, ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol. Nur Gebinde zu 12 Dosen (500ml) erhältlich.

Gelb RAL 1023
Art. 111-1001

Weiß RAL 9016
Art. 111-1002

Rot RAL 3020
Art. 111-1003

Blau RAL 5017
Art. 111-1004

Grün RAL 6024
Art. 111-1005

Grau RAL 7042
Art. 111-1006

Schwarz RAL 9017
Art. 111-1007



Markierfarbe „TRAFFIC EXTRA“ 500 ml

Noch höhere Deckkraft für sehr starke Beanspruchung, z. B. bei LKW-Fuhrparks.

Gelb
Art. 111-1101

Weiß
Art. 111-1102

Profi Bodenmarkiergerät „Perfekt Stripper“

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich.

- jederzeit einsatzbereit, keine Nachreinigung erforderlich.
- vereinfachte Strichbreiteneinstellung von 3-10cm
- schneller Umbau zum Markierstock
- stabiles Gehäuse und Windschutz für exakte Markierungen
- Schlagschnur 30m und 100g Pulver für die Vormarkierung sind im Lieferumfang enthalten

Perfekt Stripper
Art. 111-2002

**Perfekt Stripper
Einsteigerset**
inkl. 12 Dosen TRAFFIC
(Farbe bei Bestellung angeben)
Art. 111-2001



Baustellenmarkierspray „trig a cap“ 500 ml

Fluoreszierendes Markierungsspray, z.B. für Asphaltarbeiten, Vermessungspunkte, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen und für Markierungen in Hoch- und Tiefbau, Garten-Landschaftsbau uvm.

- Feine und genaue Strichführung
- Schutzkappe gegen versehentliches Austreten von Farbe
- Abriebfest und wetterbeständig
- Per Hand oder Markierstock verwendbar
- Frei von FCKW, Blei und Cadmium



Weiß

Art. 111-3001

Gelb fluo

Art. 111-3002

Pink fluo

Art. 111-3003

Rot fluo

Art. 111-3004

Blau fluo

Art. 111-3005

Orange fluo

Art. 111-3006

Grün fluo

Art. 111-3007

Markierstock für „trig a cap“-Farben

Zum präzisen Markieren von langen Linien und Bögen mit exakter Linienführung. Dank des Markierstocks können Markierungen in aufrechter Haltung bequem durchgeführt werden.

Durch Abmontieren des Rades können ebenfalls Punktmarkierungen oder kurze Strichmarkierungen komfortabel ausgeführt werden.



Art. 111-3008

Schablonensets für Markiersprays

Kit Nr. 1

Bestehend aus 8 Schablonen mit Texten und Symbolen

- Einfahrt / Ausfahrt (H 146 mm, B 645 mm)
- Parkplatz (H 210 mm, B 700 mm)
- Reserviert (H 128 mm, B 700 mm)
- Besucher (H 157 mm, B 685 mm)
- Stop (H 400 mm, B 700 mm)
- Rollstuhlfahrersymbol (H 710 mm, B 570 mm)
- 2 Pfeilkombinationen (H 385 mm, B 530 mm / H 60-140 mm, B 410-530 mm)

Art. 111-4001



Kit Nr. 2

Bestehend aus 6 Schablonen mit Zahlen

- 1 2 (H 380 mm, 1-B 95 mm / 2-B 250 mm)
- 3 4 / 5 6 / 7 8 / 9 0 (380 mm / 250 mm)
- 12345/67890 (H 230 mm, B 105 mm)

Art. 111-4002



Kit Nr. 3

Bestehend aus 6 Schablonen mit Versalien, Symbolen und Zeichen

- Buchstaben A-J / K-T / U-Z (H 230 mm, B 100 mm)
- Rollstuhlfahrersymbol (H 570 mm, B 710 mm)
- Fußgänger (H 570 mm, B 710 mm)
- Fahrrad (H 570 mm, B 710 mm)

Art. 111-4003



BORCHERS
Kommunalbedarf
Inh. Thorsten Himmelmann

Schoolpadd 1, 26215 Wiefelstede

Telefon 04458 201 99 59

Telefax 04458 201 99 58

Mobil 0152 04835251

E-Mail info@borchers-kommunalbedarf.de

www.borchers-kommunalbedarf.de